



**ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 - KLAPPGERÜST**

**448,00 € - 2.359,00 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,00m - 7,85m  
 Länge: 2,00m  
 Breite: 0,75m  
 Rollen: Ø150mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990609552		3 Meter	448,00 € inkl. MwSt.
	990609553		3,00 Meter - Gerüstbelag mit Luke	491,00 € inkl. MwSt.
	8719998054729		3,80 Meter	744,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	8719998054750		4,80 Meter	874,00 € inkl. MwSt.
	8719998054682		5,80 Meter	1.611,00 € inkl. MwSt.
	8719998054743	Arbeitshöhe: 6,30m Länge: 2,00m Breite: 0,75m Rollen: Ø150mm höhenverstellbar Gerüstklasse: 3 Ausleger: 2 Stück - wandseitiger Aufbau	6,30 Meter	1.911,00 € inkl. MwSt.
	8719998054798		8 Meter	2.359,00 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**
**ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 - KLAPPGERÜST**

Das Klappgerüst ALX FS 75 ist für Profis und Heimwerker einsatzbereit. Einfach im Aufbau und sicher in der Handhabung. Mit dem Klappgerüst von ASC Alumexx erreichen Sie eine maximale Arbeitshöhe von 8 Metern

**Sicherheit made in Niederlande!**

Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst in der Übersicht:

Arbeitshöhe:	3,35	3,35	3,80	4,80	5,80	6,30	8,00	
Plattformhöhe:	1,35	1,35	1,80	2,80	3,80	4,30	6,00	
Gerüsthöhe:	2,35	2,35	2,80	3,80	4,80	5,30	7,00	
Artikelnummer								
Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform ohne Luke BASIC = 5 x Verriegelungsstift	990609552	1						
Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform mit Luke BASIC = 5 x Verriegelungsstift	990609553	1	1	1	1	1	1	
ASC falt-Einheit 75-3	8719998999631		1					
ASC falt-Einheit 75-6	990609559			1				
ASC Aufbaurahmen 75-7 BASIC	BL757				2	2	4	
ASC Kopfgeländer 75-2 BASIC	BL752				2	2	2	
Plattform mit Luke ASC 190 BASIC	990608988				1	1	2	
Horizontalstrebe BASIC	990608991		2	1	5	5	6	
Diagonalstrebe BASIC	990608990				3	3	6	
Bordbrettsatz 75-190, Holz BASIC	990608994				1	1	1	
Stabilisator 2 m BASIC 1	990608992				2	2	2	
ASC Rolle Ø125 mm		4	4	4	4			
ASC Rolle Nylon Ø200 mm - 375 kg						4	4	
Verriegelungsstifte insges.	90609997	5	5	10	10	13	13	
Artikelnummern		990609552	990609553	8719998054729	8719998054750	8719998054682	8719998054743	8719998054798

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,80 Meter, 8 Meter, 3.00 Meter - Gerüstbelag mit Luke, 4,80 Meter, 5,80 Meter, 6,30 Meter, 3 Meter
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Hersteller</b>	ASC
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Wandstärke</b>	1,6mm



