



ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 -**KLAPPGERÜST**

448,00 € - 2.359,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 7,85m Länge: 2,00m Breite: 0,75m Rollen: Ø150mm höhenverstellbar Gerüstshasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	990609552		3 Meter	448,00 € inkl. MwSt.
	990609553		3.00 Meter - Gerüstbelag mit Luke	491,00 € inkl. MwSt.
	8719998054729		3,80 Meter	744,00 € inkl. MwSt.





Bild **Beschreibung Arbeitshöhe Preis Artikelnummer** 8719998054750 4.80 Meter 874,00 € inkl. MwSt. 8719998054682 5,80 Meter 1.611,00 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe: 6,30m Länge: 2,00m Breite: 0,75m Rollen: Ø150mm 8719998054743 Göröntvistellbar 6,30 Meter 1.911,00 € inkl. MwSt. Gerüstklasse: 3 Ausleger: 2 Stück - wandseitigiger Aufbau 8719998054798 8 Meter 2.359,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER











BESCHREIBUNG

ASC BASICLINE 75ER | ALX FS 75 - KLAPPGERÜST

Das Klappgerüst ALX FS 75 ist für Profis und Heimwerker einsatzbereit. Einfach im Aufbau und sicher in der Handhabung. Mit dem Klappgerüst von ASC Alumexx erreichen Sie eine maximale Arbeitshöhe von 8 Metern

Sicherheit made in Niederlande!

Das ASC Basic-Line 75er KlappGerüst in der Übersicht:

Arbeitshöhe: Plattformhöhe: Gerüsthöhe:	Artikelnumme	3,35 1,35 2,35	3,35 1,35 2,35	3,80 1,80 2,80	4,80 2,80 3,80	5,80 3,80 4,80	6,30 4,30 5,30	8,00 6,00 7,00
Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x Falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform ohne Luke BASIC = 5 x		1						
Verriegelungsstift Zimmerfahrgerüst mit Luke kompl: = 1 x Falt-Einheit 75-6 BASIC = 1 x Plattform mit Luke BASIC = 5 x	990609553		1	1	1	1	1	1
Verriegelungsstift ASC Falt-Einheit 75-3	ALX fs-3sp			1				
ASC Falt-Einheit 75-6	990609559				1			
ASC Aufbaurahmen 75-7 BASIC	BL757					2	2	4
ASC Kopfgeländer 75-2 BASIC	BL752					2	2	2
Plattform mit Luke ASC 190 BASIC	990608988					1	1	2
Horizontalstrebe BASIC	990608991			2	1	5	5	6
Diagonalstrebe BASIC	990608990					3	3	6
Bordbrettsatz 75-190, Holz BASIC	990608994					1	1	1
Stabilisator 2 m BASIC 1	990608992					2	2	2
ASC Rolle Ø125 mm		4	4	4	4	4		
ASC Rolle Nylon Ø200 mm - 375 kg	l						4	4
Verriegelungsstifte insges.	90609997	5	5	10	10	13	9	13
Artikelnummern		990609552	2 990609553	8 8719998054729	98719998054750	8719998054682	28719998054743	88719998054798

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gerüst-Typ

3 Meter, 3.00 Meter – Gerüstbelag mit Luke, 3,80 Meter, 4,80 Meter, 5,80 Meter, 6,30 Meter, 8 Meter **Arbeitshöhe**

Klappgerüst | Zimmergerüst

Hersteller ASC

Material Aluminium Normen DIN EN 1004

Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Produktprüfung TÜV - GS geprüfte Sicherheit Heimwerker & Handwerk **Einsatzbereich**

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Wandstärke 1,6mm

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

Plattform-Breite einfache Breite

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de