




ASC - DELUXE TREPPENGERÜST | TREPPENTURM 250 X 135

3.624,06 € - 11.931,58 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCDTG250MR

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	990609181	Plattformhöhe (m): 2,2 Arbeitshöhe (m): 4,2 Gerüsthöhe (m): 3,2 Im Lieferumfang enthalten: 1 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 1 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250 - Holz 1 x Gerüsttreppe 250 1 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 1 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800kg 2 x Diagonalstrebe 250 5 x Horizontalstrebe 250 4 x Sicherungsstecker Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 3 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 2 x Gerüsttreppe 250 2 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 2 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800k 4 x Diagonalstrebe 250 7 x Horizontalstrebe 250 8 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 200	4.3	Allgemein 7.695,22 € <u>3.624,06 €</u> inkl. MwSt.
	990609182	Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 3 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 2 x Gerüsttreppe 250 2 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 2 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800k 4 x Diagonalstrebe 250 7 x Horizontalstrebe 250 8 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 200	6.3	Allgemein 11.567,19 € <u>5.205,24 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	990609183	Plattformhöhe (m): 6,2 Arbeitshöhe (m): 8,2 Gerüsthöhe (m): 7,2 Im Lieferumfang enthalten: 5 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 3 x Gerüsttreppe 250 3 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 3 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800kg 6 x Diagonalstrebe 250 9 x Horizontalstrebe 250 12 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 200 Plattformhöhe (m): 8,2 Arbeitshöhe (m): 10,2 Gerüsthöhe (m): 9,2 Im Lieferumfang enthalten: 7 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 3 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 4 x Gerüsttreppe 250 4 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 4 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800kg 8 x Diagonalstrebe 250 11 x Horizontalstrebe 250 16 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 200 Plattformhöhe (m): 10,2 Arbeitshöhe (m): 12,2 Gerüsthöhe (m): 11,2 Im Lieferumfang enthalten: 9 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 1 x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 5 x Gerüsttreppe 250 5 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 5 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800kg 10 x Diagonalstrebe 250 13 x Horizontalstrebe 250 20 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 300 Plattformhöhe (m): 12,2 Arbeitshöhe (m): 14,2 Gerüsthöhe (m): 13,2 Im Lieferumfang enthalten: 11 x Aufbaurahmen 135-28-7 1 x Durchlaufrahmen 135 für TreppenGerüst 2 x Aufbaurahmen 135-28-4 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 250 mit Luke - Holz 1x Große Durchgangsplattform für Gerüsttreppen 250- Holz 6 x Gerüsttreppe 250 6 x Innenhandlauf Gerüsttreppe 250 6 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 250 2.0 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle nylon alu 800kg 12 x Diagonalstrebe 250 15 x Horizontalstrebe 250 24 x Sicherungsstecker 2x Telestabilisator 300	8.3	Allgemein 15.329,65 € <u>6.898,34 €</u> inkl. MwSt. Allgemein 19.019,27 € <u>8.558,67 €</u> inkl. MwSt. Allgemein 22.752,17 € <u>10.238,48 €</u> inkl. MwSt. Allgemein 26.514,63 € <u>11.931,58 €</u> inkl. MwSt.
	990609184		10.3	
	990609185		12.3	
	990609186		14.3	

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - DELUXE TREPPENGERÜST | TREPPENTURM 250 X 135

Der ASC-Treppenturm wurde speziell an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und verfügt über ein innovatives Konzept. Er entspricht den meisten aktuellen europäischen Gesetzesvorgaben und besteht aus hochwertigem, leichtem Aluminium. Die neuartige Konstruktion macht den Turm äußerst stabil und komfortabel in der Handhabung. Zudem lässt er sich mühelos montieren und demontieren. Dank dieses Konzepts ist ein sicherer Auf- und Abstieg jederzeit gewährleistet und Anwender haben stets eine Hand frei, um Werkzeug zu transportieren.

Der ASC-Treppenturm ist mit einem einzigartigen Handlaufsystem ausgestattet, das einen sicheren Ausstieg auf die Arbeitsplattform ermöglicht. Somit ist dieser Turm der erste seiner Art, bei dem die Handlauffunktion immer den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.3, 12.3, 14.3, 4.3, 6.3, 8.3
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm

