



ASC - EURO ROLLGERÜST 250 X 135

2.538,69 € - 11.269,58 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCEUR135ST250

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E22	Plattformhöhe (m): 2,2 Arbeitshöhe (m): 4,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x EURO Diagonalstrebe 250 6 x EURO Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	4.2	Allgemein 5.201,64 € <u>2.538,69 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E32	<p>Plattformhöhe (m): 3,2 Arbeitshöhe (m): 5,2 Gerüsthöhe (m): 6,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x EURO Diagonalstrebe 250 6 x EURO Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	5.2	<p>Allgemein 6.022,80 € 2.905,13 € inkl. MwSt.</p>
	E42	<p>Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 7,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x EURO Diagonalstrebe 250 6 x EURO Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	6.2	<p>Allgemein 6.613,56 € 3.168,76 € inkl. MwSt.</p>
	E52	<p>Plattformhöhe (m): 5,2 Arbeitshöhe (m): 7,2 Gerüsthöhe (m): 8,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x EURO Diagonalstrebe 250 10 x EURO Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	7.2	<p>Allgemein 7.987,30 € 3.714,10 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E62	<p>Plattformhöhe (m): 6,2 Arbeitshöhe (m): 8,2 Gerüsthöhe (m): 9,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 250 mit Luke - Holz 12 x EURO Diagonalstrebe 250 10 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	8.2	<p>Allgemein 9.743,86 € 4.530,90 € inkl. MwSt.</p>
	E72	<p>Plattformhöhe (m): 7,2 Arbeitshöhe (m): 9,2 Gerüsthöhe (m): 10,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 250 mit Luke - Holz 14 x EURO Diagonalstrebe 250 10 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	9.2	<p>Allgemein 10.565,07 € 4.912,76 € inkl. MwSt.</p>
	E82	<p>Plattformhöhe (m): 8,2 Arbeitshöhe (m): 10,2 Gerüsthöhe (m): 11,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 250 mit Luke - Holz 16 x EURO Diagonalstrebe 250 10 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	10.2	<p>Allgemein 11.155,83 € 5.187,46 € inkl. MwSt.</p>


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E92	<p>Plattformhöhe (m): 9,2 Arbeitshöhe (m): 11,2 Gerüsthöhe (m): 12,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 250 mit Luke - Holz 18 x EURO Diagonalstrebe 250 14 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	11.2	<p>Allgemein 13.485,46 € 6.270,74 € inkl. MwSt.</p>
	E102	<p>Plattformhöhe (m): 10,2 Arbeitshöhe (m): 12,2 Gerüsthöhe (m): 13,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 250 mit Luke - Holz 20 x EURO Diagonalstrebe 250 14 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	12.2	<p>Allgemein 14.158,98 € 6.583,92 € inkl. MwSt.</p>
	E112	<p>Plattformhöhe (m): 11,2 Arbeitshöhe (m): 13,2 Gerüsthöhe (m): 14,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 250 mit Luke - Holz 22 x EURO Diagonalstrebe 250 14 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	13.2	<p>Allgemein 14.980,14 € 6.965,76 € inkl. MwSt.</p>




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E122	<p>Plattformhöhe (m): 12,2 Arbeitshöhe (m): 14,2 Gerüsthöhe (m): 15,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 250 mit Luke - Holz 24 x EURO Diagonalstrebe 250 14 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	14.2	<p>Allgemein 15.570,96 € 7.240,50 € inkl. MwSt.</p>
	E132	<p>Plattformhöhe (m): 13,2 Arbeitshöhe (m): 15,2 Gerüsthöhe (m): 16,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 250 mit Luke - Holz 26 x EURO Diagonalstrebe 250 18 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	15.2	<p>Allgemein 17.900,55 € 8.323,76 € inkl. MwSt.</p>
	E142	<p>Plattformhöhe (m): 14,2 Arbeitshöhe (m): 16,2 Gerüsthöhe (m): 17,2 Im Lieferumfang enthalten: 14 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 250 mit Luke - Holz 28 x EURO Diagonalstrebe 250 18 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	16.2	<p>Allgemein 18.491,33 € 8.598,47 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E152	<p>Plattformhöhe (m): 15,2 Arbeitshöhe (m): 17,2 Gerüsthöhe (m): 18,2 Im Lieferumfang enthalten: 14 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 250 mit Luke - Holz 30 x EURO Diagonalstrebe 250 18 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	17.2	<p>Allgemein 19.312,53 € 8.980,33 € inkl. MwSt.</p>
	E162	<p>Plattformhöhe (m): 16,2 Arbeitshöhe (m): 18,2 Gerüsthöhe (m): 19,2 Im Lieferumfang enthalten: 16 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 250 mit Luke - Holz 32 x EURO Diagonalstrebe 250 18 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	18.2	<p>Allgemein 19.903,29 € 9.255,03 € inkl. MwSt.</p>
	E182	<p>Plattformhöhe (m): 18,2 Arbeitshöhe (m): 20,2 Gerüsthöhe (m): 21,2 Im Lieferumfang enthalten: 18 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 5 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 5 x Plattform 250 mit Luke - Holz 36 x EURO Diagonalstrebe 250 22 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg</p>	20.2	<p>Allgemein 22.823,69 € 10.613,02 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E202	Plattformhöhe (m): 20,2 Arbeitshöhe (m): 22,2 Gerüsthöhe (m): 23,2 Im Lieferumfang enthalten: 20 x EURO Aufbautrahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 5 x Plattform 250 ohne Luke - Holz 5 x Plattform 250 mit Luke - Holz 40 x EURO Diagonalstrebe 250 22 x EURO Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	22.2	Allgemein 24.235,66 € 11.269,58 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - EURO ROLLGERÜST 250 X 135

Die ASC Euro Rollgerüste sind ideal geeignet für Profis, die hohe Anforderungen an den Arbeitsplatz, die Sicherheit und die Leichtigkeit der Verwendung des Gerüstes stellen.

Zu den Besonderheiten:

- Durch die verschiedenen Leichtbaukomponenten sind diese Gerüste bequem im Transport, leicht im Auf- und Abbau sowie praktisch in der Lagerung,
- Die Aluminiumlegierung färbt nicht ab,
- Das Gerüst ist glanzbeschichtet,
- Rutschfestes Gerstenkorn-Profil auf den Sprossen für einen sicheren Aufstieg,
- Niedrige Wartungskosten
- Sie benötigen keine separaten Sicherungsstifte mehr.

Die Kupplungen:

Die Verbindungen der Rahmen haben eine, auf dem Markt, einmalige, Verbindung, die so genannte „Euro - Kupplung“. Durch diese selbstsichernde Verbindung kann das Gerüst ohne zusätzliche Sicherungsstifte aufgebaut werden. Das heißt: maximale Sicherheit und in sehr kurzer Zeit auf- und abzubauen. Sämtliche Verbindungen an den Rahmen werden manuell (TIG) verschweißt.

Plattformen:

Die Plattform besteht aus:

- Einem starken, geschweißten Aluminiumgrundrahmen mit:
- Hochwertiger, wasserfester Sperrholzplatte die zudem rutschfest ist,
- Einzuhängen ist die Plattform durch robuste, feste Trägerhaken
- Wahlweise erhältlich mit einem Carbon-Belag (Leichtbau) oder einem X-light Carbon-Belag (extrem Leichtbau), einem speziellen Waben-Verbund-Kunststoff,
- Die Plattformen erfüllen die im Gerüstbau erforderliche Klasse 3 mit 200 kg/m².

Streben:

Die Streben sind ebenfalls aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über robuste, reibungslose Klauen, die durch Einhängen an der Sprosse einrasten. Die Streben für unsere ASC Euro Rollgerüste können auch mit unserem einzigartigen, patentierten „Quick-Lock“ ® -System geliefert werden.

Rad und Spindel:

Das Rollgerüst wird mit einem Polyamid-Rad von 200 mm ausgestattet, welches mit einer Doppel-Bremse (sowohl in der Dreh- als auch in der Rollrichtung) versehen ist. Die Aluminium Spindel ist bis zu 300 mm in der Höhe verstellbar. Die maximale Belastung beträgt 500 bis 800 kg je ausgewählten Typs. Die Räder erfüllen, ebenso wie die Plattformen und Rahmen, alle geltenden Kontrollvorschriften im Gerüstbau.

Stabilisator:

Die Stabilisatoren (auch Ausleger genannt) sind in verschiedenen Längen, je nach Arbeits- und Aufbauhöhe erhältlich. Zudem können die Stabilisatoren in einer starren Version aber auch in verstellbarer Version geliefert werden. Alle Stabilisatoren sind serienmäßig mit Kunststoff-Kupplungen und Gewindeschrauben ausgestattet. Diese sorgen für einen extrem starken Halt am Rahmen und sind jedoch dennoch leicht in der Handhabung.

ASC GROUP · DIN EN 1004-1 · NL-HERSTELLER

ASC - EURO ROLLGERÜST 250 X 135

ASC (Aluminium Scaffolding Company) — niederländischer Profi-Hersteller. Rollgerüste, Klapp- und Universal-Fahrgerüste, SGS-Dachrandsicherungen.

49+

ASC-Modelle

DIN EN 1004-1

Klasse 3

2 Serien

BasicLine/EuroScaffold

BG-Bau

förderfähig

BEWERTUNGEN UNSERER KUNDEN

Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami

★★★★★ 4,8 / 5

Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.

[Bewertungen ansehen →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 20.2, 22.2
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.50 Meter
Wandstärke	2,0mm

