



ASC - EURO ROLLGERÜST 305 X 135

2.808,37 € - 11.688,05 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ASCEUR135ST305

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E23	Plattformhöhe (m): 2,2 Arbeitshöhe (m): 4,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 305 mit Luke - Holz 4 x EURO Diagonalstrebe 305 6 x EURO Horizontalstrebe 305 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	4.2	Allgemein 5.577,09 € <u>2.808,37 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E33	Plattformhöhe (m): 3,2 Arbeitshöhe (m): 5,2 Gerüsthöhe (m): 6,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 5.2 305 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 305 mit Luke - Holz 6 x EURO Diagonalstrebe 305 6 x EURO Horizontalstrebe 305 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	5.2	Allgemein 6.402,20 € 3.176,58 € inkl. MwSt.
	E43	Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 7,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 1 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 305 mit Luke - Holz 8 x EURO Diagonalstrebe 305 6 x EURO Horizontalstrebe 305 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	6.2	Allgemein 6.996,93 € 3.441,98 € inkl. MwSt.
	E53	Plattformhöhe (m): 5,2 Arbeitshöhe (m): 7,2 Gerüsthöhe (m): 8,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 7.2 305 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 305 mit Luke - Holz 10 x EURO Diagonalstrebe 305 10 x EURO Horizontalstrebe 305 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	7.2	Allgemein 8.259,06 € 3.840,46 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E63	Plattformhöhe (m): 6,2 Arbeitshöhe (m): 8,2 Gerüsthöhe (m): 9,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 305 mit Luke - Holz 12 x EURO Diagonalstrebe 305 10 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	8.2	Allgemein 10.110,17 € 4.701,23 € inkl. MwSt.
		Plattformhöhe (m): 7,2 Arbeitshöhe (m): 9,2 Gerüsthöhe (m): 10,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 305 mit Luke - Holz 14 x EURO Diagonalstrebe 305 10 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg		Allgemein 10.935,27 € 5.084,90 € inkl. MwSt.
		Plattformhöhe (m): 8,2 Arbeitshöhe (m): 10,2 Gerüsthöhe (m): 11,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 2 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 305 mit Luke - Holz 16 x EURO Diagonalstrebe 305 10 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg		Allgemein 11.530,01 € 5.361,45 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E93	Plattformhöhe (m): 9,2 Arbeitshöhe (m): 11,2 Gerüsthöhe (m): 12,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 305 mit Luke - Holz 18 x EURO Diagonalstrebe 305 14 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 200 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	11.2	Allgemein 14.023,09 € 6.520,74 € inkl. MwSt.
	E103	Plattformhöhe (m): 10,2 Arbeitshöhe (m): 12,2 Gerüsthöhe (m): 13,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 305 mit Luke - Holz 20 x EURO Diagonalstrebe 305 14 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	12.2	Allgemein 14.700,52 € 6.835,74 € inkl. MwSt.
	E113	Plattformhöhe (m): 11,2 Arbeitshöhe (m): 13,2 Gerüsthöhe (m): 14,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 305 mit Luke - Holz 22 x EURO Diagonalstrebe 305 14 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	13.2	Allgemein 15.525,63 € 7.219,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E123	Plattformhöhe (m): 12,2 Arbeitshöhe (m): 14,2 Gerüsthöhe (m): 15,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 3 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 3 x Plattform 305 mit Luke - Holz 24 x EURO Diagonalstrebe 305 14 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	14.2	Allgemein 16.120,34 € 7.495,96 € inkl. MwSt.
	E133	Plattformhöhe (m): 13,2 Arbeitshöhe (m): 15,2 Gerüsthöhe (m): 16,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 305 mit Luke - Holz 26 x EURO Diagonalstrebe 305 18 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	15.2	Allgemein 18.613,44 € 8.655,25 € inkl. MwSt.
	E143	Plattformhöhe (m): 14,2 Arbeitshöhe (m): 16,2 Gerüsthöhe (m): 17,2 Im Lieferumfang enthalten: 14 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 305 mit Luke - Holz 28 x EURO Diagonalstrebe 305 18 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	16.2	Allgemein 19.208,15 € 8.931,79 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E153	Plattformhöhe (m): 15,2 Arbeitshöhe (m): 17,2 Gerüsthöhe (m): 18,2 Im Lieferumfang enthalten: 14 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Aufbaurahmen 135-28-4 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 305 mit Luke - Holz 30 x EURO Diagonalstrebe 305 18 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	17.2	Allgemein 20.033,27 € <u>9.315,47 €</u> inkl. MwSt.
	E163	Plattformhöhe (m): 16,2 Arbeitshöhe (m): 18,2 Gerüsthöhe (m): 19,2 Im Lieferumfang enthalten: 16 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 4 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 4 x Plattform 305 mit Luke - Holz 32 x Diagonalstrebe 305 EURO 18 x Horizontalstrebe 305 EURO 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	18.2	Allgemein 20.627,97 € <u>9.592,01 €</u> inkl. MwSt.
	E183	Plattformhöhe (m): 18,2 Arbeitshöhe (m): 20,2 Gerüsthöhe (m): 21,2 Im Lieferumfang enthalten: 18 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 5 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 5 x Plattform 305 mit Luke - Holz 36 x EURO Diagonalstrebe 305 22 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	20.2	Allgemein 23.715,77 € <u>11.027,83 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	E203	Plattformhöhe (m): 20,2 Arbeitshöhe (m): 22,2 Gerüsthöhe (m): 23,2 Im Lieferumfang enthalten: 20 x EURO Aufbaurahmen 135-28-7 2 x EURO Geländerrahmen 135-50-2 5 x Plattform 305 ohne Luke - Holz 5 x Plattform 305 mit Luke - Holz 40 x EURO Diagonalstrebe 305 22 x EURO Horizontalstrebe 305 2 x Telestabilisator 300 EURO 1 x Bordbrettsatz komplett 135x305 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg	22.2	Allgemein 25.135,60 € 11.688,05 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - EURO ROLLGERÜST 305 X 135

Die ASC Euro Rollgerüste sind ideal geeignet für Profis, die hohe Anforderungen an den Arbeitsplatz, die Sicherheit und die Leichtigkeit der Verwendung des Gerüsts stellen.

Zu den Besonderheiten:

- Durch die verschiedenen Leichtbaukomponenten sind diese Gerüste bequem im Transport, leicht im Auf- und Abbau sowie praktisch in der Lagerung,
- Die Aluminiumlegierung färbt nicht ab,
- Das Gerüst ist glanzbeschichtet,
- Rutschfestes Gerstenkorn-Profil auf den Sprossen für einen sicheren Aufstieg,
- Niedrige Wartungskosten
- Sie benötigen keine separaten Sicherungsstifte mehr.

Die Kupplungen:

Die Verbindungen der Rahmen haben eine, auf dem Markt, einmalige, Verbindung, die so genannte „Euro – Kupplung“. Durch diese selbstsichernde Verbindung kann das Gerüst ohne zusätzliche Sicherungsstifte aufgebaut werden. Das heißt: maximale Sicherheit und in sehr kurzer Zeit auf- und abzubauen. Sämtliche Verbindungen an den Rahmen werden manuell (TIG) verschweißt.

Plattformen:

Die Plattform besteht aus:

- Einem starken, geschweißten Aluminiumgrundrahmen mit:
- Hochwertiger, wasserfester Sperrholzplatte die zudem rutschfest ist,
- Einzuhängen ist die Plattform durch robuste, feste Trägerhaken
- Wahlweise erhältlich mit einem Carbon-Belag (Leichtbau) oder einem X-light Carbon-Belag (extrem Leichtbau), einem speziellen Waben-Verbund-Kunststoff,
- Die Plattformen erfüllen die im Gerüstbau erforderliche Klasse 3 mit 200 kg/m².

Streben:

Die Streben sind ebenfalls aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über robuste, reibungslose Klauen, die durch Einhaken an der Sprosse einrasten. Die Streben für unsere ASC Euro Rollgerüste können auch mit unserem einzigartigen, patentierten „Quick-Lock“ ® -System geliefert werden.

Rad und Spindel:

Das Rollgerüst wird mit einem Polyamid-Rad von 200 mm ausgestattet, welches mit einer Doppel-Bremse (sowohl in der Dreh- als auch in der Rollrichtung) versehen ist. Die Aluminium Spindel ist bis zu 300 mm in der Höhe verstellbar. Die maximale Belastung beträgt 500 bis 800 kg je ausgewählten Typs. Die Räder erfüllen, ebenso wie die Plattformen und Rahmen, alle geltenden Kontrollvorschriften im Gerüstbau.

Stabilisator:

Die Stabilisatoren (auch Ausleger genannt) sind in verschiedenen Längen, je nach Arbeits- und Aufbauhöhe erhältlich. Zudem können die Stabilisatoren in einer starren Version aber auch in verstellbarer Version geliefert werden. Alle Stabilisatoren sind serienmäßig mit Kunststoff-Kupplungen und Gewindeschrauben ausgestattet. Diese sorgen für einen extrem starken Halt am Rahmen und sind jedoch dennoch leicht in der Handhabung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 20.2, 22.2
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

