




ASC KOMBI-ROLLBOCK® - FAHRGERÜST

1.861,67 € - 6.200,00 € inkl. MwSt.

ASC Kombi-Rollbock XL
Arbeitshöhe max: 3,80m | 5,50m
Länge x Breite: 1,90m x 1,85m | 1,90m x 0,75m
Laufrollen: Ø160mm
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

Artikelnummer: 990609512

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-------------|---------------------------|
|  | 990609223 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 1 x Plattform 190 mit Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 8 x Rolle 150mm 4 x Rollbock-Verbinder 10 x Verriegelungsclips | 2,70 Meter | 1.861,67 € inkl. MwSt. |
|  | 990609512 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 4 x Kopfgeländer 75-50-2 1 x Plattform 190 mit Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 2 x Doppel-Kopfgeländer 190 2 x Rollbock Diagonalstrebe (1-3 Sprosse) 8 x Rolle 150mm 6 x Rollbock-Verbinder 20 x Verriegelungsclips | 3,85 Meter | 2.589,48 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998985177 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 1 x Plattform 190 mit Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 8 x Rolle 150mm 4 x Rollbock-Verbinder 18 x Verriegelungsclips 4 x Aufbaurahmen 75-28-7 2 x Diagonalstrebe 190 2 x Doppel-Kopfgeländer 190 2 x Rollbock-Verbinder 4 x Tele-Stabilisator 200-300 | 4,70 Meter | 3.533,27 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|---|-------------|---------------------------|
|  | 8719998985153 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 2 x Plattform 190 mit Luke 2 x Plattform 190 ohne Luke 2 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 8 x Rolle 150mm 12 x Rollbock-Verbinder 36 x Verriegelungsclips 8 x Aufbaurahmen 75-28-7 4 x Diagonalstrebe 190 4 x Tele-Stabilisator 200-300 | 6,50 Meter | 5.445,00 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998985160 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 4 x Kopfgeländer 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 2 x Doppel-Kopfgeländer 190 2 x Rollbock Diagonalstrebe (1-3 Sprosse) 8 x Rolle 150mm 10 x Rollbock-Verbinder 28 x Verriegelungsclips 4 x Aufbaurahmen 75-28-7 2 x Diagonalstrebe 190 1 x Doppel-Kopfgeländer 190 4 x Tele-Stabilisator 200-300 | 5,70 Meter | 4.720,00 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998985146 | 2 x falt-Einheit 6-Sprossen 4 x Kopfgeländer 75-50-2 2 x Plattform 190 mit Luke 2 x Plattform 190 ohne Luke 2 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) 4 x Doppel-Kopfgeländer 190 2 x Rollbock Diagonalstrebe (1-3 Sprosse) 8 x Rolle 150mm 10 x Rollbock-Verbinder 36 x Verriegelungsclips 8 x Aufbaurahmen 75-28-7 4 x Diagonalstrebe 190 4 x Tele-Stabilisator 200-300 | 7,50 Meter | 6.200,00 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC KOMBI-ROLLBOCK XL®

Der ASC Kombi-Rollbock XL® ist ein neuartiges Rollgerüst und beinhaltet 3 verschiedene Aufbauvarianten:
Rollgerüst, Zimmerfahrgerüst und Rollbock

Der ASC Kombi-Rollbock XL® mit Einzelteilen in der Übersicht:

| Module: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Artikelnr. | Arbeitshöhe (m): | 2.7 | 3.85 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 7.5 |
| | Plattformhöhe (m): | 0.7 | 1.85 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 990609223 | Kombi-Rollbock L komplett | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 2 x Falt-Einheit 6-Sprossen | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 mit Luke | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 ohne Luke | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) | | | | | | |
| | 8 x Rolle 150mm | | | | | | |
| | 4 x Rollbock-Verbinder | | | | | | |
| | 10 x Verriegelungsclips | | | | | | |
| 990609512 | Rollbock-Combi XL komplett | | 1 | | 1 | | 1 |
| | 2 x Falt-Einheit 6-Sprossen | | | | | | |
| | 4 x Kopfgeländer 75-50-2 | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 mit Luke | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 ohne Luke | | | | | | |
| | 1 x Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) | | | | | | |
| | 2 x Doppel-Kopfgeländer 190 | | | | | | |
| | 2 x Rollbock Diagonalstrebe (1-3 Sprosse) | | | | | | |
| | 8 x Rolle 150mm | | | | | | |
| | 6 x Rollbock-Verbinder | | | | | | |
| | 20 x Verriegelungsclips | | | | | | |
| 10100107 | Aufbaurahmen 75-28-7 | | | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 10203111 | Plattform 190 ohne Luke | | | | | 1 | 1 |
| 10203011 | Plattform 190 mit Luke | | | | 1 | 1 | 1 |
| 990609642 | Plattform 190 ohne Luke (Haken Aussenseite) | | | | | 1 | 1 |

| Module: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10302011 Diagonalstrebe 190 | | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 10302211 Doppell-Kopfgeländer 190 | | | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 990609643 Rollbock-Verbinder | | | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 10404122 Tele-Stabilisator 200-300 | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90609997 Verriegelungsclip | | | 8 | 8 | 16 | 16 |
| EAN-Nummer | 871932434871 | 8719324348188 | 8719998985177 | 8719998985160 | 8719998985153 | 8719998985146 |

Es lässt sich perfekt in den unterschiedlichsten Arbeitshöhen (bis 3,85 m AH als Rollbock, bis 5,50 m AH als Rollgerüst) nutzen, ohne zusätzliche Aufbauteile anschaffen zu müssen. Lediglich 2 Stabilisatoren sind bei der Verwendung als Rollgerüst im Zubehör erhältlich.

Die Vorteile des ASC Kombi-Rollbock XL® auf einen Blick

- **3 in 1 Lösung**
als normales Zimmerfahrgerüst (2 Stück enthalten)
als Rollbock mit 1,90 x 1,85 m reine Arbeitsfläche
als Rollgerüst bis 5,50 m Arbeitshöhe
- Kaum zusätzliche Kosten (nur Stabilisatoren als Zubehör erforderlich)
- Kompaktes Transportmaß (2,0 x 0,95 x 0,80 m) passt in fast jedes Handwerker-Fahrzeug
- 2 Zimmerfahrgerüste für den unterschiedlichen Einsatz enthalten (1 x mit Luke, 1 x ohne Luke)
- Grundelemente des ASC Zimmerfahrgerüsts TÜV/GS geprüft
- Entspricht N-EN 1004 & 1298
- Gerüstklasse 3 in den Bauteilen, Plattformbelastung gesamt 450 kg
- Einzelteile mit dem ASC-Programm kombinierbar (75er Rahmen)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 5,70 Meter, 2,70 Meter, 3,85 Meter, 4,70 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter |
| Gerüst-Typ | Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst - breit, Rollgerüst - schmal |
| Hersteller | ASC |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |
| Plattform-Breite | einfache Breite, doppelte Breite, dreifache Breite |
| Einsatzbereich | Heimwerker & Handwerk |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Wandstärke | 2,0mm |

