




ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

1.990,76 € - 11.120,33 € inkl. MwSt.

ASC Universal Fahrgerüst schmal
Arbeitshöhe: 4,20m - 22,20m
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m | 2.50m x 1.35m |
3.05m x 1.35m
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986396	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 10.539,07 € <u>4.900,67 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986440	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 11.190,28 € <u>5.203,48 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986501	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 12.178,82 € <u>5.663,15 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986563	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 13.855,92 € <u>6.443,00 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986624	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 14.844,54 € <u>6.902,71 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986686	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 16.010,96 € <u>7.445,10 €</u> inkl. MwSt.
	A131	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 15.943,12 € <u>7.413,55 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	A141	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 16.522,08 € <u>7.682,77 €</u> inkl. MwSt.
	A151	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 17.246,75 € <u>8.019,74 €</u> inkl. MwSt.
	A161	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 17.823,75 € <u>8.288,04 €</u> inkl. MwSt.
	A181	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 20.373,92 € <u>9.473,87 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986082	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 4.059,90 € <u>1.990,76 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986143	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 6.094,20 € <u>2.845,17 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986204	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 6,20 Meter 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 6.820,03 € <u>3.150,01 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986266	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 7.808,67 € <u>3.565,24 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986327	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 9.005,16 € <u>4.187,40 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986389	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 9,20 Meter 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 9.993,80 € <u>4.647,12 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986457	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	10,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 11.836,01 € <u>5.503,75 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986464	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	10,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 12.346,10 € <u>5.740,93 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986518	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	11,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 12.848,24 € <u>5.974,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986525	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	11,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 13.370,13 € <u>6.217,11 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986570	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	12,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 14.625,66 € <u>6.800,93 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986587	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: 12,20 Meter Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	12,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 15.242,09 € <u>7.087,57 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986631	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: 13,20 Meter Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	13,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 15.637,87 € <u>7.271,61 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986648	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: 13,20 Meter Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	13,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 16.266,12 € <u>7.563,75 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986693	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: 14,20 Meter Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 16.934,82 € <u>7.874,69 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986709	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: 14,20 Meter Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 17.657,59 € <u>8.210,78 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	A132	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 16.994,70 € <u>7.902,54 €</u> inkl. MwSt.
	A133	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 17.707,60 € <u>8.234,04 €</u> inkl. MwSt.
	A142	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 17.581,52 € <u>8.175,41 €</u> inkl. MwSt.
	A143	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 18.298,36 € <u>8.508,74 €</u> inkl. MwSt.
	A152	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 18.314,09 € <u>8.516,05 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	A153	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 19.034,85 € <u>8.851,20 €</u> inkl. MwSt.
	A162	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 18.898,99 € <u>8.788,03 €</u> inkl. MwSt.
	A163	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 19.623,66 € <u>9.125,00 €</u> inkl. MwSt.
	A182	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 21.695,32 € <u>10.088,32 €</u> inkl. MwSt.
	A183	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 22.587,40 € <u>10.503,14 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986099	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 4,20 Meter 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 4.333,55 € <u>2.212,79 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986105	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 4,20 Meter 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 4.524,59 € <u>2.477,48 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986150	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 6.483,99 € <u>3.115,98 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986167	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 6.777,42 € <u>3.423,67 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986211		6,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 7.217,71 € <u>3.424,14 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986228	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 6,20 Meter 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 7.515,11 € <u>3.733,50 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986273	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 8.229,93 € <u>3.826,92 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986280	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 8.539,14 € <u>3.970,70 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986334	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 9.526,88 € <u>4.430,00 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986341	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 9.930,61 € <u>4.617,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986402	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 9,20 Meter 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 10.954,63 € <u>5.093,90 €</u> inkl. MwSt.
	A203	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 23.914,68 € <u>11.120,33 €</u> inkl. MwSt.
	A202	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 23.014,74 € <u>10.701,86 €</u> inkl. MwSt.
	A201	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 21.677,56 € <u>10.080,07 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.
Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

Das ASC Universal Fahrgerüst breit mit Einzelteilen in der Übersicht:

Plattformhöhe in m	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
Arbeitshöhe in m	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	2	4	4	6	6
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	2		2		2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC Diagonalstrebe QL	4	6	8	10	12
ASC Horizontalstrebe QL	6	10	10	14	14
ASC Telestabilisator 200		2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300					
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg					
Verriegelungsclips	4	4	8	8	12

Plattformhöhe in m	7,3	8,3	9,3*	10,3*	11,3*	12,3*
Arbeitshöhe in m	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	8	8	10	10	12	12
ASC Aufbaurahmen 135-28-4		2		2		2
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	3	4	4	5	5	6
ASC Diagonalstrebe QL	14	16	18	20	22	24
ASC Horizontalstrebe QL	18	18	22	22	26	26
ASC Telestabilisator 200	2	2	2			
ASC Telestabilisator 300				2	2	2
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4			
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg				4	4	4
Verriegelungsclips	12	16	16	20	20	24

Das ASC Universal Fahrgerüst - breit im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 250 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 1,35 2,60 x 1,35 3,15 x 1,35
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 22,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstkategorie:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	20,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) :	8,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 15,20 Meter, 16,20 Meter, 17,20 Meter, 18,20 Meter, 20,20 Meter, 22,20 Meter
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	1,90m x 1,35m, 2,50m x 1,35m, 3,05m x 1,35m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

