






### ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT





**1.990,76 € - 11.120,33 € inkl. MwSt.**



ASC Universal Fahrgerüst schmal  
Arbeitshöhe: 4,20m - 22,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m | 2.50m x 1.35m |  
3.05m x 1.35m  
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk  
TÜV geprüft



**Artikelnummer: N / A**



## VARIATIONEN




| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                         | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | 8719998986396 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe:<br>7,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar  | 9,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>10.539,07 €</del><br><u>4.900,67 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986440 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe:<br>8,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 10,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>11.190,28 €</del><br><u>5.203,48 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986501 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar                                                           | 11,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>12.178,82 €</del><br><u>5.663,15 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986563 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar                                                          | 12,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>13.855,92 €</del><br><u>6.443,00 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986624 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar                                                          | 13,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>14.844,54 €</del><br><u>6.902,71 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986686 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 14,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>16.010,96 €</del><br><u>7.445,10 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A131          | Arbeitshöhe: 15,20m<br>Gerüsthöhe: 14,20m<br>Standhöhe: 13,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 15,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>15.943,12 €</del><br><u>7.413,55 €</u> inkl.<br>MwSt. |




| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | A141          | Arbeitshöhe: 16,20m<br>Gerüsthöhe: 15,20m<br>Standhöhe: 14,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 16,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>16.522,08 €</del><br><u>7.682,77 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | A151          | Arbeitshöhe: 17,20m<br>Gerüsthöhe: 16,20m<br>Standhöhe: 15,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 17,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>17.246,75 €</del><br><u>8.019,74 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | A161          | Arbeitshöhe: 18,20m<br>Gerüsthöhe: 17,20m<br>Standhöhe: 16,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 18,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>17.823,75 €</del><br><u>8.288,04 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A181          | Arbeitshöhe: 20,20m<br>Gerüsthöhe: 19,20m<br>Standhöhe: 18,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 20,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>20.373,92 €</del><br><u>9.473,87 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986082 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe:<br>2,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar                                                             | 4,20 Meter  | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>4.059,90 €</del><br><u>1.990,76 €</u> inkl.<br>MwSt.  |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                   | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986143 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter<br>3,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 1,90m x 1,35m        | Allgemein<br><del>6.094,20 €</del><br><u>2.845,17 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986204 | Arbeitshöhe: 6,20m<br>Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 6,20 Meter<br>4,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 6,20 Meter  | 1,90m x 1,35m        | Allgemein<br><del>6.820,03 €</del><br><u>3.150,01 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986266 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter<br>5,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 1,90m x 1,35m        | Allgemein<br><del>7.808,67 €</del><br><u>3.565,24 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986327 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter<br>6,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 1,90m x 1,35m        | Allgemein<br><del>9.005,16 €</del><br><u>4.187,40 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986389 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 9,20 Meter<br>7,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 9,20 Meter  | 1,90m x 1,35m        | Allgemein<br><del>9.993,80 €</del><br><u>4.647,12 €</u> inkl.<br>MwSt. |


| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                             | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986457 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe:<br>8,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar * nur mit<br>Auslegern verwendbar   | 10,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>11.836,01 €</del><br><u>5.503,75 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986464 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe:<br>8,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar * nur mit<br>Auslegern verwendbar   | 10,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>12.346,10 €</del><br><u>5.740,93 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986518 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar  | 11,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>12.848,24 €</del><br><u>5.974,43 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986525 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar  | 11,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>13.370,13 €</del><br><u>6.217,11 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986570 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar | 12,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>14.625,66 €</del><br><u>6.800,93 €</u> inkl.<br>MwSt. |


| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986587 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen: 12,20 Meter<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar                        | 12,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>15.242,09 €</del><br><u>7.087,57 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986631 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen: 13,20 Meter<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar                        | 13,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>15.637,87 €</del><br><u>7.271,61 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986648 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen: 13,20 Meter<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern verwendbar                        | 13,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>16.266,12 €</del><br><u>7.563,75 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986693 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen: 14,20 Meter<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 14,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>16.934,82 €</del><br><u>7.874,69 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986709 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen: 14,20 Meter<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 14,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>17.657,59 €</del><br><u>8.210,78 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | A132          | Arbeitshöhe: 15,20m<br>Gerüsthöhe: 14,20m<br>Standhöhe: 13,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 15,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>16.994,70 €</del><br><u>7.902,54 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | A133          | Arbeitshöhe: 15,20m<br>Gerüsthöhe: 14,20m<br>Standhöhe: 13,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 15,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>17.707,60 €</del><br><u>8.234,04 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | A142          | Arbeitshöhe: 16,20m<br>Gerüsthöhe: 15,20m<br>Standhöhe: 14,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 16,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>17.581,52 €</del><br><u>8.175,41 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A143          | Arbeitshöhe: 16,20m<br>Gerüsthöhe: 15,20m<br>Standhöhe: 14,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 16,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>18.298,36 €</del><br><u>8.508,74 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A152          | Arbeitshöhe: 17,20m<br>Gerüsthöhe: 16,20m<br>Standhöhe: 15,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 17,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>18.314,09 €</del><br><u>8.516,05 €</u> inkl.<br>MwSt. |


| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | A153          | Arbeitshöhe: 17,20m<br>Gerüsthöhe: 16,20m<br>Standhöhe: 15,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 17,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>19.034,85 €</del><br><u>8.851,20 €</u> inkl.<br>MwSt.  |
|    | A162          | Arbeitshöhe: 18,20m<br>Gerüsthöhe: 17,20m<br>Standhöhe: 16,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 18,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>18.898,99 €</del><br><u>8.788,03 €</u> inkl.<br>MwSt.  |
|   | A163          | Arbeitshöhe: 18,20m<br>Gerüsthöhe: 17,20m<br>Standhöhe: 16,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 18,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>19.623,66 €</del><br><u>9.125,00 €</u> inkl.<br>MwSt.  |
|  | A182          | Arbeitshöhe: 20,20m<br>Gerüsthöhe: 19,20m<br>Standhöhe: 18,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 20,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>21.695,32 €</del><br><u>10.088,32 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A183          | Arbeitshöhe: 20,20m<br>Gerüsthöhe: 19,20m<br>Standhöhe: 18,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 20,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>22.587,40 €</del><br><u>10.503,14 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                   | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986099 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 4,20 Meter<br>2,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 4,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>4.333,55 €</del><br><u>2.212,79 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986105 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 4,20 Meter<br>2,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 4,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>4.524,59 €</del><br><u>2.477,48 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986150 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter<br>3,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>6.483,99 €</del><br><u>3.115,98 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986167 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 5,20 Meter<br>3,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>6.777,42 €</del><br><u>3.423,67 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986211 |                                                                                                                | 6,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>7.217,71 €</del><br><u>3.424,14 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                   | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986228 | Arbeitshöhe: 6,20m<br>Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 6,20 Meter<br>4,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 6,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br>7.515,11 €<br><u>3.733,50 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986273 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter<br>5,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br>8.229,93 €<br><u>3.826,92 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986280 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 7,20 Meter<br>5,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br>8.539,14 €<br><u>3.970,70 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986334 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter<br>6,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br>9.526,88 €<br><u>4.430,00 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986341 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 8,20 Meter<br>6,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br>9.930,61 €<br><u>4.617,73 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                    | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986402 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 9,20 Meter<br>7,20m Laufrollen: Ø 200mm<br>höhenverstellbar                                                  | 9,20 Meter  | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>10.954,63 €</del><br><u>5.093,90 €</u> inkl.<br>MwSt.  |
|    | A203          | Arbeitshöhe: 22,20m<br>Gerüsthöhe: 21,20m<br>Standhöhe: 20,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 22,20 Meter | 3,05m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>23.914,68 €</del><br><u>11.120,33 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | A202          | Arbeitshöhe: 22,20m<br>Gerüsthöhe: 21,20m<br>Standhöhe: 20,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 22,20 Meter | 2,50m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>23.014,74 €</del><br><u>10.701,86 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | A201          | Arbeitshöhe: 22,20m<br>Gerüsthöhe: 21,20m<br>Standhöhe: 20,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar *<br>nur mit Auslegern und<br>Wandverankerung verwendbar | 22,20 Meter | 1,90m x<br>1,35m     | Allgemein<br><del>21.677,56 €</del><br><u>10.080,07 €</u> inkl.<br>MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.  
Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

#### Das ASC Universal Fahrgerüst breit mit Einzelteilen in der Übersicht:

| Plattformhöhe in m                     | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arbeitshöhe in m                       | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| ASC Aufbaurahmen 135-28-7              | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   |
| ASC Aufbaurahmen 135-28-4              | 2   |     | 2   |     | 2   |
| ASC Plattform ohne Luke                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| ASC Plattform mit Luke                 | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   |
| ASC Diagonalstrebe QL                  | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  |
| ASC Horizontalstrebe QL                | 6   | 10  | 10  | 14  | 14  |
| ASC Telestabilisator 200               |     | 2   | 2   | 2   | 2   |
| ASC Telestabilisator 300               |     |     |     |     |     |
| ASC Bordbrettsatz Holz                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg |     |     |     |     |     |
| Verriegelungsclips                     | 4   | 4   | 8   | 8   | 12  |

| Plattformhöhe in m                     | 7,3 | 8,3  | 9,3* | 10,3* | 11,3* | 12,3* |
|----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe in m                       | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3  | 13,3  | 14,3  |
| ASC Aufbaurahmen 135-28-7              | 8   | 8    | 10   | 10    | 12    | 12    |
| ASC Aufbaurahmen 135-28-4              |     | 2    |      | 2     |       | 2     |
| ASC Plattform ohne Luke                | 1   | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     |
| ASC Plattform mit Luke                 | 3   | 4    | 4    | 5     | 5     | 6     |
| ASC Diagonalstrebe QL                  | 14  | 16   | 18   | 20    | 22    | 24    |
| ASC Horizontalstrebe QL                | 18  | 18   | 22   | 22    | 26    | 26    |
| ASC Telestabilisator 200               | 2   | 2    | 2    |       |       |       |
| ASC Telestabilisator 300               |     |      |      | 2     | 2     | 2     |
| ASC Bordbrettsatz Holz                 | 1   | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg  | 4   | 4    | 4    |       |       |       |
| ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel 800 kg |     |      |      | 4     | 4     | 4     |
| Verriegelungsclips                     | 12  | 16   | 16   | 20    | 20    | 24    |

### **Das ASC Universal Fahrgerüst - breit im Detail:**

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                  | Aluminium Extrusionsrohr, profiliert                                |
| <b>Wanddicke (mm) :</b>                           | 2,0                                                                 |
| <b>Rohrdurchmesser außen (mm) :</b>               | 50,3                                                                |
| <b>Sprossen:</b>                                  | profiliert, WIG-verschweißt                                         |
| <b>Rollen:</b>                                    | Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel                    |
| <b>Nutzgewicht Plattform (kg) :</b>               | 325                                                                 |
| <b>Plattformlänge (cm) :</b>                      | 190   250   305                                                     |
| <b>Plattformbreite (cm) :</b>                     | 63                                                                  |
| <b>Plattformdicke (mm) :</b>                      | 9                                                                   |
| <b>Plattformbelag:</b>                            | wetterfestes Schichtholz                                            |
| <b>Stellmaß o. Ausleger (m) :</b>                 | 2,00 x 1,35   2,60 x 1,35   3,15 x 1,35                             |
| <b>Freistehend aufstellbar:</b>                   | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe |
| <b>erweiterbar:</b>                               | bis 22,30 m Arbeitshöhe                                             |
| <b>Maueranker:</b>                                | zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene   |
| <b>Ballastierung:</b>                             | nicht erforderlich                                                  |
| <b>Normen / Prüfungen:</b>                        | N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS                                   |
| <b>Gerüstklasse:</b>                              | 3 (2,0 kN/m²)                                                       |
| <b>max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :</b>         | 750                                                                 |
| <b>Garantie:</b>                                  | 5 Jahre                                                             |
| <b>max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :</b> | 8,00                                                                |
| <b>max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :</b> | 8,00                                                                |
| <b>max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :</b>   | 20,00                                                               |
| <b>max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) :</b>   | 8,00                                                                |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 15,20 Meter, 16,20 Meter, 17,20 Meter, 18,20 Meter, 20,20 Meter, 22,20 Meter |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                                                                                                          |
| <b>Gerüstkategorie</b>     | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                    |
| <b>Hersteller</b>          | ASC                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Länge x Breite</b>      | 1,90m x 1,35m, 2,50m x 1,35m, 3,05m x 1,35m                                                                                                                                                                           |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004 (alt)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00                                                                                                                                                |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Heimwerker & Handwerk                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fahrrollen</b>          | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                                                                                                                                                               |



