

## ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - BREIT

**1.990,76 € - 11.120,33 € inkl. MwSt.**

ASC Universal Fahrgerüst schmal  
Arbeitshöhe: 4,20m - 22,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 1.35m | 2.50m x 1.35m | 3.05m x 1.35m  
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk  
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986396	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>10.539,07 €</del> <u>4.900,67 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986440	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein <del>11.190,28 €</del> <u>5.203,48 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986501	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein <del>12.178,82 €</del> <u>5.663,15 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986563	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein <del>13.855,92 €</del> <u>6.443,00 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986624	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 14.844,54 € <u>6.902,71 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986686	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 16.010,96 € <u>7.445,10 €</u> inkl. MwSt.
	A131	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 15.943,12 € <u>7.413,55 €</u> inkl. MwSt.
	A141	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 16.522,08 € <u>7.682,77 €</u> inkl. MwSt.
	A151	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 17.246,75 € <u>8.019,74 €</u> inkl. MwSt.
	A161	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 17.823,75 € <u>8.288,04 €</u> inkl. MwSt.
	A181	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 20.373,92 € <u>9.473,87 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986082	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 4.059,90 € <u>1.990,76 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986143	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 6.094,20-€ <u>2.845,17 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986204	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 6.820,03-€ <u>3.150,01 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986266	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 7.808,67-€ <u>3.565,24 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986327	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 9.005,16-€ <u>4.187,40 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986389	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein 9.993,80-€ <u>4.647,12 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986457	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	10,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 11.836,01-€ <u>5.503,75 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986464	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	10,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 12.346,10-€ <u>5.740,93 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986518	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	11,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein 12.848,24-€ <u>5.974,43 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986525	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	11,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>13.370,13 €</del> <u>6.217,11 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986570	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	12,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>14.625,66 €</del> <u>6.800,93 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986587	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	12,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>15.242,09 €</del> <u>7.087,57 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986631	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	13,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>15.637,87 €</del> <u>7.271,61 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986648	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern verwendbar	13,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>16.266,12 €</del> <u>7.563,75 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986693	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>16.934,82 €</del> <u>7.874,69 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986709	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	14,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>17.657,59 €</del> <u>8.210,78 €</u> inkl. MwSt.
	A132	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>16.994,70 €</del> <u>7.902,54 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	A133	Arbeitshöhe: 15,20m Gerüsthöhe: 14,20m Standhöhe: 13,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	15,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>17.707,60 €</del> <u>8.234,04 €</u> inkl. MwSt.
	A142	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>17.581,52 €</del> <u>8.175,41 €</u> inkl. MwSt.
	A143	Arbeitshöhe: 16,20m Gerüsthöhe: 15,20m Standhöhe: 14,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	16,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>18.298,36 €</del> <u>8.508,74 €</u> inkl. MwSt.
	A152	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>18.314,09 €</del> <u>8.516,05 €</u> inkl. MwSt.
	A153	Arbeitshöhe: 17,20m Gerüsthöhe: 16,20m Standhöhe: 15,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	17,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>19.034,85 €</del> <u>8.851,20 €</u> inkl. MwSt.
	A162	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>18.898,99 €</del> <u>8.788,03 €</u> inkl. MwSt.
	A163	Arbeitshöhe: 18,20m Gerüsthöhe: 17,20m Standhöhe: 16,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	18,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>19.623,66 €</del> <u>9.125,00 €</u> inkl. MwSt.
	A182	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>21.695,32 €</del> <u>10.088,32 €</u> inkl. MwSt.

















Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	A183	Arbeitshöhe: 20,20m Gerüsthöhe: 19,20m Standhöhe: 18,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	20,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>22.587,40</del> -€ <u>10.503,14</u> € inkl. MwSt.
	8719998986099	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>4.333,55</del> -€ <u>2.212,79</u> € inkl. MwSt.
	8719998986105	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>4.524,59</del> -€ <u>2.477,48</u> € inkl. MwSt.
	8719998986150	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>6.483,99</del> -€ <u>3.115,98</u> € inkl. MwSt.
	8719998986167	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>6.777,42</del> -€ <u>3.423,67</u> € inkl. MwSt.
	8719998986211		6,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>7.217,71</del> -€ <u>3.424,14</u> € inkl. MwSt.
	8719998986228	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>7.515,11</del> -€ <u>3.733,50</u> € inkl. MwSt.
	8719998986273	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>8.229,93</del> -€ <u>3.826,92</u> € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986280	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>8.539,14 €</del> <u>3.970,70 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986334	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>9.526,88 €</del> <u>4.430,00 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986341	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>9.930,61 €</del> <u>4.617,73 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986402	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>10.954,63 €</del> <u>5.093,90 €</u> inkl. MwSt.
	A203	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein <del>23.914,68 €</del> <u>11.120,33 €</u> inkl. MwSt.
	A202	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	2,50m x 1,35m	Allgemein <del>23.014,74 €</del> <u>10.701,86 €</u> inkl. MwSt.
	A201	Arbeitshöhe: 22,20m Gerüsthöhe: 21,20m Standhöhe: 20,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar * nur mit Auslegern und Wandverankerung verwendbar	22,20 Meter	1,90m x 1,35m	Allgemein <del>21.677,56 €</del> <u>10.080,07 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

ASC · UNIVERSAL · DIN EN 1004-1

# ASC UNIVERSAL 1,90 × 1,35 M — ARBEITSHÖHE BIS 8,20 M

Das **ASC Universal Fahrgerüst breit** ist das modulare Fahrgerüst von ASC (Aluminium Scaffolding Company, Niederlande) — modular ausbaubares System mit Aufsteck- und Zwischenrahmen, Plattform 1,35 × 1,90 m. Profi-Konstruktion nach DIN EN 1004-1. **Aluminium-Konstruktion** nach **DIN EN 1004-1** **Lastklasse 3** — 200 kg/m<sup>2</sup> Belastbarkeit für gewerblichen Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.

**bis 8,20 m**

Arbeitshöhe

**200 kg/m<sup>2</sup>**

Lastklasse 3

**Profi**

Modulares Fahrgerüst breit

**ASC**

Aluminium Scaffolding Company · NL

ARBEITSHÖHE

**bis 8,20 m**

PLATTFORMLÄNGE

**1,90 m**

PLATTFORMBREITE

**1,35 m**

BELASTBARKEIT

**200 kg/m<sup>2</sup>**

NORM

**EN 1004-1**

LINIE

**Universal**

## ASC UNIVERSAL — NIEDERLÄNDISCHE PROFI-KONSTRUKTION NACH DIN EN 1004-1

DIN EN  
1004-1  
Klasse 3

### DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** — Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), max. Plattformabstand 2,00 m. Gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.

Aluminium  
Profi-  
Konstruktion

### Aluminium-Konstruktion

ASC fertigt aus **rostfreiem Aluminium** mit geschweißten Rahmenteilen — langlebige Profi-Konstruktion, geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling und Transport.

Modular  
ausbaubar

### Modulares Universal-System

Modular ausbaubares Aufsteckrahmen-System — von kompakter Basis bis hohe Arbeitshöhen mit Originalersatzteilen erweiterbar. Wächst mit Ihren Anforderungen.

Made in  
Holland

ASC — Aluminium Scaffolding Company

ASC ist niederländischer Hersteller von Aluminium-Rollgerüsten und Treppentürmen. Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für Profi-Dauereinsatz.

## TECHNISCHE DATEN — ASC UNIVERSAL 1,90 × 1,35 M

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · 2,0 kN/m <sup>2</sup>
Max. Arbeitshöhe	8,20 m
Plattformlänge	1,90 m
Plattformbreite	1,35 m
Belastbarkeit	200 kg/m <sup>2</sup> (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Plattformabstand	2,00 m
Material	Aluminium-Konstruktion (rostfrei)
Aufstieg	über Vertikalrahmen mit Sprossen
Aufbau-Typ	Steck-Fahrgerüst mit Aufsteckrahmen
Fahrrollen	4 × Fahrrollen mit Feststellbremsen
Sicherheits-System	Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste · Bordbretter zur Absturzsicherung
Hersteller	ASC (Aluminium Scaffolding Company), Niederlande



Hersteller-Bild: ASC / Alumexx

## STÄRKEN — WAS DAS ASC UNIVERSAL AUSMACHT

- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 in der Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.
- **Aluminium-Konstruktion:** Rostfreie Aluminium-Bauteile mit geschweißten Rahmenteilen — langlebige Verarbeitung, geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Modular ausbaubares Aufsteckrahmen-System:** Von kompakter Basis bis hohe Arbeitshöhen mit Originalersatzteilen erweiterbar.
- **Profi-Linie mit verstärkter Konstruktion:** AGS Pro / DELUXE für gewerblichen Dauereinsatz — höhere Lebensdauer, vorlaufende Geländer.
- **Plattformgröße 1,90 × 1,35 m:** Breite Plattform für 2-Personen-Teams und Material-Anteil.
- **Fahrrollen mit Feststellbremsen:** 4 Fahrrollen für mobile Standortwechsel, sicherer Stand durch Feststellbremsen an jeder Rolle.
- **Geländerrahmen mit Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1 — Bordbretter, Knieleiste und Geländer-Oberholm.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ASC verfügbar — langlebige Profi-Investition mit Nachschub-Garantie.
- **Niederländische Konstruktion:** ASC (Aluminium Scaffolding Company) ist etablierter Hersteller von Aluminium-Rollgerüsten in den Niederlanden — Europäische Profi-Qualität.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das ASC Universal ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz mit breiter Plattform 1,35 × 1,90 m für 2-Personen-Teams
- Fassaden- und Außenarbeiten bis 8,20 m Arbeitshöhe
- Industrie- und Hallenwartung mit hohem Material-Durchsatz
- Trockenbau und Plattenmontage in großen Gewerberäumen
- Renovierung von Mehrfamilien- und Bürogebäuden

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ASC Universal ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200

kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>), max. Plattformabstand 2,00 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. ASC-Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

## ASC-LINIEN IM VERGLEICH

ASC bietet mehrere Linien für unterschiedliche Profi-Einsätze:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
AGS Pro	Profi-Rollgerüst (75/135), vorlaufendes Geländer	Profi-Dauereinsatz Bau und Industrie
EURO	Standard-Rollgerüst (75/135)	Solide Profi-Einsätze und Heimwerker
BASIC Treppenturm	Treppengerüst breit 1,35 m	Material-Transport, längerer Aufenthalt oben
DELUXE Treppenturm	Premium-Treppengerüst breit 1,35 m	Premium-Profi-Einsatz mit Komfort-Features
Eco-Line / A-Line	Klappgerüst, kompakter Transport	Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel
Universal	Modular ausbaubares System (breit + schmal)	Flexible Konfiguration, modular erweiterbar

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ASC-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ASC Universal ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, alle Bauteile als Originalersatzteile bei ASC verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Fahrrollen-Feststellbremsen monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ASC-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter, 15,20 Meter, 16,20 Meter, 17,20 Meter, 18,20 Meter, 20,20 Meter, 22,20 Meter
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ASC
<b>Länge x Breite</b>	1,90m x 1,35m, 2,50m x 1,35m, 3,05m x 1,35m
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004 (alt)
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)