STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de




## ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® – SCHMAL

**1.893,99 € – 6.602,79 € inkl. MwSt.**

ASC Universal Fahrgerüst schmal
Arbeitshöhe: 4,20m – 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m | 2.50m x 0.75m | 3.05m x 0.75m
Laufrollen:  Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

**Artikelnummer:** N / A

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998987065 | Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 9,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~8.886,94 €~~ 4.132,43 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987102 | Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 10,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~9.258,53 €~~ 4.305,22 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998987164 | Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 11,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~10.000,99 €~~ 4.650,46 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987225 | Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 12,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~11.053,74 €~~ 5.139,99 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987287 | Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 13,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~11.796,23 €~~ 5.485,25 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987348 | Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 14,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~12.848,98 €~~ 5.974,77 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986747 | Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 4,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~3.829,50 €~~ 1.893,99 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998986808 | Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~5.042,63 €~~ 2.403,50 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986860 | Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~5.624,74 €~~ 2.647,99 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986921 | Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~6.367,20 €~~ 2.959,82 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998986983 | Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~7.419,97 €~~ 3.401,99 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987041 | Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 9,20 Meter | 1,90m x 0,75m | simple ~~8.162,44 €~~ 3.795,53 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998987119 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m<br>Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 10,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~9.738,82 €~~ 4.528,55 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987126 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m<br>Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 10,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~10.172,08 €~~ 4.730,02 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987171 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 11,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~10.500,95 €~~ 4.882,94 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987188 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 11,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~10.944,07 €~~ 5.088,99 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987232 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 12,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~11.650,20 €~~ 5.417,34 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998987249 | Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 12,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~12.185,86 €~~ 5.666,43 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987294 | Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 13,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~12.412,32 €~~ 5.771,73 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987300 | Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 13,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~12.957,84 €~~ 6.025,39 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987355 | Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 14,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~13.561,56 €~~ 6.306,13 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987362 | Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden | 14,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~14.199,56 €~~ 6.602,79 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998986754 | Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 4,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~3.961,37 €~~ 2.056,47 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986761 | Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 4,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~4.087,44 €~~ 2.293,87 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986815 | Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~5.286,72 €~~ 2.613,12 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986822 | Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~5.513,19 €~~ 2.892,69 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986877 | Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~5.872,75 €~~ 2.859,25 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998986884 | Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~6.101,20 €~~ 3.139,65 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998986938 | Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~6.634,88 €~~ 3.179,35 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998986945 | Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~6.873,17 €~~ 3.463,88 € inkl. MwSt. |
| | 8719998986990 | Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~7.784,12 €~~ 3.662,03 € inkl. MwSt. |
| | 8719998987003 | Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter | 3,05m x 0,75m | simple ~~8.114,99 €~~ 3.773,47 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8719998987058 | Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar | 9,20 Meter | 2,50m x 0,75m | simple ~~8.546,25 €~~ 3.974,00 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER

## BESCHREIBUNG

**ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL**

**Ein vielseitig einsetzbares Gerüst in robuster und gewohnter ASC Qualität.**

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

## Das ASC Universal Fahrgerüst - schmal mit Einzelteilen in der Übersicht:

| Plattformhöhe in m | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe in m | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-4 | 2 | | 2 | | 2 |
| ASC Plattform mit Luke | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ASC Diagonalstrebe QL | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ASC Horizontalstrebe QL | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| ASC Telestabilisator 200 cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ASC Telestabilisator 300 cm | | | | | |
| ASC Bordbrettsatz Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verriegelungsclips | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |

| Plattformhöhe in m | 7,3* | 8,3* | 9,3* | 10,3* | 11,3* | 12,3* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe in m | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-4 | | 2 | | 2 | | 2 |
| ASC Plattform mit Luke | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| ASC Diagonalstrebe QL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ASC Horizontalstrebe QL | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| ASC Telestabilisator 200 cm | 2 | | | | | |
| ASC Telestabilisator 300 cm | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ASC Bordbrettsatz Holz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Verriegelungsclips | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |

## Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:

| | |
|---|---|
| **Material:** | Aluminium Extrusionsrohr, profiliert |
| **Wanddicke (mm) :** | 2,0 |
| **Rohrdurchmesser außen (mm) :** | 50,3 |
| **Sprossen:** | profiliert, WIG-verschweißt |
| **Rollen:** | Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel |
| **Nutzgewicht Plattform (kg) :** | 325 |
| **Plattformlänge (cm) :** | 190 \| 250 \| 305 |
| **Plattformbreite (cm) :** | 63 |
| **Plattformdicke (mm) :** | 9 |
| **Plattformbelag:** | wetterfestes Schichtholz |
| **Stellmaß o. Ausleger (m) :** | 2,00 x 0,75 \| 2,60 x 0,75 \| 3,15 x 0,75 |
| **Freistehend aufstellbar:** | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe |
| **erweiterbar:** | bis 14,30 m Arbeitshöhe |
| **Maueranker:** | zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene |
| **Ballastierung:** | nicht erforderlich |
| **Normen / Prüfungen:** | N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS |
| **Gerüstklasse:** | 3 (2,0 kN/m²) |
| **max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :** | 750 |
| **Garantie:** | 5 Jahre |
| **max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :** | 8,00 |
| **max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :** | 8,00 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| | |
|---|---|
| **max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :** | 12,00 |
| **max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):** | 8,00 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| **Hersteller-Garantie** | 5 Jahre |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | ASC |
| **Länge x Breite** | 1,90m x 0,75m, 2,50m x 0,75m, 3,05m x 0,75m |
| **Material** | Aluminium |
| **Normen** | DIN EN 1004 (alt) |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.00 Meter, + / – 2.50 Meter, + / – 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00 |
| **Produktprüfung** | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
| **Wandstärke** | 2,0mm |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Einsatzbereich** | Heimwerker & Handwerk |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Fahrrollen** | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |