





### ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

**1.893,99 € - 6.602,79 € inkl. MwSt.**


ASC Universal Fahrgerüst schmal  
Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m | 2.50m x 0.75m |  
3.05m x 0.75m  
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk  
TÜV geprüft

**Artikelnummer:** N / A

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                         | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 8719998987065 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m<br>Standhöhe: 7,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar  | 9,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>8.886,94 €</del><br><u>4.132,43 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987102 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m<br>Standhöhe: 8,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 10,20 Meter | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>9.258,53 €</del><br><u>4.305,22 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                           | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998987164 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar  | 11,20 Meter | 1,90m x<br>0,75m     | simple<br><del>10.000,99 €</del><br><u>4.650,46 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998987225 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 12,20 Meter | 1,90m x<br>0,75m     | simple<br><del>11.053,74 €</del><br><u>5.139,99 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998987287 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 13,20 Meter | 1,90m x<br>0,75m     | simple<br><del>11.796,23 €</del><br><u>5.485,25 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987348 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 14,20 Meter | 1,90m x<br>0,75m     | simple<br><del>12.848,98 €</del><br><u>5.974,77 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986747 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m<br>Standhöhe: 2,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar    | 4,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>3.829,50 €</del><br><u>1.893,99 €</u> inkl.<br>MwSt.     |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                        | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986808 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m<br>Standhöhe: 3,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>5.042,63 €</del><br><u>2.403,50 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986860 | Arbeitshöhe: 6,20m<br>Gerüsthöhe: 5,20m<br>Standhöhe: 4,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>5.624,74 €</del><br><u>2.647,99 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986921 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m<br>Standhöhe: 5,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>6.367,20 €</del><br><u>2.959,82 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986983 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m<br>Standhöhe: 6,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>7.419,97 €</del><br><u>3.401,99 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987041 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m<br>Standhöhe: 7,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 9,20 Meter  | 1,90m x<br>0,75m     | simple <del>8.162,44 €</del><br><u>3.795,53 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                      | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998987119 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m<br>Standhöhe: 8,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar                                              | 10,20 Meter | 2,50m x<br>0,75m     | simple 9.738,82-€<br><u>4.528,55 €</u> inkl.<br>MwSt.            |
|    | 8719998987126 | Arbeitshöhe: 10,20m<br>Gerüsthöhe: 9,20m<br>Standhöhe: 8,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar                                              | 10,20 Meter | 3,05m x<br>0,75m     | simple<br><u>10.172,08-€</u><br><u>4.730,02 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998987171 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden  | 11,20 Meter | 2,50m x<br>0,75m     | simple<br><u>10.500,95-€</u><br><u>4.882,94 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987188 | Arbeitshöhe: 11,20m<br>Gerüsthöhe: 10,20m<br>Standhöhe: 9,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden  | 11,20 Meter | 3,05m x<br>0,75m     | simple<br><u>10.944,07-€</u><br><u>5.088,99 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987232 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 12,20 Meter | 2,50m x<br>0,75m     | simple<br><u>11.650,20-€</u><br><u>5.417,34 €</u> inkl.<br>MwSt. |


| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                      | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998987249 | Arbeitshöhe: 12,20m<br>Gerüsthöhe: 11,20m<br>Standhöhe: 10,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 12,20 Meter | 3,05m x<br>0,75m     | simple<br><del>12.185,86 €</del><br><u>5.666,43 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998987294 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 13,20 Meter | 2,50m x<br>0,75m     | simple<br><del>12.412,32 €</del><br><u>5.771,73 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998987300 | Arbeitshöhe: 13,20m<br>Gerüsthöhe: 12,20m<br>Standhöhe: 11,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 13,20 Meter | 3,05m x<br>0,75m     | simple<br><del>12.957,84 €</del><br><u>6.025,39 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987355 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 14,20 Meter | 2,50m x<br>0,75m     | simple<br><del>13.561,56 €</del><br><u>6.306,13 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987362 | Arbeitshöhe: 14,20m<br>Gerüsthöhe: 13,20m<br>Standhöhe: 12,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar<br>nur mit Wandverankerung zu<br>verwenden | 14,20 Meter | 3,05m x<br>0,75m     | simple<br><del>14.199,56 €</del><br><u>6.602,79 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                        | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986754 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m<br>Standhöhe: 2,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 4,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple <del>3.961,37 €</del><br><u>2.056,47 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986761 | Arbeitshöhe: 4,20m<br>Gerüsthöhe: 3,20m<br>Standhöhe: 2,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 4,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>4.087,44 €</del><br><u>2.293,87 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986815 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m<br>Standhöhe: 3,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple <del>5.286,72 €</del><br><u>2.613,12 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986822 | Arbeitshöhe: 5,20m<br>Gerüsthöhe: 4,20m<br>Standhöhe: 3,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 5,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>5.513,19 €</del><br><u>2.892,69 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986877 | Arbeitshöhe: 6,20m<br>Gerüsthöhe: 5,20m<br>Standhöhe: 4,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple <del>5.872,75 €</del><br><u>2.859,25 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                        | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 8719998986884 | Arbeitshöhe: 6,20m<br>Gerüsthöhe: 5,20m<br>Standhöhe: 4,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 6,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>6.101,20 €</del><br><u>3.139,65 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|    | 8719998986938 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m<br>Standhöhe: 5,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple <del>6.634,88 €</del><br><u>3.179,35 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|   | 8719998986945 | Arbeitshöhe: 7,20m<br>Gerüsthöhe: 6,20m<br>Standhöhe: 5,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 7,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>6.873,17 €</del><br><u>3.463,88 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998986990 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m<br>Standhöhe: 6,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple <del>7.784,12 €</del><br><u>3.662,03 €</u> inkl.<br>MwSt. |
|  | 8719998987003 | Arbeitshöhe: 8,20m<br>Gerüsthöhe: 7,20m<br>Standhöhe: 6,20m Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 8,20 Meter  | 3,05m x<br>0,75m     | simple <del>8.114,99 €</del><br><u>3.773,47 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                           | Arbeitshöhe | Länge<br>x<br>Breite | Preis                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 8719998987058 | Arbeitshöhe: 9,20m<br>Gerüsthöhe: 8,20m<br>Standhöhe: 7,20m<br>Laufrollen:<br>Ø 200mm höhenverstellbar | 9,20 Meter  | 2,50m x<br>0,75m     | simple 8.546,25-€<br><u>3.974,00 €</u> inkl.<br>MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

Ein vielseitig einsetzbares Gerüst in robuster und gewohnter ASC Qualität.

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

### **Das ASC Universal Fahrgerüst - schmal mit Einzelteilen in der Übersicht:**

| Plattformhöhe in m                    | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arbeitshöhe in m                      | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-7              | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-4              | 2   |     | 2   |     | 2   |
| ASC Plattform mit Luke                | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   |
| ASC Diagonalstrebe QL                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| ASC Horizontalstrebe QL               | 6   | 10  | 10  | 14  | 14  |
| ASC Telestabilisator 200 cm           | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| ASC Telestabilisator 300 cm           |     |     |     |     |     |
| ASC Bordbrettsatz Holz                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Verriegelungsclips                    | 4   | 8   | 8   | 12  | 12  |

| Plattformhöhe in m                    | 7,3* | 8,3* | 9,3* | 10,3* | 11,3* | 12,3* |
|---------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe in m                      | 9,3  | 10,3 | 11,3 | 12,3  | 13,3  | 14,3  |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-7              | 8    | 8    | 10   | 10    | 12    | 12    |
| ASC Aufbaurahmen 75-28-4              |      | 2    |      | 2     |       | 2     |
| ASC Plattform mit Luke                | 3    | 4    | 4    | 5     | 5     | 6     |
| ASC Diagonalstrebe QL                 | 7    | 8    | 9    | 10    | 11    | 12    |
| ASC Horizontalstrebe QL               | 18   | 18   | 22   | 22    | 26    | 26    |
| ASC Telestabilisator 200 cm           | 2    |      |      |       |       |       |
| ASC Telestabilisator 300 cm           |      | 2    | 2    | 2     | 2     | 2     |
| ASC Bordbrettsatz Holz                | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     |
| ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg | 4    | 4    | 4    | 4     | 4     | 4     |
| Verriegelungsclips                    | 16   | 16   | 20   | 20    | 24    | 24    |

### **Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:**

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                  | Aluminium Extrusionsrohr, profiliert                                |
| <b>Wanddicke (mm) :</b>                           | 2,0                                                                 |
| <b>Rohrdurchmesser außen (mm) :</b>               | 50,3                                                                |
| <b>Sprossen:</b>                                  | profiliert, WIG-verschweißt                                         |
| <b>Rollen:</b>                                    | Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel                    |
| <b>Nutzgewicht Plattform (kg) :</b>               | 325                                                                 |
| <b>Plattformlänge (cm) :</b>                      | 190   250   305                                                     |
| <b>Plattformbreite (cm) :</b>                     | 63                                                                  |
| <b>Plattformdicke (mm) :</b>                      | 9                                                                   |
| <b>Plattformbelag:</b>                            | wetterfestes Schichtholz                                            |
| <b>Stellmaß o. Ausleger (m) :</b>                 | 2,00 x 0,75   2,60 x 0,75   3,15 x 0,75                             |
| <b>Freistehend aufstellbar:</b>                   | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe |
| <b>erweiterbar:</b>                               | bis 14,30 m Arbeitshöhe                                             |
| <b>Maueranker:</b>                                | zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene   |
| <b>Ballastierung:</b>                             | nicht erforderlich                                                  |
| <b>Normen / Prüfungen:</b>                        | N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS                                   |
| <b>Gerüstklasse:</b>                              | 3 (2,0 kN/m²)                                                       |
| <b>max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :</b>         | 750                                                                 |
| <b>Garantie:</b>                                  | 5 Jahre                                                             |
| <b>max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :</b> | 8,00                                                                |
| <b>max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :</b> | 8,00                                                                |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| <b>max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :</b> | 12,00 |
| <b>max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):</b>  | 8,00  |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                                                                 |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                           |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                      |
| <b>Hersteller</b>          | ASC                                                                                                                                     |
| <b>Länge x Breite</b>      | 1,90m x 0,75m, 2,50m x 0,75m, 3,05m x 0,75m                                                                                             |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                                                               |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004                                                                                                                             |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00                                                                  |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                                                            |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm                                                                                                                                   |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                                                         |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Heimwerker & Handwerk                                                                                                                   |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                         |
| <b>Fahrrollen</b>          | Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                                                                                 |



