STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® – SCHMAL

1.893,99 € – 6.602,79 € inkl. MwSt.

ASC Universal Fahrgerüst schmal
Arbeitshöhe: 4,20m – 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m | 2.50m x 0.75m | 3.05m x 0.75m
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987065	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~8.886,94 €~~ 4.132,43 € inkl. MwSt.
	8719998987102	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~9.258,53 €~~ 4.305,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987164	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~10.000,99 €~~ 4.650,46 € inkl. MwSt.
	8719998987225	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~11.053,74 €~~ 5.139,99 € inkl. MwSt.
	8719998987287	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~11.796,23 €~~ 5.485,25 € inkl. MwSt.
	8719998987348	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	14,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~12.848,98 €~~ 5.974,77 € inkl. MwSt.
	8719998986747	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~3.829,50 €~~ 1.893,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986808	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~5.042,63 €~~ 2.403,50 € inkl. MwSt.
	8719998986860	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~5.624,74 €~~ 2.647,99 € inkl. MwSt.
	8719998986921	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~6.367,20 €~~ 2.959,82 € inkl. MwSt.
	8719998986983	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~7.419,97 €~~ 3.401,99 € inkl. MwSt.
	8719998987041	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple ~~8.162,44 €~~ 3.795,53 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987119	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~9.738,82 €~~ 4.528,55 € inkl. MwSt.
	8719998987126	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~10.172,08 €~~ 4.730,02 € inkl. MwSt.
	8719998987171	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~10.500,95 €~~ 4.882,94 € inkl. MwSt.
	8719998987188	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~10.944,07 €~~ 5.088,99 € inkl. MwSt.
	8719998987232	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~11.650,20 €~~ 5.417,34 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987249	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~12.185,86 €~~ 5.666,43 € inkl. MwSt.
	8719998987294	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~12.412,32 €~~ 5.771,73 € inkl. MwSt.
	8719998987300	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~12.957,84 €~~ 6.025,39 € inkl. MwSt.
	8719998987355	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~13.561,56 €~~ 6.306,13 € inkl. MwSt.
	8719998987362	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~14.199,56 €~~ 6.602,79 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986754	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~3.961,37 €~~ 2.056,47 € inkl. MwSt.
	8719998986761	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~4.087,44 €~~ 2.293,87 € inkl. MwSt.
	8719998986815	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~5.286,72 €~~ 2.613,12 € inkl. MwSt.
	8719998986822	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~5.513,19 €~~ 2.892,69 € inkl. MwSt.
	8719998986877	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~5.872,75 €~~ 2.859,25 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986884	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~6.101,20 €~~ 3.139,65 € inkl. MwSt.
	8719998986938	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~6.634,88 €~~ 3.179,35 € inkl. MwSt.
	8719998986945	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~6.873,17 €~~ 3.463,88 € inkl. MwSt.
	8719998986990	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~7.784,12 €~~ 3.662,03 € inkl. MwSt.
	8719998987003	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple ~~8.114,99 €~~ 3.773,47 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987058	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple ~~8.546,25 €~~ 3.974,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

Ein vielseitig einsetzbares Gerüst in robuster und gewohnter ASC Qualität.

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

Das ASC Universal Fahrgerüst - schmal mit Einzelteilen in der Übersicht:

Plattformhöhe in m	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
Arbeitshöhe in m	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	2	4	4	6	6
ASC Aufbaurahmen 75-28-4	2		2		2
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC Diagonalstrebe QL	2	3	4	5	6
ASC Horizontalstrebe QL	6	10	10	14	14
ASC Telestabilisator 200 cm	2	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300 cm					
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
Verriegelungsclips	4	8	8	12	12

Plattformhöhe in m	7,3*	8,3*	9,3*	10,3*	11,3*	12,3*
Arbeitshöhe in m	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	8	8	10	10	12	12
ASC Aufbaurahmen 75-28-4		2		2		2
ASC Plattform mit Luke	3	4	4	5	5	6
ASC Diagonalstrebe QL	7	8	9	10	11	12
ASC Horizontalstrebe QL	18	18	22	22	26	26
ASC Telestabilisator 200 cm	2					
ASC Telestabilisator 300 cm		2	2	2	2	2
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4	4
Verriegelungsclips	16	16	20	20	24	24

Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 | 250 | 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 0,75 | 2,60 x 0,75 | 3,15 x 0,75
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 14,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	12,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):	8,00

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	1,90m x 0,75m, 2,50m x 0,75m, 3,05m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter, + / – 2.50 Meter, + / – 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)