



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

1.893,99 € - 6.602,79 € inkl. MwSt.

ASC Universal Fahrgerüst schmal
Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m
Länge x Breite: 1.90m x 0.75m | 2.50m x 0.75m |
3.05m x 0.75m
Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987065	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 8.886,94 € <u>4.132,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987102	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 9.258,53 € <u>4.305,22 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987164	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	11,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 10.000,99 € <u>4.650,46 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987225	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	12,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 11.053,74 € <u>5.139,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987287	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	13,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 11.796,23 € <u>5.485,25 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987348	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	14,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 12.848,98 € <u>5.974,77 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986747	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 3.829,50 € <u>1.893,99 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986808	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 5.042,63 € <u>2.403,50 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986860	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 5.624,74 € <u>2.647,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986921	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 6.367,20 € <u>2.959,82 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986983	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 7.419,97 € <u>3.401,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987041	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	1,90m x 0,75m	simple 8.162,44 € <u>3.795,53 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987119	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 9.738,82-€ <u>4.528,55 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987126	Arbeitshöhe: 10,20m Gerüsthöhe: 9,20m Standhöhe: 8,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	10,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple <u>10.172,08-€</u> <u>4.730,02 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987171	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple <u>10.500,95-€</u> <u>4.882,94 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987188	Arbeitshöhe: 11,20m Gerüsthöhe: 10,20m Standhöhe: 9,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	11,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple <u>10.944,07-€</u> <u>5.088,99 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987232	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple <u>11.650,20-€</u> <u>5.417,34 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987249	Arbeitshöhe: 12,20m Gerüsthöhe: 11,20m Standhöhe: 10,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	12,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 12.185,86 € <u>5.666,43 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987294	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 12.412,32 € <u>5.771,73 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987300	Arbeitshöhe: 13,20m Gerüsthöhe: 12,20m Standhöhe: 11,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	13,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 12.957,84 € <u>6.025,39 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987355	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 13.561,56 € <u>6.306,13 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987362	Arbeitshöhe: 14,20m Gerüsthöhe: 13,20m Standhöhe: 12,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar nur mit Wandverankerung zu verwenden	14,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 14.199,56 € <u>6.602,79 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986754	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 3.961,37 € <u>2.056,47 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986761	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	4,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 4.087,44 € <u>2.293,87 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986815	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 5.286,72 € <u>2.613,12 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986822	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	5,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 5.513,19 € <u>2.892,69 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986877	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 5.872,75 € <u>2.859,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998986884	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	6,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 6.101,20 € <u>3.139,65 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986938	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 6.634,88 € <u>3.179,35 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986945	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	7,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 6.873,17 € <u>3.463,88 €</u> inkl. MwSt.
	8719998986990	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 7.784,12 € <u>3.662,03 €</u> inkl. MwSt.
	8719998987003	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	8,20 Meter	3,05m x 0,75m	simple 8.114,99 € <u>3.773,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	8719998987058	Arbeitshöhe: 9,20m Gerüsthöhe: 8,20m Standhöhe: 7,20m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar	9,20 Meter	2,50m x 0,75m	simple 8.546,25-€ <u>3.974,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ASC UNIVERSAL FAHRGERÜST ® - SCHMAL

Ein vielseitig einsetzbares Gerüst in robuster und gewohnter ASC Qualität.

Das Universal Fahrgerüst von ASC ist seit 1992 auf dem Markt.

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Bis zu einer Arbeitshöhe von 10,20 im Aussen-Bereich werden keinerlei Ballastgewichte oder Wandverankerungen benötigt. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 0,75m | 2,50m x 0,75m | 3,05m x 0,75m

Das ASC Universal Fahrgerüst - schmal mit Einzelteilen in der Übersicht:

Plattformhöhe in m	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3
Arbeitshöhe in m	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	2	4	4	6	6
ASC Aufbaurahmen 75-28-4	2		2		2
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2	3
ASC Diagonalstrebe QL	2	3	4	5	6
ASC Horizontalstrebe QL	6	10	10	14	14
ASC Telestabilisator 200 cm	2	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 300 cm					
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4
Verriegelungsclips	4	8	8	12	12

Plattformhöhe in m	7,3*	8,3*	9,3*	10,3*	11,3*	12,3*
Arbeitshöhe in m	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	8	8	10	10	12	12
ASC Aufbaurahmen 75-28-4		2		2		2
ASC Plattform mit Luke	3	4	4	5	5	6
ASC Diagonalstrebe QL	7	8	9	10	11	12
ASC Horizontalstrebe QL	18	18	22	22	26	26
ASC Telestabilisator 200 cm	2					
ASC Telestabilisator 300 cm		2	2	2	2	2
ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4	4	4
Verriegelungsclips	16	16	20	20	24	24

Das ASC Universal Fahrgerüst schmal im Detail:

Material:	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
Wanddicke (mm) :	2,0
Rohrdurchmesser außen (mm) :	50,3
Sprossen:	profiliert, WIG-verschweißt
Rollen:	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
Nutzgewicht Plattform (kg) :	325
Plattformlänge (cm) :	190 250 305
Plattformbreite (cm) :	63
Plattformdicke (mm) :	9
Plattformbelag:	wetterfestes Schichtholz
Stellmaß o. Ausleger (m) :	2,00 x 0,75 2,60 x 0,75 3,15 x 0,75
Freistehend aufstellbar:	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
erweiterbar:	bis 14,30 m Arbeitshöhe
Maueranker:	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
Ballastierung:	nicht erforderlich
Normen / Prüfungen:	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
Gerüstklasse:	3 (2,0 kN/m²)
max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :	750
Garantie:	5 Jahre
max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :	8,00
max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :	8,00

max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :	12,00
max. Plattformhöhe Wandstand außen (m):	8,00

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ASC
Länge x Breite	1,90m x 0,75m, 2,50m x 0,75m, 3,05m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter, 2.00, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	2,0mm
Plattform-Breite	einfache Breite
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)

