



ASC XS-TOWER KOMPAKTGERÜST

3.058,00 € - 5.311,00 € inkl. MwSt.

Netto: **2.569,75 €** zzgl. MwSt.

zzgl. Versand: **65,45 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

ASC XS-Tower-007 4,2m

Arbeitshöhe — Original von ASC (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum ASC-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.ascgroup.eu).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ID10050428
EAN	8719998980097
Hersteller	ASC / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

ID10050428	LIEFERUMFANG	4,2 m	3.058,00 € inkl. MwSt.
------------	---------------------	-------	------------------------

- 6 × ASC XS-Turm Rahmen 75-28-4 (Art.-Nr. ID10050413)
- 1 × Plattform mit Luke 1.200 - Holz
- 4 × doppelte Horizontaal Strebe 1.200
- 1 × Bordbrettsatz schanierend 75x1.200
- 4 × Telestabilisator
- 4 × Rad + Stahl- Spindel 150mm
- 8 × ASC Verriegelungsclip (Art.-Nr. ID10010074)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

ASC XS-Tower 6mtr Arbeitshöhe —
Original von ASC (Alumexx Group, Etten-
Leur/NL). Das Bauteil gehört zum ASC-
Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für
den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS
2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst
vor jeder Nutzung (Quelle:
www.ascgroup.eu).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ID10050411
EAN	8719998037401
Hersteller	ASC / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

ID10050411	LIEFERUMFANG	6 m	3.941,00 € inkl. MwSt.
------------	---------------------	-----	------------------------

- 10 × ASC XS-Turm Rahmen 75-28-4
(Art.-Nr. ID10050413)
- 2 × Plattform mit Luke 1.200 - Holz
- 7 × doppelte Horizontaal Strebe 1.200
- 1 × Bordbrettsatz schanierend
75x1.200
- 4 × Telestabilisator
- 4 × Rad 125 mm in hoogte instelbaar
- 16 × ASC Verriegelungsclip (Art.-Nr.
ID10010074)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen,
sperrige Artikel per Spedition in 3-5
Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage.
Abholung am Lager in Neunkirchen-
Seelscheid nach Absprache. Fragen:
info@steigtechnik-systeme.de oder
+49 2247 9029252.

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

ASC XSS-Tower-007 8mtr

Arbeitshöhe — Original von ASC (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum ASC-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.ascgroup.eu).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ID10050410
----------------	------------

EAN	8719325137378
-----	---------------

Hersteller	ASC / Alumexx Group
------------	---------------------

Norm	DIN EN 1004-1
------	---------------

ID10050410		8 m	5.311,00 € inkl. MwSt.
------------	--	-----	------------------------

LIEFERUMFANG

- 14 × ASC XS-Turm Rahmen 75-28-4 (Art.-Nr. ID10050413)
- 3 × Plattform mit Luke 1.200 - Holz
- 10 × doppelte horizontal 1.200
- 1 × Bordbrettsatz schanierend 75x 1.200
- 4 × Telestabilisator
- 4 × Rad 125 mm in hoogte instelbaar
- 24 × ASC Verriegelungsclip (Art.-Nr. ID10010074)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache. Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ID10050428
Arbeitshöhe	4,20 m
Plattformhöhe	2,20 m
Länge	1,20 m
Breite	0,75 m
Plattform-Belag	Holz
Serie	XS-Tower
Norm	DIN EN 1004-1
EAN-Code	8719998980097

Lieferumfang

6x	XS-Tower Rahmen 75-28-4 Art.-Nr. ID10050413
1x	Plattform 1,20 m mit Luke - Holz
4x	Doppelte Horizontalstrebe 1,20 m
1x	Bordbrettsatz klappbar 0,75 × 1,20 m
4x	Telestabilisator
4x	Rolle mit Stahlspindel 150 mm
8x	Verriegelungsclip

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ASC
Arbeitshöhe	4,2 m, 6 m, 8 m