





EUROLINE ALU ANLEGELEITER NR. 201

86,29 € - 181,07 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 7 | 9 | 11 | 13 Arbeitshohe: 3,30m - 4,95m Dekra geprüft 5 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-201

VARIATIONEN

Bild Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



2018811

simple 318,21 € 181,07 € inkl. MwSt.

11

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

2012109

a

simple 186,12 € <u>97,98 €</u> inkl. MwSt.



2012107

7

simple 156,37 € <u>86,29 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG









DIN EN 131

EUROLINE ALU ANLEGELEITER NR. 201

Die Alu-Sprossenanlegeleiter Nr. 201 für Handwerk und Heimwerker.

Die EUROLINE Aluminium Anlegeleiter Nr.201 kommt aus der Work-Line Serie. Die Leiter ist für das Handwerk sowie für anspruchsvolle Heimwerker ideal. Die Sprossen sind extra so in den Holmen verbaut, sodass beim Gebrauch der Alu Leiter eine waagerechte Auftrittsfläche entsteht. Zudem ist zusätzlich ein Sprossenabstand von 280mm eingehalten worden. Die Sprossenform ist rechteckig, rundum profiliert und extrem robust.

Die Kombination aus waagrechter Auftrittsfläche und komfortablen Abstand von Sprosse zu Sprosse ist typisch für den Hersteller. Das macht die Anlegeleiter besonders. Beim Gebrauch der Leiter steht der Anwender dank der waagerecht verbauten Sprossen ermüdungsfrei und sicher. Nebenbei ist der hohe Sprossenabstand freundlich zu den Schienbeinen, sodass auch ein längeres Stehen auf der Anlegeleiter möglich ist.

Der Hersteller EUROLINE bietet eine Gewährleistung von 5 Jahren, diese bezieht sich sowohl auf Material als auch die



Verarbeitung. Die Sprossen sind mit den Holmen verbördelt und verschweißt.

Alle Größen der Alu-Sprossenanlegeleiter in der Übersicht

Artikelnr.	2012107	2012109	2012111	2012113
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,05	2,60	3,15	3,75
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85	4,40	4,95
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35

Die Vorteile der euroline Sprossenanlegeleiter Nr. 201 auf einen Blick

Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren & ermüdungsfreien Stand
Sprossenabstand 280mm

- geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität

Hier gelangen Sie zur Euroline Aluminium Anlegeleiter 301 - mehr Varianten für Industrie und Handwerk

Der Hersteller EUROLINE hat ebenfalls eine Alu Anlegeleiter mit Stufen im Programm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ Anlegeleiter 1-teilig

Einsatzbereich Heimwerker & Handwerk

Hersteller euroline Leiter-Typ Anlegeleiter **Material** Aluminium Normen **DIN EN 131**

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 **Sprossenanzahl**

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

Stufe oder Sprosse Sprossen