



EUROLINE ALU-KLAPPLEITER | NR.317

206,00 € - 295,00 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 8
 DEKRA geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-317

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3170104	2 x 4		Allgemein 297,50 € <u>206,00 €</u> inkl. MwSt.
	3170105	2 x 5		Allgemein 328,44 € <u>226,00 €</u> inkl. MwSt.
	3170106	2 x 6		Allgemein 360,57 € <u>245,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3170108	2 x 8		Allgemein 440,30 € <u>295,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-KLAPPLEITER | NR.317

Die Vorteile der PREMIUM-line Alu-Klappleiter Nr.317 in Stichpunkten zusammengefasst:

- einsetzbar als Stehleiter und Anlegeleiter
- robuste Scharniere
- 30 x 30 mm tiefe Vierkantsprossen
- verbesserte Rutschhemmung durch starke Profilierung
- Holme aus Aluminiumprofilen mit Sicke
- sehr stabil

Alle Größen der euroline Alu-Klappleiter Nr.317 auf einen Blick:





Artikelnr.	3170104	3170105	3170106	3170108
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Länge Anlegeleiter (m)	2,38	2,94	3,5	4,62
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,75	0,75	0,75	0,75
Transportmaß (m)	1,24x0,76x0,14	1,52x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

EUROLINE ALU-KLAPPLEITER | NR.317

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

100 Jahre

Erfahrung

10 Jahre

Garantie Premium-Line

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	euroline
Anzahl Sprossen:	2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Normen	DIN EN 131