




EUROLINE ALU-MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG - WORKLINE | NR.207



319,34 € - 481,18 € inkl. MwSt.

euoline Mehrzweckleiter 3-teilig 207 - Work Line
Sprossenanzahl: 3 x 7 | 3 x 8 - 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 |
3 x 12 | 3 x 13
Arbeitshöhe: 5.85m - 10.05m
Treppengängigkeit: nur mit Zubehör bis inkl. 3 x 10
Sprossen
TÜV / DEKRA geprüft
...

Artikelnummer: euoline-207

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	2076111	Sprossenanzahl: 3x11 Länge ausgeschoben (m): 7,75 Länge eingeschoben (m): 3,25 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 8,30 Senkrechte Leiterhöhe (m): 7,25 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 5,47 Traversenbreite (m): 1,20 Trennsicherung: X Artikelnr.: 2076111	3 x 11	Allgemein 797,30 € <u>481,18 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	2076110	Sprossenanzahl: 3x10 Länge ausgeschoben (m): 6,90 Länge eingeschoben (m): 2,95 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 7,55 Senkrechte Leiterhöhe (m): 6,45 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,88 Traversenbreite (m): 1,20 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2076110	3 x 10	Allgemein 728,28 € <u>441,73 €</u> inkl. MwSt.
	2074109	Sprossenanzahl: 3x9 Länge ausgeschoben (m): 6,35 Länge eingeschoben (m): 2,65 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 7,00 Senkrechte Leiterhöhe (m): 5,90 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,60 Traversenbreite (m): 1,00 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2074109	3 x 9	Allgemein 599,76 € <u>361,15 €</u> inkl. MwSt.
	2074108	Sprossenanzahl: 3x8 Länge ausgeschoben (m): 5,50 Länge eingeschoben (m): 2,40 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 6,30 Senkrechte Leiterhöhe (m): 5,15 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,04 Traversenbreite (m): 1,00 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2074108	3 x 8	Allgemein 533,12 € <u>333,12 €</u> inkl. MwSt.
	2072107	Sprossenanzahl: 3x7 Länge ausgeschoben (m): 4,65 Länge eingeschoben (m): 2,10 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 5,40 Senkrechte Leiterhöhe (m): 4,35 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 3,45 Traversenbreite (m): 0,85 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2072107	3 x 7	Allgemein 468,86 € <u>319,34 €</u> inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG NR. 207

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht

Sprossenanzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13
Länge ausgeschoben (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75	8,28	8,57
Länge eingeschoben (m)	2,10	2,40	2,65	2,95	3,25	3,50	3,80
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	5,40	6,30	7,00	7,55	8,30	8,90	9,10
Senkrechte Leiterhöhe (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25	7,45	8,10
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	3,45	4,04	4,60	4,88	5,47	5,77	6,18
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung	keine	keine	keine	keine	X	X	X
Artikelnr.	2072107	2074108	2074109	2076110	2076111	2076112	2076113

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Zubehör:

Beschlag für Treppenstellung

Für Mehrzweckleitern Typ 207+307;
nur bis Größe 10 mit mindestens 4
Sprossenüberdeckungen verwendbar!

Artikelnr. 4990141



Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung
von Werkzeugen

Artikelnr. 4990000



Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern;
für schnelles Arbeiten ohne unnötiges
Auf- und Absteigen

Artikelnr. 4991041



Dachrinnenhalter

Um angelehnte Leitern gegen
seitliches Verrutschen zu sichern

Artikelnr. 4990001



Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit
verbördelter Sprosse

Artikelnr. 4990008



Wandabstandhalter

Komfortabler Wandabstand für schwer
zugängliche Arbeitsstellen; Wandabstand
von 0,65 m bis 1,00 m verstellbar

Artikelnr. 4991042



Einhängetritt

Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossen;
Stahl, Oberfläche lackiert, Plattform mit Riffelgummi

Artikelnr. 4991043



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

