



**EUROLINE ALU-MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG -
 WORKLINE | NR.207**

349,06 € - 525,96 € inkl. MwSt.

euoline Mehrzweckleiter 3-teilig 207 - Work Line
 Sprossenanzahl: 3 x 7 | 3 x 8 - 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 |
 3 x 12 | 3 x 13
 Arbeitshöhe: 5.85m - 10.05m
 Treppengängigkeit: nur mit Zubehör bis inkl. 3 x 10
 Sprossen
 TÜV / DEKRA geprüft
 ...

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossenanzahl | Preis |
|------|---------------|--|----------------|--|
| | 2076111 | Sprossenanzahl: 3x11 Länge ausgeschoben (m): 7,75 Länge eingeschoben (m): 3,25 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 8,30 Senkrechte Leiterhöhe (m): 7,25 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 5,47 Traversenbreite (m): 1,20 Trennsicherung: X ArtikelNr.: 2076111 | 3 x 11 | Allgemein 797,30 € 525,96 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossenanzahl | Preis |
|--|---------------|---|----------------|--|
|  | 2076110 | Sprossenanzahl: 3x10 Länge ausgeschoben (m): 6,90 Länge eingeschoben (m): 2,95 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 7,55 Senkrechte Leiterhöhe (m): 6,45 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,88 Traversenbreite (m): 1,20 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2076110 | 3 x 10 | Allgemein 728,28 € <u>482,85 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 2074109 | Sprossenanzahl: 3x9 Länge ausgeschoben (m): 6,35 Länge eingeschoben (m): 2,65 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 7,00 Senkrechte Leiterhöhe (m): 5,90 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,60 Traversenbreite (m): 1,00 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2074109 | 3 x 9 | Allgemein 599,76 € <u>394,79 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 2074108 | Sprossenanzahl: 3x8 Länge ausgeschoben (m): 5,50 Länge eingeschoben (m): 2,40 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 6,30 Senkrechte Leiterhöhe (m): 5,15 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 4,04 Traversenbreite (m): 1,00 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2074108 | 3 x 8 | Allgemein 533,12 € <u>364,14 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 2072107 | Sprossenanzahl: 3x7 Länge ausgeschoben (m): 4,65 Länge eingeschoben (m): 2,10 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 5,40 Senkrechte Leiterhöhe (m): 4,35 "Länge als Stehleiter: mit Aufsteckteil (m)" 3,45 Traversenbreite (m): 0,85 Trennsicherung: keine ArtikelNr.: 2072107 | 3 x 7 | Allgemein 468,86 € <u>349,06 €</u> inkl. MwSt. |



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG NR. 207

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht

| Sprossenanzahl | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge ausgeschoben (m) | 4,65 | 5,50 | 6,35 | 6,90 | 7,75 | 8,28 | 8,57 |
| Länge eingeschoben (m) | 2,10 | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,25 | 3,50 | 3,80 |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | 5,40 | 6,30 | 7,00 | 7,55 | 8,30 | 8,90 | 9,10 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 4,35 | 5,15 | 5,90 | 6,45 | 7,25 | 7,45 | 8,10 |
| Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m) | 3,45 | 4,04 | 4,60 | 4,88 | 5,47 | 5,77 | 6,18 |
| Traversenbreite (m) | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Trennsicherung | keine | keine | keine | keine | X | X | X |
| Artikelnr. | 2072107 | 2074108 | 2074109 | 2076110 | 2076111 | 2076112 | 2076113 |

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

Zubehör:

Beschlag für Treppenstellung

Für Mehrzweckleitern Typ 207+307;
nur bis Größe 10 mit mindestens 4
Sprossenüberdeckungen verwendbar!

Artikelnr. 4990141



Werkzeughalter

Für die sichere Fixierung
von Werkzeugen

Artikelnr. 4990000



Große Werkzeugablage

Zum Einhängen in Sprossenleitern;
für schnelles Arbeiten ohne unnötiges
Auf- und Absteigen

Artikelnr. 4991041



Dachrinnenhalter

Um angelehnte Leitern gegen seitliches Verrutschen zu sichern

Artikelnr. 4990001



Eimerhaken

Passend für alle Leitern mit verbördelter Sprosse

Artikelnr. 4990008



Wandabstandhalter

Komfortabler Wandabstand für schwer zugängliche Arbeitsstellen; Wandabstand von 0,65 m bis 1,00 m verstellbar

Artikelnr. 4991042



Einhängetritt

Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossen; Stahl, Oberfläche lackiert, Plattform mit Riffelgummi

Artikelnr. 4991043



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Einsatzbereich | Heimwerker & Handwerk |
| Hersteller-Garantie | 5 Jahre |
| Hersteller | euroline |
| Leiter-Typ | Mehrzweckleiter 3-teilig |
| Material | Aluminium |
| Mehrzweckleiter - Variante | 3-teilig |
| Normen | DIN EN 131 |
| Sprossenanzahl | 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13 |
| Produktprüfung | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |

