



**EUROLINE ALU-SEILZUGLEITER 2-TEILIG
NR.312**

551,75 € - 1.367,59 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: euroline-312

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3128815		2 x 15	Allgemein 1.125,74 € <u>551,75 €</u> inkl. MwSt.
	3128816		2 x 16	Allgemein 1.210,23 € <u>595,79 €</u> inkl. MwSt.
	3128817		2 x 17	Allgemein 1.253,07 € <u>622,86 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3128818	2 x 18	Allgemein 1.404,20 € <u>703,94 €</u> inkl. MwSt.
	3128820	2 x 20	Allgemein 1.530,34 € <u>898,64 €</u> inkl. MwSt.
	3128822	2 x 22	Allgemein 1.840,93 € <u>1.083,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3128824		2 x 24	Allgemein 2.003,96 € <u>1.219,71 €</u> inkl. MwSt.
	3128826		2 x 26	Allgemein 2.252,67 € <u>1.367,59 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE NR.312 ALU-SEILZUGLEITER 2-TEILIG

Die Vorteile der PREMIUM-line Alu-Seilzugleiter Nr. 312 in Stichpunkten zusammengefasst:

- robust und langlebig
- 32mm tiefe Sprossen
- waagerechte Auftrittsfläche
- 280mm Sprossenabstand
- Sprossen mit starker Profilierung zur verbesserten Rutsicherheit
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- vollflächig aufliegender Fallhaken

Alle Größen der euroline Nr. 312 Alu-Seilzugleiter 2-teilig auf einen Blick:

Artikelnr.	3126115	3126116	3127117	3128118	3128120	3128122	3129124	3129126
Sprossenanzahl	2x15	2x16	2x17	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Länge ausgeschoben (m)	7,50	8,35	8,65	9,40	10,25	11,10	11,65	12,75
Länge eingeschoben (m)	4,35	4,65	4,90	5,25	5,75	6,30	6,90	7,45
Arbeitshöhe (m)	8,95	9,50	9,75	10,60	11,45	12,55	13,70	14,80
Senkrechte Höhe (m)	7,30	7,80	8,05	8,85	9,65	10,70	10,95	12,60

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22, 2 x 24, 2 x 26
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

