

EUROLINE ALU-SPROSSENSTEHLEITER | NR.305

183,45 € - 729,38 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18
 Arbeitshöhe: 2,40m - 6,20m
 DEKRA geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-305



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3051104	2 x 4	Allgemein 317,02 € <u>183,45 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3051105		2 x 5	Allgemein 347,96 € <u>202,02 €</u> inkl. MwSt.
	3051106		2 x 6	Allgemein 399,13 € <u>218,39 €</u> inkl. MwSt.
	3051108		2 x 8	Allgemein 493,14 € <u>268,15 €</u> inkl. MwSt.
	3051110		2 x 10	Allgemein 585,48 € <u>319,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	3051112		2 x 12	Allgemein 722,33 € <u>424,37 €</u> inkl. MwSt.
	3055116		2 x 16	Allgemein 997,22 € <u>605,46 €</u> inkl. MwSt.
	3055118		2 x 18	Allgemein 1.200,71 € <u>729,38 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-SPROSSENSTEHLEITER | NR.305

Die Vorteile der euroline PREMIUM-line Alu-Sprossenstehleiter Nr. 305 in Stichpunkten zusammengefasst:

- robust und langlebig
- 32mm tiefe Sprossen
- waagerechte Auftrittsfläche
- 280mm Sprossenabstand
- Holme und Sprossen aus strangepressten Aluminiumprofilen
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab 2 x 7 Sprossen
- Leiterfüße mit besonders großer Auflagefläche

Alle Größen der euroline Alu-Sprossenstehtleiter Nr. 305 auf einen Blick:

Artikelnr.	3051104	3051105	3051106	3051107	3051108	3051110	3051112	3055114	3055116	3055118
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Leiterlänge (m)	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
Arbeits- höhe (m)	2,40	2,65	2,90	3,20	3,45	3,95	4,55	5,10	5,65	6,20
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,35	3,90	4,45	5,00
Ausladung (m)	0,95	1,10	1,25	1,40	1,55	1,85	2,15	2,45	2,75	3,05
Untere Breite (m)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73	0,79	0,85	0,91

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

