



EUROLINE ALU- SPROSSENSTEHLEITER | NR.305

204,00 € - 825,00 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:

2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18





Arbeitshöhe: 2,40m - 6,20m





DEKRA geprüft

10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-305

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|--|---------------|--------------|------------------|--|
|  | 3051104 | | 2 x 4 | Allgemein 309,40 € <u>204,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3051105 | | 2 x 5 | Allgemein 341,53 € <u>225,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3051106 | | 2 x 6 | Allgemein 395,08 € <u>244,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3051108 | | 2 x 8 | Allgemein 493,85 € <u>300,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|--|---------------|--------------|------------------|---|
|  | 3051110 | 2 x 10 | | Allgemein 615,23 € <u>361,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3051112 | 2 x 12 | | Allgemein 758,03 € <u>480,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3055116 | 2 x 16 | | Allgemein 1.047,20 € <u>685,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 3055118 | 2 x 18 | | Allgemein 1.260,21 € <u>825,00 €</u> inkl. MwSt. |

BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE ALU-SPROSSENSTEHLEITER | NR.305

Die Vorteile der euroline PREMIUM-line Alu-Sprossenstehleiter Nr. 305 in Stichpunkten zusammengefasst:

- robust und langlebig
- 32mm tiefe Sprossen
- waagerechte Auftrittsfläche

- 280mm Sprossenabstand
- Holme und Sprossen aus strangepressten Aluminiumprofilen
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab 2 x 7 Sprossen
- Leiterfüße mit besonders großer Auflagefläche

Alle Größen der euroline Alu-Sprossenstehleiter Nr. 305 auf einen Blick:

| Artikelnr. | 3051104 | 3051105 | 3051106 | 3051107 | 3051108 | 3051110 | 3051112 | 3055114 | 3055116 | 3055118 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 |
| Leiterlänge (m) | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,90 | 3,45 | 4,05 | 4,60 | 5,15 |
| Arbeits- höhe (m) | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,20 | 3,45 | 3,95 | 4,55 | 5,10 | 5,65 | 6,20 |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,35 | 3,90 | 4,45 | 5,00 |
| Ausladung (m) | 0,95 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,45 | 2,75 | 3,05 |
| Untere Breite (m) | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,91 |

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

EUROLINE ALU-SPROSSENSTEHLEITER | NR.305

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

100 Jahre

Erfahrung

10 Jahre

Garantie Premium-Line

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl Sprossen: | 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | euroline |
| Leiter-Typ | Stehleiter beidseitig begehbar |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Produktprüfung | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |