

EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT COMFORT-BREITSPROSSE UND EIMERHAKEN

89,19 € - 171,04 € inkl. MwSt.

euroline 10504 Holz-Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhaken
 Sprossenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 2,10m - 3,10m
 DEKRA geprüft
 5 Jahre Garantie



Artikelnummer: euroline-10504

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossen



Preis



1050408

2 x 8

Allgemein 277,75 € 171,04 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen	Preis
	1050407		2 x 7	Allgemein 259,90 € <u>153,49 €</u> inkl. MwSt.
	1050406		2 x 6	Allgemein 230,15 € <u>129,84 €</u> inkl. MwSt.
	1050405		2 x 5	Allgemein 207,54 € <u>115,86 €</u> inkl. MwSt.
	1050404		2 x 4	Allgemein 173,03 € <u>101,77 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossen

Preis



1050403

2 x 3

Allgemein ~~151,61 €~~ 89,19 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT COMFORT-BREITSPROSSE UND EIMERHAKEN 10504

Die klassische Malerleiter von euroline wurde ständig verbessert und das Resultat ist die euroline Holzleiter mit Comfort-Breitsprosse. Diese Leiter ist mit reißfesten Sicherheitsgurten, statt mit Ketten ausgestattet. Zudem verfügt diese Leiter bereits ab Werk eine Werkzeugablagetasche. Euroline ist Hersteller der Maler-Leiter NR.1. Die klassische Malerleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert und ist des Malers Lieblings-Leiter. Das spezielle an dieser Holzleiter sind die unteren Hartholzsprossen mit einer besonders breiten Auftrittsfläche von 50mm. Die Sprossen sind waagrecht verbaut und bieten dem Benutzer einen komfortablen und sicheren Stand. Um die qualitativ hochwertigen euroline Holzleitern zu fertigen werden selbstverständlich nur astfreie Hölzer verwendet. Zusätzlich kommt hier eine spezielle Sprossen-Holm-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen zum Einsatz. Das macht die euroline-Leitern extrem stabil und langlebig. Ab einer Größe von 2 x 10 Sprossen sind die Holme sogar aus wasserfest verleimten 9-lagigem Schichtholz gefertigt. Holz ist ein warmer Werkstoff im Gegensatz zu Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister. Dadurch werden schwarze Verfärbungen an den Händen und der Kleidung vermieden. Vorzugsweise wird die Holzleiter von Malern, Stuckateuren und Trockenbauern eingesetzt.

Alle Größen der euroline Holz-Sprossenstehtleiter mit Comfort-Breitsprosse in der Übersicht

Artikelnr.	1050403	1050404	1050405	1050406	1050407	1050408
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	0,93	1,20	1,47	1,73	2,00	2,27
Arbeitshöhe (m)	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,87	1,12	1,37	1,62	1,88	2,11
Ausladung (m)	0,77	0,95	1,12	1,30	1,47	1,72
Untere Breite (m)	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche* Artikelnr. 1990006

- Comfort-Breitsprosse
- 50 mm breite Auftrittsfläche
- Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Rutschsicher geriffelt
- Haltbare Verzäpfung durch Fingerzapfen Sicherheitsverzäpfung
- Zylindrische Fingerzapfen
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Millionenfach bewährt
- Stabile Hartholzprosse (50x25 mm)

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. Für sie besonders angenehm: Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister - schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

- **Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern**
- **Holme bei Sprossenstehtleitern ab Größe 2 x 10 (Sprossenanzahl) aus wasserfest verleimtem, 9-lagigem Schichtholz**
- **Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen**

Der Hersteller bietet auch einiges an Zubehör für die Maler-Leiter mit Comfort-Breitsprosse. Perfekt ausgestattet lässt sich am besten arbeiten. Vor allem mit Original-euroline-Zubehör, hier kann man sich auch darauf verlassen, dass diese Zubehörteile auch zu 100% passen.

[Hier gelangen Sie zum Zubehör für die euroline Holz-Sprossenstehtleiter - Maler-Leiter:](#)

Verlängerungsholm aus Alu


2 Holme mit Befestigungsmaterial für Typ 10501, 10502 und 10504.

Länge 1m für Sprossenanzahl 2x4, bis max. 0,55 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990104

Länge 1,25 m für Sprossenanzahl 2x5 bis 2x8, bis max. 0,75 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990105



Lackdosenhalter

Artikelnr. 1990002



Werkzeugablagetasche*

Für eine einfache, nachträgliche Montage ohne Werkzeug; für Holz-Sprossenstehleitern 10501, 10502 und 10504

Artikelnr. 1990006

* Schutzrechtsanmeldung



Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fußböden; für Gr. 2x3 bis 2x8

Artikelnr. 1990007



Verlängerungsholm aus Holz


2 Holme mit 4 Schraubklammern
Artikelnr. 1990102



Sicherheits-Aufsetzstufe

Mit 60 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand; Aluminiumprofil einfach auf die Sprosse aufstecken

Artikelnr. 1990005



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Holz
Normen	DIN EN 131
Sprossen	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

