



EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT EIMERHAKEN

95,23 € - 270,99 € inkl. MwSt.

euroline 10501/10502 Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken

Sprossenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14

Arbeitshöhe: 2,10m - 4,85m

DEKRA geprüft

5 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-1050

VARIATIONEN



Artikelnummer Beschreibung Sprossen

Preis

1050212

2 x 12

Allgemein ~~467,67 €~~ 270,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen	Preis
	1050110		2 x 10	Allgemein 352,72 € <u>192,39 €</u> inkl. MwSt.
	1050108		2 x 8	Allgemein 274,18 € <u>160,89 €</u> inkl. MwSt.
	1050107		2 x 7	Allgemein 256,33 € <u>136,37 €</u> inkl. MwSt.
	1050106		2 x 6	Allgemein 224,20 € <u>121,71 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen	Preis
	1050105		2 x 5	Allgemein 200,40 € <u>108,11 €</u> inkl. MwSt.
	1050104		2 x 4	Allgemein 169,46 € <u>95,23 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT EIMERHAKEN 10501 / 10502 - DIE MALER-LEITER NR. 1

Die klassische Malerleiter von euoline erkennt man am stabilen Hufeisenbeschlag und den Ketten aus verzinktem Stahl, die als Spreizsicherung dient. Euoline ist Hersteller der Maler-Leiter NR.1. Die klassische Malerleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert und ist des Malers Lieblings-Leiter. Um die qualitativ hochwertigen euoline Holzleitern zu fertigen werden selbstverständlich nur astfreie Hölzer verwendet. Zusätzlich kommt hier eine spezielle Sprossen-Holm-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen zum Einsatz. Das macht die euoline-Leitern extrem stabil und langlebig. Ab einer Größe von 2 x 10 Sprossen sind die Holme sogar aus wasserfest verleimten 9-lagigem Schichtholz gefertigt. Holz ist ein warmer Werkstoff im Gegensatz zu Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister. Dadurch werden schwarze Verfärbungen an den Händen und der Kleidung vermieden. Vorzugsweise wird die Holzleiter von Malern, Stuckateuren und Trockenbauern eingesetzt.

Alle Größen der euoline Holz-Sprossenstehtleiter in der Übersicht

Artikelnr.	1050103	1050104	1050105	1050106	1050107	1050108	1050110	1050212	1050214
Sprossenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Leiterlänge (m)	0,95	1,20	1,50	1,75	2,00	2,30	2,80	3,35	3,90
Arbeitshöhe (m)	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,85	4,35	4,85
Senkrechte Leiterhöhe (m)	0,90	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,65	3,15	3,65
Ausladung (m)	0,65	0,80	0,95	1,10	1,25	1,40	1,75	2,05	2,35
Untere Breite (m)	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,66	0,72	0,78

Die Vorteile der euoline Holz-Sprossenstehtleiter kurz zusammengefasst:

- Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung
- Holme ab Größe 2x10 aus wasserfest verleimtem 9-lagigem Schichtholz
- Größe 3 - 10 mit Hufeisenbeschlag
- Größe 12 14 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag
- Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten.

Besonders angenehm für Benutzer:

Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Der Hersteller bietet auch einiges an Zubehör für die Maler-Leiter. Perfekt ausgestattet lässt sich am besten arbeiten. Vor allem mit Original-euoline-Zubehör, hier kann man sich auch darauf verlassen, dass diese Zubehörteile auch zu 100% passen.

[Hier gelangen Sie zum Zubehör für die euoline Holz-Sprossenstehtleiter - Maler-Leiter:](#)

Verlängerungsholm aus Alu


2 Holme mit Befestigungsmaterial
für Typ 10501, 10502 und 10504.

Länge 1m für Sprossenzahl 2x4,
bis max. 0,55 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990104

Länge 1,25 m für Sprossenzahl 2x5
bis 2x8, bis max. 0,75 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990105



Lackdosenhalter

Artikelnr. 1990002



Werkzeugablagetasche*

Für eine einfache, nach-
trägliche Montage ohne
Werkzeug; für Holz-
Sprossenstehleitern 10501,
10502 und 10504

Artikelnr. 1990006

* Schutzrechtsanmeldung



Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fuß-
böden; für Gr. 2x3
bis 2x8

Artikelnr. 1990007



Verlängerungsholm aus Holz

2 Holme mit 4 Schraubklammern

Artikelnr. 1990102



Sicherheits-Aufsetzstufe

Mit 60 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand; Aluminiumprofil einfach auf die Sprosse aufstecken

Artikelnr. 1990005



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Holz
Normen	DIN EN 131
Sprossen	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

