



## EUROLINE HOLZ- SPROSSENSTEHLEITER MIT EIMERHAKEN




**105,00 € - 306,00 € inkl. MwSt.**





euroline 10501/10502 Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken  
 Sprossenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14  
 Arbeitshöhe: 2,10m - 4,85m  
 DEKRA geprüft  
 5 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** euroline-1050

### VARIATIONEN

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossen | Preis   |
|--|---------------|--------------|----------|---|
|  | 1050212       |              | 2 x 12   | Allgemein <del>491,47 €</del> <u>306,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 1050110       |              | 2 x 10   | Allgemein <del>346,29 €</del> <u>214,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 1050108       |              | 2 x 8    | Allgemein <del>265,37 €</del> <u>178,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossen | Preis   |
|--|---------------|--------------|----------|---|
|    | 1050107       |              | 2 x 7    | Allgemein <del>245,14 €</del> <u>160,00 €</u> inkl. MwSt. |
|    | 1050106       |              | 2 x 6    | Allgemein <del>213,01 €</del> <u>135,00 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 1050105       |              | 2 x 5    | Allgemein <del>186,83 €</del> <u>120,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 1050104       |              | 2 x 4    | Allgemein <del>154,70 €</del> <u>105,00 €</u> inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



DIN EN 131

**EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT EIMERHAKEN 10501 / 10502 - DIE MALER-LEITER NR. 1**

Die klassische Malerleiter von euroline erkennt man am stabilen Hufeisenbeschlag und den Ketten aus verzinktem Stahl, die als Spreizsicherung dient. Euroline ist Hersteller der Maler-Leiter NR.1. Die klassische Malerleiter wurde über die Jahre immer wieder verbessert und ist des Malers Lieblings-Leiter. Um die qualitativ hochwertigen euroline Holzleitern zu fertigen werden selbstverständlich nur astfreie Hölzer verwendet. Zusätzlich kommt hier eine spezielle Sprossen-Holm-Verbindung mit zylindrischen Fingerzapfen zum Einsatz. Das macht die euroline-Leitern extrem stabil und langlebig. Ab einer Größe von 2 x 10 Sprossen sind die Holme sogar aus wasserfest verleimten 9-lagigem Schichtholz gefertigt. Holz ist ein warmer Werkstoff im Gegensatz zu Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister. Dadurch werden schwarze Verfärbungen an den Händen und der Kleidung vermieden. Vorzugsweise wird die Holzleiter von Malern, Stuckateuren und Trockenbauern eingesetzt.

**Alle Größen der euroline Holz-Sprossenstehtleiter in der Übersicht**

| Artikelnr.                | 1050103 | 1050104 | 1050105 | 1050106 | 1050107 | 1050108 | 1050110 | 1050212 | 1050214 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl            | 2x3     | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x10    | 2x12    | 2x14    |
| Leiterlänge (m)           | 0,95    | 1,20    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,30    | 2,80    | 3,35    | 3,90    |
| Arbeitshöhe (m)           | 2,10    | 2,35    | 2,60    | 2,85    | 3,10    | 3,35    | 3,85    | 4,35    | 4,85    |
| Senkrechte Leiterhöhe (m) | 0,90    | 1,15    | 1,40    | 1,65    | 1,90    | 2,15    | 2,65    | 3,15    | 3,65    |
| Ausladung (m)             | 0,65    | 0,80    | 0,95    | 1,10    | 1,25    | 1,40    | 1,75    | 2,05    | 2,35    |
| Untere Breite (m)         | 0,45    | 0,48    | 0,51    | 0,54    | 0,57    | 0,60    | 0,66    | 0,72    | 0,78    |

**Die Vorteile der euroline Holz-Sprossenstehtleiter kurz zusammengefasst:**

- **Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung**
- **Holme ab Größe 2x10 aus wasserfest verleimtem 9-lagigem Schichtholz**
- **Größe 3 - 10 mit Hufeisenbeschlag**
- **Größe 12 14 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag**
- **Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern**
- **Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen**

Maler, Stuckateure und Trockenbauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten.

Besonders angenehm für Benutzer:

Der Werkstoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Der Hersteller bietet auch einiges an Zubehör für die Maler-Leiter. Perfekt ausgestattet lässt sich am besten arbeiten. Vor allem mit Original-euroline-Zubehör, hier kann man sich auch darauf verlassen, dass diese Zubehörteile auch zu 100% passen.

[Hier gelangen Sie zum Zubehör für die euroline Holz-Sprossenstehtleiter - Maler-Leiter:](#)

### Verlängerungsholm aus Alu


2 Holme mit Befestigungsmaterial für Typ 10501, 10502 und 10504.

Länge 1m für Sprossenanzahl 2x4, bis max. 0,55 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990104

Länge 1,25 m für Sprossenanzahl 2x5 bis 2x8, bis max. 0,75 m ausschiebbar

Artikelnr. 1990105



### Lackdosenhalter

Artikelnr. 1990002



### Werkzeugablagetaste\*

Für eine einfache, nachträgliche Montage ohne Werkzeug; für Holz-Sprossenstehleitern 10501, 10502 und 10504

Artikelnr. 1990006

\* Schutzrechtsanmeldung



### Rutschsicherer Leiternfuß

Bei empfindlichen Fußböden; für Gr. 2x3 bis 2x8

Artikelnr. 1990007



### Verlängerholm aus Holz


2 Holme mit 4 Schraubklammern  
Artikelnr. 1990102



### Sicherheits-Aufsetzstufe

Mit 60 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand; Aluminiumprofil einfach auf die Sprosse aufstecken

Artikelnr. 1990005



EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

## EUROLINE HOLZ-SPROSSENSTEHLEITER MIT EIMERHAKEN

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

100 Jahre

Erfahrung

10 Jahre

Garantie Premium-Line

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Handwerk & Industrie   |
| <b>Hersteller</b>         | euroline   |
| <b>Leiter-Typ</b>         | Stehleiter beidseitig begehbar                                   |
| <b>Material</b>           | Holz   |
| <b>Normen</b>             | DIN EN 131   |
| <b>Sprossen</b>           | 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14 |
| <b>Produktprüfung</b>     | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit                                   |
| <b>Stufe oder Sprosse</b> | Sprossen   |