



EUROLINE MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG PREMIUM LINE

361,50 € - 862,41 € inkl. MwSt.

euroline Mehrzweckleiter 3-teilig 307 - Premium Line
Sprossenanzahl: 3 x 6 | 3 x 8 - 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 |
3 x 12 | 3 x 13 | 3 x 14
Arbeitshöhe: 5.30m - 10.90m
Treppengängigkeit: nur mit Zubehör bis inkl. 3 x 10
Sprossen
TÜV / DEKRA geprüft
...

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSEN	Preis
	3076114	Sprossenanzahl 3x14 Länge ausgeschoben (m) 9,96 Länge eingeschoben (m) 4,05 Arbeitshöhe als 10,70 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 9,60 Länge als Stehleiter 6,78 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,35 Trennsicherung X Artikelnr. 3076114	3 x 14	Allgemein 1.539,86 € <u>862,41 €</u> inkl. MwSt.
	3076113	Sprossenanzahl 3x13 Länge ausgeschoben (m) 8,57 Länge eingeschoben (m) 3,80 Arbeitshöhe als 9,10 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 8,10 Länge als Stehleiter 6,18 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3076113	3 x 13	Allgemein 1.445,85 € <u>701,51 €</u> inkl. MwSt.
	3076112	Sprossenanzahl 3x12 Länge ausgeschoben (m) 8,30 Länge eingeschoben (m) 3,50 Arbeitshöhe als 8,85 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 7,80 Länge als Stehleiter 5,94 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3076112	3 x 12	Allgemein 1.220,94 € <u>614,77 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSEN	Preis
	3076111	Sprossenanzahl 3x11 Länge ausgeschoben (m) 7,75 Länge eingeschoben (m) 3,23 Arbeitshöhe als 8,35 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 7,30 Länge als Stehleiter 5,49 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung X Artikelnr. 3076111	3 x 11	Allgemein 1.129,31 € 591,62 € inkl. MwSt.
	3076110	Sprossenanzahl 3x10 Länge ausgeschoben (m) 7,15 Länge eingeschoben (m) 2,97 Arbeitshöhe als 7,80 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 6,50 Länge als Stehleiter 4,89 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,20 Trennsicherung Artikelnr. 3076110	3 x 10	Allgemein 1.013,88 € 536,32 € inkl. MwSt.
	3074109	Sprossenanzahl 3x9 Länge ausgeschoben (m) 6,07 Länge eingeschoben (m) 2,65 Arbeitshöhe als 6,75 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 5,80 Länge als Stehleiter 4,32 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,00 Trennsicherung Artikelnr. 3074109	3 x 9	Allgemein 912,73 € 438,45 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	SPROSSEN	Preis
	3072108	Sprossenanzahl 3x8 Länge ausgeschoben (m) 5,78 Länge eingeschoben (m) 2,40 Arbeitshöhe als 6,50 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 5,45 Länge als Stehleiter 4,03 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 1,00 Trennsicherung Artikelnr. 3072108	3 x 8	Allgemein 824,67 € <u>412,11 €</u> inkl. MwSt.
	3071106	Sprossenanzahl 3x6 Länge ausgeschoben (m) 4,10 Länge eingeschoben (m) 1,85 Arbeitshöhe als 4,65 Anlegeleiter (m) Senkrechte Höhe (m) 3,85 Länge als Stehleiter 2,91 mit Aufsteckteil (m) Traversenbreite (m) 0,85 Trennsicherung Artikelnr. 3071106	3 x 6	Allgemein 690,20 € <u>361,50 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG NR. 307 - PREMIUM LINE

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht:

Artikelnummer	3071106	3072108	3074109	3076110	3076111	3076112	3076113	3076114
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Länge ausgeschoben (m)	4,10	5,78	6,07	7,15	7,75	8,30	8,57	9,96
Länge eingeschoben (m)	1,85	2,40	2,65	2,97	3,23	3,50	3,80	4,05
Arbeitshöhe (m)	4,65	6,50	6,75	7,80	8,35	8,85	9,10	10,70
Senkrechte Höhe (m)	3,85	5,45	5,80	6,50	7,30	7,80	8,10	9,60
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil (m)	2,90	4,00	4,30	4,85	5,45	5,70	6,25	7,10
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X

- **Oberteil bis Größe 10** einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- **Trennsicherung ab Größe 11**
- **Holme aus stranggepressten Aluminium-** profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- **Wandlaufrollen ab Größe 3 x 10**
- **Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8**
- **Breite Quertraverse für sicheren Stand**

1. Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
2. Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

SPROSSEN	3 x 6, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13, 3 x 14
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

