



EUROLINE TELESKOPLEITER | VARIO-LEITER MIT ROLLEN | NR. 31621

418,14 € - 626,98 € inkl. MwSt.

euroline Nr. 31621 Alu-Vario-Klappleiter mit Rollen
Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6
Länge als Anlegeleiter: 2,95m - 6,30m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: euroline-31621

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3162106	Sprossenanzahl: 4x6 Länge als Anlegeleiter (m): 6,30 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 7,00 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m): 3,05 Ausladung als Stehleiter (m): 1,25 Untere Breite (m): 0,70 Transportmaß (m): 1,80x0,70x0,29 Artikelnr.: 3162106	4 x 6	Allgemein 1.080,52 € 626,98 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3162105	Sprossenanzahl: 4x5 Länge als Anlegeleiter (m): 5,20 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 5,90 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m): 2,50 Ausladung als Stehleiter (m): 1,05 Untere Breite (m): 0,62 Transportmaß (m): 1,52x0,64x0,29 Artikelnr.: 3162105	4 x 5	Allgemein 941,29 € <u>518,70 €</u> inkl. MwSt.
	3162104	Sprossenanzahl: 4x4 Länge als Anlegeleiter (m): 4,10 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 4,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m): 1,95 Ausladung als Stehleiter (m): 0,90 Untere Breite (m): 0,56 Transportmaß (m): 1,25x0,57x0,29 Artikelnr.: 3162104	4 x 4	Allgemein 815,15 € <u>445,87 €</u> inkl. MwSt.
	3162103	Sprossenanzahl: 4x3 Länge als Anlegeleiter (m): 3,00 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m): 3,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m): 1,45 Ausladung als Stehleiter (m): 0,70 Untere Breite (m): 0,49 Transportmaß (m): 0,95x0,50x0,29 Artikelnr.: 3162103	4 x 3	Allgemein 743,75 € <u>418,14 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE TELESKOPLEITER | VARIO-LEITER MIT ROLLEN

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht:

Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,29	1,25x0,57x0,29	1,52x0,64x0,29	1,80x0,70x0,29
Artikelnr.	3162103	3162104	3162105	3162106

Die euroline Teleskopleiter mit Rollen in Stichpunkten zusammengefasst:

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

