

EUROLINE TREPPEN-STEHLEITER MIT STUFEN
| 30578

477,68 € - 569,18 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: euroline-30578



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	3057806	Stufenanzahl 2x6 Leiterlänge(m): 1,50 Arbeitshöhe (m): 2,95 senkrechte Leiterhöhe (m): 1,41 Ausladung (m): 1,20 Untere Breite (m): 0,60 Verstellbereich Steigseite (m): 0,40 Verstellbereich Stützseite (m): 0,65 Artikelnummer: 3057806	2 x 6	Allgemein 801,49 € 477,68 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	3057808	Stufenanzahl 2x8 Leiterlänge(m): 2,50 Arbeitshöhe (m): 3,40 senkrechte Leiterhöhe (m): 1,88 Ausladung (m): 1,51 Untere Breite (m): 0,69 Verstellbereich Steigseite (m): 0,40 Verstellbereich Stützseite (m): 1,00 Artikelnummer: 3057808	2 x 8	Allgemein 960,28 € <u>569,18 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

EUROLINE TREPPEN-STEHLEITER MIT STUFEN | 30578

Die stufenlos einstellbare Stehleiter aus Aluminium ist die perfekte Lösung auf Treppen. Die 80mm tiefe Stufen bieten maximalen Comfort und absolute Sicherheit.

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminium- profilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 8
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren
- Stufen mit 80mm waage- rechter Auftrittsfläche für sicheren und ermü- dungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm

Die Euroline Treppen-Stehleiter mit Stufen | 30578 in der Übersicht:

	Stufenanzahl	2x6	2x8
Leiterlänge(m):		1,50	2,50
Arbeitshöhe (m):		2,95	3,40
senkrechte Leiterhöhe (m):		1,41	1,88
Ausladung (m):		1,20	1,51
Untere Breite (m):		0,60	0,69
Verstellbereich Steigseite (m):		0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m):		0,65	1,00
Artikelnummer:		3057806	3057808

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 6, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Teleskopleiter, Treppen-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

