



EUROLINE TREPPENLEITER


418,44 € - 564,00 € inkl. MwSt.

euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter
 Sprossenanzahl: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 2,65m - 3,45m
 TÜV / DEKRA geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: euroline-30576

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3057608	Sprossenanzahl 2x8 Leiterlänge (m) 2,35 Arbeitshöhe (m) 3,60 Senkrechte Leiterhöhe (m) 2,24 Ausladung (m) 1,59 Untere Breite (m) 0,65 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,60 Artikelnr. 3057608	2 x 8	Allgemein 918,68-€ <u>564,00 €</u> inkl. MwSt.
	3057607	Sprossenanzahl 2x7 Leiterlänge (m) 2,05 Arbeitshöhe (m) 3,30 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,95 Ausladung (m) 1,42 Untere Breite (m) 0,62 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,30 Artikelnr. 3057607	2 x 7	Allgemein 841,33-€ <u>450,05 €</u> inkl. MwSt.
	3057606	Sprossenanzahl 2x6 Leiterlänge (m) 1,80 Arbeitshöhe (m) 3,05 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,69 Ausladung (m) 1,23 Untere Breite (m) 0,59 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,05 Artikelnr. 3057606	2 x 6	Allgemein 761,60-€ <u>418,44 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3057605	Sprossenanzahl 2x5 Leiterlänge (m) 1,50 Arbeitshöhe (m) 2,75 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,41 Ausladung (m) 1,13 Untere Breite (m) 0,56 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 0,75 Artikelnr. 3057605	2 x 5	Allgemein 681,87-€ 419,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE TREPPENLEITER

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter für ein sicheres Arbeiten auf Treppen. Eine hochwertig verarbeitete Leiter für Handwerk und Industrie.

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter in allen Größen in der Übersicht

Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60
Artikelnr.	3057605	3057606	3057607	3057608

Die euroline Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576 mit 4 stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

Ob für Wartung, Montage oder Innenausbau: Unsere Treppenleitern bringen Sie sicher auf jedes Niveau - aus Siegburg, mit über 10 Jahren Erfahrung.

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

EUROLINE TREPPENLEITER

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

100 Jahre

Erfahrung

10 Jahre

Garantie Premium-Line

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen