

370,00 € - 498,56 € inkl. MwSt.

euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter Sprosssenanzahl: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 Arbeitshöhe: 2,65m - 3,45m TÜV / DEKRA geprüft Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: euroline-30576



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3057608	Sprossenanzahl 2x8 Leiterlänge (m) 2,35 Arbeitshöhe (m) 3,60 Senkrechte Leiterhöhe (m) 2,24 Ausladung (m) 1,59 Untere Breite (m) 0,65 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,60 Artikelnr. 3057608	2 x 8	Allgemein 874,65 € 498,56 € inkl. MwSt.

Bild **Artikelnummer Beschreibung** Sprossenanzahl **Preis** Sprossenanzahl 2x7 Leiterlänge (m) 2,05 Arbeitshöhe (m) 3,30 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,95 Ausladung (m) Allgemein 800,87 € <u>446,24 €</u> inkl. 1,42 Untere Breite (m) 0,62 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,30 3057607 2 x 7 MwSt. Artikelnr. 3057607 Sprossenanzahl 2x6 Leiterlänge (m) 1,80 Arbeitshöhe (m) 3,05 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,69 Ausladung (m) 1,23 Untere Briefe (m) 0,59 Allgemein 725,90 € 3057606 2 x 6 414,90 € inkl. Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,05 MwSt. Artikelnr. 3057606 Sprossenanzahl 2x5 Leiterlänge (m) 1,50 Arbeitshöhe (m) 2,75 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,41 Ausladung (m) 1,13 Untereine (m) 0,56 Allgemein 648,55 € 3057605 2 x 5 370,00 € inkl. Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 0,75 MwSt. Artikelnr. 3057605

GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG









DIN EN 131

EUROLINE TREPPENLEITER

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter für ein sicheres Arbeiten auf Treppen. Eine hochwertig verarbeitete Leiter für Handwerk und Industrie.

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter in allen Größen in der Übersicht

Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

Artikelnr.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Sprossenanzahl 2x5 2x6 2x7 2x8 3057606 3057605 3057607 3057608

Die euroline Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576 mit 4 stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
 stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
 Holme aus strangepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
 Sprossenwinkel zur Holme verstellhare Holmesteiling ab Größe 2 x 7

- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

Ob für Wartung, Montage oder Innenausbau: Unsere Treppenleitern bringen Sie sicher auf jedes Niveau - aus Siegburg, mit über 10 Jahren Erfahrung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Hersteller euroline

Leiter-Typ Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter

Material Aluminium **Normen DIN EN 131**

Sprossenanzahl 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

Stufe oder Sprosse Sprossen