



**EUROLINE TREPPENLEITER**

**370,65 € - 498,56 € inkl. MwSt.**

euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter  
 Sprossenanzahl: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8  
 Arbeitshöhe: 2,65m - 3,45m  
 TÜV / DEKRA geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** euroline-30576

**VARIATIONEN**





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3057608	Sprossenanzahl 2x8 Leiterlänge (m) 2,35 Arbeitshöhe (m) 3,60 Senkrechte Leiterhöhe (m) 2,24 Ausladung (m) 1,59 Untere Breite (m) 0,65 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,60 Artikelnr. 3057608	2 x 8	Allgemein <del>874,65 €</del> <u>498,56 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3057607	Sprossenanzahl 2x7 Leiterlänge (m) 2,05 Arbeitshöhe (m) 3,30 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,95 Ausladung (m) 1,42 Untere Breite (m) 0,62 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,30 Artikelnr. 3057607	2 x 7	Allgemein <del>800,87 €</del> <u>446,24 €</u> inkl. MwSt.
	3057606	Sprossenanzahl 2x6 Leiterlänge (m) 1,80 Arbeitshöhe (m) 3,05 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,69 Ausladung (m) 1,23 Untere Breite (m) 0,59 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 1,05 Artikelnr. 3057606	2 x 6	Allgemein <del>725,90 €</del> <u>414,90 €</u> inkl. MwSt.
	3057605	Sprossenanzahl 2x5 Leiterlänge (m) 1,50 Arbeitshöhe (m) 2,75 Senkrechte Leiterhöhe (m) 1,41 Ausladung (m) 1,13 Untere Breite (m) 0,56 Verstellbereich Steigseite (m) 0,40 Verstellbereich Stützseite (m) 0,75 Artikelnr. 3057605	2 x 5	Allgemein <del>648,55 €</del> <u>370,65 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



DIN EN 131

**EUROLINE TREPPENLEITER**

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter für ein sicheres Arbeiten auf Treppen. Eine hochwertig verarbeitete Leiter für Handwerk und Industrie.

Die euroline Nr. 30576 Alu-Treppenstehleiter in allen Größen in der Übersicht

Sprossenanzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Leiterlänge (m)	1,50	1,80	2,05	2,35
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,05	3,30	3,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,41	1,69	1,95	2,24
Ausladung (m)	1,13	1,23	1,42	1,59
Untere Breite (m)	0,56	0,59	0,62	0,65
Verstellbereich Steigseite (m)	0,40	0,40	0,40	0,40
Verstellbereich Stützseite (m)	0,75	1,05	1,30	1,60

	<b>Sprossenanzahl</b>	<b>2x5</b>	<b>2x6</b>	<b>2x7</b>	<b>2x8</b>
Artikelnr.		3057605	3057606	3057607	3057608

### **Die euroline Alu-Treppenstehleiter Nr. 30576 mit 4 stufenlos verstellbaren Holmverlängerungen**

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2 x 7
- 4 stufenlos verstellbare Holmverlängerungen, leicht und schnell durch Sterngriffe zu arretieren

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	euroline
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



