

EUROLINE VARIO LEITER | KLAPPLEITER - TELESKOPLEITER


407,00 € - 643,00 € inkl. MwSt.

euoline Nr. 31601 Alu-Vario-Klappleiter
Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6
Länge als Anlegeleiter: 2,95m - 6,30m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie


Artikelnummer: euoline-31601



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	3160106	Sprossenanzahl 4x6 Länge als Anlegeleiter (m) 6,30 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 7,00 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 3,05 Ausladung als Stehleiter (m) 1,25 Untere Breite (m) 0,70 Transportmaß (m) 1,80x0,70x0,22 Artikelnr. 3160106	4 x 6	Allgemein 1.035,30 € 643,00 € inkl. MwSt.
	3160105	Sprossenanzahl 4x5 Länge als Anlegeleiter (m) 5,20 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 5,90 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 2,50 Ausladung als Stehleiter (m) 1,05 Untere Breite (m) 0,62 Transportmaß (m) 1,52x0,64x0,22 Artikelnr. 3160105	4 x 5	Allgemein 884,17 € 520,00 € inkl. MwSt.
	3160104	Sprossenanzahl 4x4 Länge als Anlegeleiter (m) 4,10 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 4,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 1,95 Ausladung als Stehleiter (m) 0,90 Untere Breite (m) 0,56 Transportmaß (m) 1,25x0,57x0,22 Artikelnr. 3160104	4 x 4	Allgemein 755,65 € 438,00 € inkl. MwSt.
	3160103	Sprossenanzahl 4x3 Länge als Anlegeleiter (m) 3,00 Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) 3,85 Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) 1,45 Ausladung als Stehleiter (m) 0,70 Untere Breite (m) 0,49 Transportmaß (m) 0,95x0,50x0,22 Artikelnr. 3160103	4 x 3	Allgemein 681,87 € 407,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



DIN EN 131

EUROLINE VARIO LEITER | KLAPPLEITER - TELESKOPLEITER NR. 31601

Alle Größen dieser Leiter in der Übersicht

Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20	6,30
Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,85	5,90	7,00
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95x0,50x0,22	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22	1,80x0,70x0,22
Artikelnr.	3160103	3160104	3160105	3160106

Die Vorteile der euroline Vario Leiter in Stichpunkten zusammengefasst:

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

EUROLINE · DIN EN 131 · MADE IN GERMANY SEIT 100 JAHREN

EUROLINE VARIO LEITER | KLAPPLEITER - TELESKOPLEITER

2 Werke, Premium-Line mit **10 Jahren Garantie**, Work-Line mit 5 Jahren.

176+

euroline-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

100 Jahre

Erfahrung

10 Jahre

Garantie Premium-Line

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	euroline
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen