



EUROSCAFFOLD ONE TOWER TREPPENHAUSGERÜST

1.984,00 € - 2.021,00 € inkl. MwSt.

Netto: **1.667,23 €** zzgl. MwSt.

zzgl. Versand: **65,45 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer

Beschreibung

Plattformlänge

Preis

EuroScaffold ONE TOWER Treppenhausgerüst 1.20m

— Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurosccaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050081
EAN	8720812733812
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst Durchlaufrahmen 75 x 200 cm (Art.-Nr. ES10050078)
- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst aufbaurahmen 75-25-1 (Art.-Nr. ES10050079)
- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst aufbaurahmen 75-25-2 (Art.-Nr. ES10050080)
- 2 × ONE TOWER FC Aufbaurahmen 75-25-4 O (NEU) (Art.-Nr. ES10050066)
- 1 × ONE TOWER FC Diagonalstrebe 1.20m mit Verbindungsstücken (Art.-Nr. ES10050076)
- 1 × ONE TOWER Plattform 1.20m mit Luke
- 2 × ONE TOWER Doppelte Horizontalstrebe 1,20m (NEU) (Art.-Nr. ES10050065)
- 1 × ONE TOWER scharnierende Bordbrettsatz 0.75x1.65m
- 2 × ES-Treppenhausgerüst Kurze verstellbare Strebe / verstellbare Alu-Spindel + rote Kappe (Art.-Nr. ES10050036)
- ES-Treppenhausgerüst Kurze verstellbare Strebe / verstellbare Alu-Spindel + rote Kappe (Art.-Nr. ES10050036)
- 2 × ES-Treppenhausgerüst Lange verstellbare Strebe / Teleskop (Art.-Nr. ES10050037)
- 2 × Drehgelenk Stahl 51mm (Art.-Nr. ES10010052)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.
Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050081

1,20 m

1.984,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Plattformlänge	Preis
---------------	--------------	----------------	-------

EuroScaffold ONE TOWER XL Treppenhausgerüst 1.65m — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurosccaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050082
EAN	8720812733867
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst Durchlaufrahmen 75 x 200 cm (Art.-Nr. ES10050078)
- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst aufbaurahmen 75-25-1 (Art.-Nr. ES10050079)
- 1 × ONE TOWER FC Treppenhausgerüst aufbaurahmen 75-25-2 (Art.-Nr. ES10050080)
- 2 × ONE TOWER FC Aufbaurahmen 75-25-4 O (NEU) (Art.-Nr. ES10050066)
- 1 × ONE TOWER FC Diagonalstrebe 1.65m mit Verbindungsstücken (Art.-Nr. ES10050077)
- 1 × ONE TOWER Plattform 1.65m mit Luke
- 2 × ONE TOWER XL Doppelte Horizontalstrebe 1,65m (NEU) (Art.-Nr. ES10050069)
- 1 × ONE TOWER scharnierende Bordbrettsatz 0.75x1.65m
- 2 × ES-Treppenhausgerüst Kurze verstellbare Strebe / verstellbare Alu-Spindel + rote Kappe (Art.-Nr. ES10050036)
- ES-Treppenhausgerüst Kurze verstellbare Strebe / verstellbare Alu-Spindel + rote Kappe (Art.-Nr. ES10050036)
- 2 × ES-Treppenhausgerüst Lange verstellbare Strebe / Teleskop (Art.-Nr. ES10050037)
- 2 × Drehgelenk Stahl 51mm (Art.-Nr. ES10010052)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in

Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.

Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050082

1,65 m

2.021,00 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ES10050081
Plattformlänge	1,20 m
Breite	0,75 m
Einsatzbereich	Treppenhaus
Norm	DIN EN 1004-1
EAN-Code	8720812733812

Lieferumfang

1x	ONE TOWER FC Durchlaufrahmen 75 x 200 cm
1x	ONE TOWER FC Aufbaurahmen 75-25-1
1x	ONE TOWER FC Aufbaurahmen 75-25-2
2x	ONE TOWER FC Aufbaurahmen 75-25-4
1x	ONE TOWER FC Diagonalstrebe 1,20 m mit Kupplungen
1x	ONE TOWER Plattform 1,20 m mit Luke
2x	ONE TOWER Doppelte Horizontalstrebe 1,20 m
1x	ONE TOWER Bordbrettsatz klappbar 0,75 x 1,65 m
2x	Kurzer Stellfuß, verstellbar (Alu-Spindel)
2x	Langer Stellfuß, teleskopierbar
2x	Stahl-Drehkupplung 51 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	EuroScaffold
Plattformlänge	1,20 m, 1,65 m