



EUROSCAFFOLD ROLLGERÜST ONE XL PRO CARBON 75x165

2.737,00 € - 5.650,00 € inkl. MwSt.

Netto: **2.300,00 €** zzgl. MwSt.

zzgl. Versand: **65,45 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	EuroScaffold Rollgerüst ONE XL PRO Carbon Plattform 75x165x4,2 Meter Arbeitshöhe — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach DIN EN 1004-1 . Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurosccaffold.nl). TECHNISCHE DATEN		
	Artikel-Nummer ES10050104		
	EAN 8720812731870		
	Hersteller EuroScaffold / Alumexx Group		
	Norm DIN EN 1004-1		

LIEFERUMFANG

- 6 x Aufbaurahmen 75-28-4 (Art.-Nr. AX10010059)
- 1 x ONE TOWER XL Plattform 1,65m mit Luke Carbon (NEU) (Art.-Nr. ES10050071)
- 2 x doppelte Horizontalstrebe 1.65m ONE XL Tower
- 1 x scharnierende Bordbrettsatz 75x165 ONE XL Tower
- 2 x ONE TOWER XL Geländer PRO (NEU) (Art.-Nr. ES10050072)
- 4 x Telestabilisator 2m mit Knickgelenk ONE / ONE XL Tower
- 4 x Rad 150mm mit Stahl- Spindel ONE / ONE XL Tower
- 8 x Verriegelungsklammer (Art.-Nr. ES10010033)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.
Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050104

4,2 m

2.737,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

EuroScaffold Rollgerüst ONE XL PRO Carbon Plattform 75x165x5,2 Meter
Arbeitshöhe — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurocaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050105
EAN	8720812731887
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 8 × Aufbaurahmen 75-28-4 (Art.-Nr. AX10010059)
- 2 × ONE TOWER XL Plattform 1,65m mit Luke Carbon (NEU) (Art.-Nr. ES10050071)
- 2 × doppelte Horizontalstrebe 1.65m ONE XL Tower
- 1 × scharnierende Bordbrettsatz 75x165 ONE XL Tower
- 4 × ONE TOWER XL Geländer PRO (NEU) (Art.-Nr. ES10050072)
- 4 × Telestabilisator 2m mit Knickgelenk ONE / ONE XL Tower
- 4 × Rad 150mm mit Stahl- Spindel ONE / ONE XL Tower
- 12 × Verriegelungsklammer (Art.-Nr. ES10010033)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.
 Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050105

5,2 m

3.854,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

EuroScaffold Rollgerüst ONE XL PRO Carbon Plattform 75x165x6,2 Meter
Arbeitshöhe — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurocaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050106
EAN	8720812731894
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 10 × Aufbaurahmen 75-28-4 (Art.-Nr. AX10010059)
- 2 × ONE TOWER XL Plattform 1,65m mit Luke Carbon (NEU) (Art.-Nr. ES10050071)
- 3 × doppelte Horizontalstrebe 1.65m ONE XL Tower
- 1 × scharnierende Bordbrettsatz 75x165 ONE XL Tower
- 4 × ONE TOWER XL Geländer PRO (NEU) (Art.-Nr. ES10050072)
- 4 × Telestabilisator 2m mit Knickgelenk ONE / ONE XL Tower
- 4 × Rad 150mm mit Stahl- Spindel ONE / ONE XL Tower
- 16 × Verriegelungsklammer (Art.-Nr. ES10010033)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.
 Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050106

6,2 m

4.193,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer

Beschreibung

Arbeitshöhe

Preis

EuroScaffold Rollgerüst ONE XL PRO carbon Plattform 75x165x7,2 Meter
Arbeitshöhe — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurocaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050107
EAN	8720812731900
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 12 × Aufbaurahmen 75-28-4 (Art.-Nr. AX10010059)
- 3 × ONE TOWER XL Plattform 1,65m mit Luke Carbon (NEU) (Art.-Nr. ES10050071)
- 3 × doppelte Horizontalstrebe 1.65m ONE XL Tower
- 1 × scharnierende Bordbrettsatz 75x165 ONE XL Tower
- 6 × ONE TOWER XL Geländer PRO (NEU) (Art.-Nr. ES10050072)
- 4 × Telestabilisator 2m mit Knickgelenk ONE / ONE XL Tower
- 4 × Rad 150mm mit Stahl- Spindel ONE / ONE XL Tower
- 20 × Verriegelungsklammer (Art.-Nr. ES10010033)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.
Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

ES10050107

7,2 m

5.311,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
---------------	--------------	-------------	-------

EuroScaffold Rollgerüst ONE XL PRO carbon Plattform 75x165x8,2 Meter
Arbeitshöhe — Original von EuroScaffold (Alumexx Group, Etten-Leur/NL). Das Bauteil gehört zum EuroScaffold-Gerüstsystem nach [DIN EN 1004-1](#). Für den gewerblichen Einsatz gilt die TRBS 2121-1 — kontrollieren Sie das Gerüst vor jeder Nutzung (Quelle: www.eurosccaffold.nl).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nummer	ES10050108
EAN	8720812731917
Hersteller	EuroScaffold / Alumexx Group
Norm	DIN EN 1004-1

LIEFERUMFANG

- 14 × Aufbaurahmen 75-28-4 (Art.-Nr. AX10010059)
- 3 × ONE TOWER XL Plattform 1,65m mit Luke Carbon (NEU) (Art.-Nr. ES10050071)
- 4 × doppelte Horizontalstrebe 1.65m ONE XL Tower
- 1 × scharnierende Bordbrettsatz 75x165 ONE XL Tower
- 6 × ONE TOWER XL Geländer PRO (NEU) (Art.-Nr. ES10050072)
- 4 × Telestabilisator 2m mit Knickgelenk ONE / ONE XL Tower
- 4 × Rad 150mm mit Stahl- Spindel ONE / ONE XL Tower
- 24 × Verriegelungsklammer (Art.-Nr. ES10010033)

LIEFERUNG

Paketversand in 1-2 Werktagen, sperrige Artikel per Spedition in 3-5 Werktagen; EU sowie AT/CH auf Anfrage. Abholung am Lager in Neunkirchen-Seelscheid nach Absprache.

Fragen: info@steigtechnik-systeme.de oder +49 2247 9029252.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ES10050104
Arbeitshöhe	4,20 m
Plattformhöhe	2,20 m
Länge	1,65 m
Breite	0,75 m
Plattform-Belag	Carbon
Aufbaumethode	Vorlaufgeländer
Norm	DIN EN 1004-1
EAN-Code	8720812731870

Lieferumfang

6x	FC Aufbaurahmen ONE/ONE XL Tower 75-28-4
1x	Plattform mit Luke 1,65 m Carbon - ONE XL Tower
2x	Doppelte Horizontalstrebe 1,65 m - ONE XL Tower

- | | |
|----|---|
| 1x | Bordbrettsatz klappbar 0,75 × 1,65 m |
| 2x | Vorlaufgeländer ONE XL PRO |
| 4x | Telestabilisator 2,00 m mit Knickgelenk |
| 4x | Rolle 150 mm mit Stahlspindel |
| 8x | Verriegelungsclip |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	EuroScaffold
Arbeitshöhe	4,2 m, 5,2 m, 6,2 m, 7,2 m, 8,2 m