

EXCELSIOR FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | BREIT

1.550,56 € - 4.581,36 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4.20m - 14.20m
Länge: 1.90m | 2.50m
Breite: 1.35m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820001	Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 4,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 2 x Diagonalstrebe 4 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz		1,90m x 1,35m	1.550,56 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820003	Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 4 x Diagonalstrebe 4 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	5,20 Meter	1,90m x 1,35m	1.682,77 € inkl. MwSt.
	820005	Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 6 x Diagonalstrebe 8 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	6,20 Meter	1,90m x 1,35m	2.133,23 € inkl. MwSt.
	820007	Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 6 x Diagonalstrebe 8 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 6,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	7,20 Meter	1,90m x 1,35m	2.234,88 € inkl. MwSt.
	820009	Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 8 x Diagonalstrebe 12 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 6,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett- Satz	8,20 Meter	1,90m x 1,35m	2.685,34 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820011	Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x 9,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 8 x Diagonalstrebe 12 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	9,20 Meter	1,90m x 1,35m	2.878,84 € inkl. MwSt.
	820013	Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 10,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 10 x Diagonalstrebe 16 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	10,20 Meter	1,90m x 1,35m	3.329,29 € inkl. MwSt.
	820015	Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x 11,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 10 x Diagonalstrebe 16 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	11,20 Meter	1,90m x 1,35m	3.409,97 € inkl. MwSt.
	820017	Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 10.20 m Gerüsthöhe (m): 11.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x 12,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 12 x Diagonalstrebe 20 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	12,20 Meter	1,90m x 1,35m	3.860,43 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820019	Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x 13,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 12 x Diagonalstrebe 20 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	13,20 Meter	1,90m x 1,35m	3.941,11 € inkl. MwSt.
	820021	Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 6 x 14,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 14 x Diagonalstrebe 24 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	14,20 Meter	1,90m x 1,35m	4.391,57 € inkl. MwSt.
	820002	Arbeitshöhe (m): 4.20 m Plattformhöhe (m): 2.20 m Gerüsthöhe (m): 3.20 m 2 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 4,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 2 x Diagonalstrebe 4 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	4,20 Meter	2,50m x 1,35m	1.641,64 € inkl. MwSt.
	820004	Arbeitshöhe (m): 5.20 m Plattformhöhe (m): 3.20 m Gerüsthöhe (m): 4.20 m 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 1 x 5,20 Meter Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 4 x Diagonalstrebe 4 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	5,20 Meter	2,50m x 1,35m	1.780,16 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820006	Arbeitshöhe (m): 6.20 m Plattformhöhe (m): 4.20 m Gerüsthöhe (m): 5.20 m 4 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 6 x Diagonalstrebe 8 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	6,20 Meter	2,50m x 1,35m	2.249,10 € inkl. MwSt.
	820008	Arbeitshöhe (m): 7.20 m Plattformhöhe (m): 5.20 m Gerüsthöhe (m): 6.20 m 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 2 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 6 x Diagonalstrebe 8 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 6,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett-Satz	7,20 Meter	2,50m x 1,35m	2.350,76 € inkl. MwSt.
	820010	Arbeitshöhe (m): 8.20 m Plattformhöhe (m): 6.20 m Gerüsthöhe (m): 7.20 m 6 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 8 x Diagonalstrebe 12 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger bis 6,2m Plattformhöhe 1 x Bordbrett- Satz	8,20 Meter	2,50m x 1,35m	2.819,69 € inkl. MwSt.
	820012	Arbeitshöhe (m): 9.20 m Plattformhöhe (m): 7.20 m Gerüsthöhe (m): 8.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 3 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 8 x Diagonalstrebe 12 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	9,20 Meter	2,50m x 1,35m	3.013,19 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820014	Arbeitshöhe (m): 10.20 m Plattformhöhe (m): 8.20 m Gerüsthöhe (m): 9.20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 10 x Diagonalstrebe 16 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	10,20 Meter	2,50m x 1,35m	3.482,13 € inkl. MwSt.
	820016	Arbeitshöhe (m): 11.20 m Plattformhöhe (m): 9.20 m Gerüsthöhe (m): 10.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 4 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 10 x Diagonalstrebe 16 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	11,20 Meter	2,50m x 1,35m	3.562,81 € inkl. MwSt.
	820018	Arbeitshöhe (m): 12.20 m Plattformhöhe (m): 10.20 m Gerüsthöhe (m): 11.20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 12 x Diagonalstrebe 20 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	12,20 Meter	2,50m x 1,35m	4.031,74 € inkl. MwSt.
	820020	Arbeitshöhe (m): 13.20 m Plattformhöhe (m): 11.20 m Gerüsthöhe (m): 12.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 5 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 12 x Diagonalstrebe 20 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	13,20 Meter	2,50m x 1,35m	4.112,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	820022	Arbeitshöhe (m): 14.20 m Plattformhöhe (m): 12.20 m Gerüsthöhe (m): 13.20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen 7 Sprossen 2 x Aufbaurahmen 4 Sprossen 4 x Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm 6 x Plattform mit Luke 1 x Plattform ohne Luke 2 x Geländer 14 x Diagonalstrebe 24 x Horizontalstrebe 4 x Ausleger Universal 1 x Bordbrett-Satz	14,20 Meter	2,50m x 1,35m	4.581,36 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

EXCELSIOR FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | BREIT

Das breite FahrGerüst der Marke EXCELSIOR ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.

Das EXCELSIOR FahrGerüst mit Auslegern | breit im Detail

Die Vorteile des EXCELSIOR FahrGerüst mit Auslegern | breit auf einen Blick

- Arbeitshöhe: 3.20m - 10.20m
- Länge: 1,90m | 2.50m
- Breite: 1,35m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer - immer sicher auf der Plattform

Arbeitshöhe (m)	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Plattformhöhe (m)	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m

Arbeitshöhe (m)		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
Gerüsthöhe (m)		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m
Artikelnummer	$L = 190$ $L = 250$											
Aufbaurahmen 7 Sprossen	308205	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Aufbaurahmen 4 Sprossen	308207	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	511270	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plattform mit Luke	308306 308307	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Luke	308305 308308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländer	308309 308310	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	308405 308407	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	308406 308408	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
Ausleger bis 4,2m Plattformhöhe	305671	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausleger bis 6,2m Plattformhöhe	305672	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Ausleger Universal	305673	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Bordbrett-Satz	305580 305585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$L = 190$	820001	820003	820005	820007	820009	820011	820013	820015	820017	820019	820021
	$L = 250$	820002	820004	820006	820008	820010	820012	820014	820016	820018	820020	820022

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Typ	Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Länge x Breite	1,90m x 1,35m, 2,50m x 1,35m
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Material	Aluminium
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Plattform-Breite	doppelte Breite

