



FACAL ALUMITO MAXI | AMMX

1.937,52 € inkl. MwSt.

Fahrgerüst aus Aluminium

- Arbeitsgerüst mittlerer Größe aus Aluminium.
- Geeignet für Innenarbeiten in der Industrie und in Geschäften und insbesondere dort, wo mittlere Höhen erreicht werden sollen.
- Holmabmessung: 25x65 mm.
- Sprossen: 30x30 mm.
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Bremse.
- Arbeitsbühne besteht aus einer Holz und Aluminium-Struktur.

Produktprüfung
TÜV Rheinland, GS
EN 1004 Norm

Artikelnummer: AMMX

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FACAL S.P.A. · ALUMITO MAXI · DIN EN 1004-1 LASTKLASSE 3

FACAL ALUMITO MAXI — ITALIENISCHES

PREMIUM-GERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 4,40 M

Das Facal Alumito Maxi ist das breite Heimwerker-/Profi-Klappgerüst von Facal. Aluminium-Konstruktion, langlebige Profi-Verarbeitung — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 4,40 m

Arbeitshöhe

Alu

Aluminium-Konstruktion

Klapp

Klappkonstruktion

Facal

Italien

ARBEITSHÖHE

bis 4,40 m

PLATTFORMLÄNGE

2,00 m

PLATTFORMBREITE

0,75 m

MATERIAL

Alu

HERSTELLER

Facal

NORM

EN 1004-1

FACAL ALUMITO MAXI — PROFI-KONSTRUKTION UND MARKEN-USPS



DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m², gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.



Aluminium-Konstruktion

Rostfreie Aluminium-Konstruktion — langlebig, leicht im Transport, einfaches Handling.



Klappkonstruktion

Klapp-Konstruktion für schnellen Auf- und Abbau, kompakter Transport im PKW oder Lieferwagen.



Facal S.p.A.

Italienischer Premium-Hersteller für Aluminium-Steigtechnik mit patentierten Klapp- und Steckverbindungen.

TECHNISCHE DATEN — FACAL ALUMITO MAXI

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 Lastklasse 3
Max. Arbeitshöhe	4,40 m
Plattformlänge	2,00 m
Plattformbreite	0,75 m
Material	Aluminium-Konstruktion (rostfrei)
Aufbau-Typ	Klappgerüst (modulares Steck-/Klapp-System)

Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Sicherheits-System	Klappverschluss mit Arretierung · Geländerrahmen
Einsatz	Innenausbau, Renovierung, mobile Profi-Einsätze
Hersteller	Facal S.p.A.



Hersteller-Bild: Facal S.p.A.

STÄRKEN — FACAL S.P.A.

- Italienischer Premium-Hersteller von Aluminium-Steigtechnik
- Modulare Gerüst-Systeme für Heimwerker und Profis
- Aluminium-Konstruktion mit eloxierter Oberfläche
- Patentierte Klapp- und Steckverbindungen
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Originalersatzteile bei Facal:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Facal Alumito Maxi ist Profi-Standard für:

- Profi- und Heimwerker-Einsätze in Wohnräumen
- Maler-, Tapezier- und Renovierungs-Arbeiten
- Trockenbau und Installations-Einsätze
- Mobile Einsätze mit Aluminium-Konstruktion und 2,00 × 0,75 m Plattform

- Mehrzweck-Einsatz durch modulare/gelenkige Konstruktion

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das Facal Alumito Maxi ist nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zugelassen für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das Facal Alumito Maxi ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Klappverschluss und Arretierung vor jedem Aufbau prüfen.
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	6,20 Meter
Gerüsthöhe (m)	5.40
Gerüsthöhe	1,50 Meter
Hersteller	Facal