

**FACAL GENIA | MEHRZWECKLEITER | PRO
SERIE 300**

203,58 € - 513,86 € inkl. MwSt.
MEHRZWECKLEITER AUS ALUMINIUM

EN 131 Norm

TÜV Rheinland, GS



max. Arbeitshöhe Anlegeleiter: 4,12m - 9,80m
max. Arbeitshöhe als Standleiter: 3,10m - 6,80m
Produktlänge: 2,05m - 3,88m
Produktlänge ausgefahren: 3,22m - 8,90m

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	G380-3	<p>Leitersprossen 3 x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 980 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 680 • Produktlänge in cm: 388 • Produktlänge ausgefahren in cm: 890 	3 x 12	513,86 € inkl. MwSt.
	G200-2	<p>Leitersprossen 2 x 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 412 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 310 • Produktlänge in cm: 205 • Produktlänge ausgefahren in cm: 322 	2 x 6	203,58 € inkl. MwSt.
	G250-2	<p>Leitersprossen 2 x 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 472 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 332 • Produktlänge in cm: 245 • Produktlänge ausgefahren in cm: 382 	2 x 7	233,06 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	G260-2	Leitersprossen 2 x 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 532 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 360 • Produktlänge in cm: 260 • Produktlänge ausgefahren in cm: 442	2 x 8	242,89 € inkl. MwSt.
	G300-2	Leitersprossen 2 x 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 592 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 392 • Produktlänge in cm: 295 • Produktlänge ausgefahren in cm: 502	2 x 9	263,95 € inkl. MwSt.
	G350-2	Leitersprossen 2 x 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 684 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 452 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge ausgefahren in cm: 594	2 x 11	294,84 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	G200-3	Leitersprossen 3 x 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 510 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 372 • Produktlänge in cm: 205 • Produktlänge ausgefahren in cm: 420	3 x 6	280,80 € inkl. MwSt.
	G250-3	Leitersprossen 3 x 7 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 600 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 425 • Produktlänge in cm: 249 • Produktlänge ausgefahren in cm: 510	3 x 7	324,32 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	G260-3	Leitersprossen 3 x 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 690 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 480 • Produktlänge in cm: 264 • Produktlänge ausgefahren in cm: 600	3 x 8	331,34 € inkl. MwSt.
	G300-3	Leitersprossen 3 x 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 780 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 543 • Produktlänge in cm: 299 • Produktlänge ausgefahren in cm: 690	3 x 9	373,46 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	G320-3	Leitersprossen 3 x 10 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 870 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 570 • Produktlänge in cm: 326 • Produktlänge ausgefahren in cm: 780	3 x 10	452,09 € inkl. MwSt.
	G350-3	Leitersprossen 3 x 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 924 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 625 • Produktlänge in cm: 356 • Produktlänge ausgefahren in cm: 834	3 x 11	481,57 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Facal Genia, Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Semi-professionelle Mehrzweckleiter
- Hohe Standfestigkeit durch 5 cm hohe Gummischuhe
- Hohe Sicherheit durch zwei Gurtbänder als Spreizsicherung
- Quadratische Sprossen 30*30 mm
- Hervorragende Verarbeitung erlauben hohe Arbeitshöhen und ein sicheres Gefühl

Die Facal Genia | Mehrzweckleiter | Pro Serie 300 in der Übersicht:

Sprossenzahl	2x6	2x7	2x8	2x9	2x11	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12
Lager- und Transportlänge (cm)	205	245	260	295	354	205	249	264	299	326	356	388
Leiterlänge ausgeschoben (cm)	322	382	442	502	594	420	510	600	690	780	834	890
Leiterhöhe Stehleiter (cm)	200	222	250	282	342	200	225	250	285	305	345	364
Ausladung (cm)	133	145	160	192	237	136	148	162	195	220	240	260
Arbeitshöhe Anlegeleiter (cm)	412	472	532	592	684	510	600	690	780	870	924	980
Arbeitshöhe Mehrzweckleiter (cm)	310	332	360	392	452	372	425	480	543	570	625	680
untere äußere Breite (cm)	77	89	89	107	107	89	89	107	107	120	120	120
Tiefe (cm)	11	11	11	11	11	16	16	16	18	18	21	21
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x65	25x65	25x90	25x65	25x65	25x65	25x65/80	25x90	25x90	25x90
Gewicht (kg)	10,7	12,0	13,3	14,5	16,6	13,2	16,0	19,0	20,8	25,2	29,6	31,6
Volumen (m ³)	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18	0,15	0,18	0,19	0,24	0,26	0,34	0,37
Arikelnummer	G200-2	G250-2	G260-2	G300-2	G350-2	G200-3	G250-3	G260-3	G300-3	G320-3	G350-3	G380-3

Sprossenzahl	2x6	2x7	2x8	2x9	2x11	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12
EAN	8028406105084	8028406101031	8028406101086	8028406101109	8028406101123	8028406101178	8028406101048	8028406101093	8028406101116	8028406101079	8028406101130	8028406102397

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 11, 2 x 11, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	Facal
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

