



FACAL PINNA - GELENKGERÜST - HEIMWERKERGERÜST - S100

477,00 € inkl. MwSt.

max. Arbeitshöhe: 3,78m
max. Standhöhe: 1,78m
Länge: 1.56m
Breite: 0.58m
Einsatzbereich: Hobby

Artikelnummer: PN

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FACAL S.P.A. · PINNA S100 GELENKGERÜST · DIN EN 1004-1 LASTKLASSE 3

FACAL PINNA S100 — ITALIENISCHES PREMIUM-GERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 3,50 M

Das Facal PINNA S100 ist das vielseitige Gelenkgerüst von Facal — Heimwerker-tauglich, modular einsetzbar. Aluminium-Konstruktion, langlebige Profi-Verarbeitung — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 3,50 m

Arbeitshöhe

Alu

Aluminium-Konstruktion

Klapp

Klappkonstruktion

Facal

Italien

ARBEITSHÖHE

bis 3,50 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,60 m

MATERIAL

Alu

HERSTELLER

Facal

NORM

EN 1004-1

FACAL PINNA S100 GELENKGERÜST — PROFI-KONSTRUKTION UND MARKEN-USPS

DIN EN
1004-1
Klasse 3

DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m², gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.



Aluminium
Konstruktion

Aluminium-Konstruktion

Rostfreie Aluminium-Konstruktion — langlebig, leicht im Transport, einfaches Handling.



Klapp

Klappkonstruktion

Klapp-Konstruktion für schnellen Auf- und Abbau, kompakter Transport im PKW oder Lieferwagen.



Italienische
Premium-
Marke

Facal S.p.A.

Italienischer Premium-Hersteller für Aluminium-Steigtechnik mit patentierten Klapp- und Steckverbindungen.

TECHNISCHE DATEN — FACAL PINNA S100

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 Lastklasse 3
Max. Arbeitshöhe	3,50 m
Plattformlänge	1,80 m
Plattförmbreite	0,60 m
Material	Aluminium-Konstruktion (rostfrei)
Aufbau-Typ	Klappgerüst (modulares Steck-/Klapp-System)
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Sicherheits-System	Klappverschluss mit Arretierung · Geländerrahmen
Einsatz	Innenausbau, Renovierung, mobile Profi-Einsätze
Hersteller	Facal S.p.A.



Hersteller-Bild: Facal S.p.A.

STÄRKEN — FACAL S.P.A.

- Italienischer Premium-Hersteller von Aluminium-Steigtechnik
- Modulare Gerüst-Systeme für Heimwerker und Profis
- Aluminium-Konstruktion mit eloxierter Oberfläche
- Patentierte Klapp- und Steckverbindungen
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Originalersatzteile bei Facal:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das Facal PINNA S100 ist Profi-Standard für:

- Profi- und Heimwerker-Einsätze in Wohnräumen
- Maler-, Tapezier- und Renovierungs-Arbeiten
- Trockenbau und Installations-Einsätze
- Mobile Einsätze mit Aluminium-Konstruktion und 1,80 × 0,60 m Plattform
- Mehrzweck-Einsatz durch modulare/gelenkige Konstruktion

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das Facal PINNA S100 ist nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zugelassen für den gewerblichen

Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das Facal PINNA S100 ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Klappverschluss und Arretierung vor jedem Aufbau prüfen.
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Facal