



FACAL PRIMA | ALU MEHRZWECKLEITER | 2-TEILIG | 3-TEILIG

263,95 € - 636,01 € inkl. MwSt.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,50m - 9,60m
Arbeitshöhe als Standleiter: 3,10m - 5,60m
Produktlänge: 2,04m - 3,84m
Produktlänge ausgefahren: 3,00m - 8,70m

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P210-2	Leitersprossen 5 + 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 350 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 310 • Produktlänge in cm: 204 • Produktlänge ausgefahren in cm: 300	5 + 6	263,95 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P240-2	<p>Leitersprossen 6 + 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 450 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 340 • Produktlänge in cm: 234 • Produktlänge ausgefahren in cm: 360 	6 + 7	279,40 € inkl. MwSt.
	P260-2	<p>Leitersprossen 7 + 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 510 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 370 • Produktlänge in cm: 264 • Produktlänge ausgefahren in cm: 420 	7 + 8	320,11 € inkl. MwSt.
	P290-2	<p>Leitersprossen 8 + 9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 570 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 400 • Produktlänge in cm: 294 • Produktlänge ausgefahren in cm: 480 	8 + 9	359,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P320-2	<p>Leitersprossen 9 + 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 600 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 430 • Produktlänge in cm: 324 • Produktlänge ausgefahren in cm: 510 	9 + 10	367,85 € inkl. MwSt.
	P350-2	<p>Leitersprossen 10 + 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 660 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 460 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge ausgefahren in cm: 570 	10 + 11	405,76 € inkl. MwSt.
	P380-2	<p>Leitersprossen 11 + 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 720 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 490 • Produktlänge in cm: 384 • Produktlänge ausgefahren in cm: 630 	11 + 12	424,01 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P210-3	Leitersprossen 5 + 6 + 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 510 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 390 • Produktlänge in cm: 204 • Produktlänge ausgefahren in cm: 420	5 + 6 + 6	370,66 € inkl. MwSt.
	P240-3	Leitersprossen 6 + 7 + 7 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 595 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 410 • Produktlänge in cm: 234 • Produktlänge ausgefahren in cm: 505	6 + 7 + 7	402,95 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P260-3	Leitersprossen 7 + 8 + 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 655 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in 7 + 8 + 8 cm: 440 • Produktlänge in cm: 264 • Produktlänge ausgefahren in cm: 565		428,22 € inkl. MwSt.
	P290-3	Leitersprossen 8 + 9 + 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 715 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in 8 + 9 + 9 cm: 470 • Produktlänge in cm: 294 • Produktlänge ausgefahren in cm: 625		473,15 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P320-3	Leitersprossen 9 + 10 + 10 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 810 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in 9 + 10 + 10 cm: 500 • Produktlänge in cm: 324 • Produktlänge ausgefahren in cm: 720		540,54 € inkl. MwSt.
	P350-3	Leitersprossen 10 + 11 + 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 900 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in 10 + 11 + 11 cm: 530 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge ausgefahren in cm: 810		600,91 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	P380-3	Leitersprossen 11 + 12 + 12 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 960 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 560 • Produktlänge in cm: 384 • Produktlänge ausgefahren in cm: 870	11 + 12 + 12	636,01 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MEHRZWECKLEITER AUS ALUMINIUM, ZWEITEILIG/DREITEILIG

- sehr hochwertige Mehrzweckleiter mit verstellbarer Traverse
- verstellbare Traverse für Ausgleich von Bodenunebenheiten
- hoher Arbeitskomfort dank des 68° Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent
- Sprossen 30*30 mm, rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- XXL Rollen mit weicher Gummibereifung (Ø100mm) zum optimalen Anlegen der Leiter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	10 + 11, 10 + 11 + 11, 11 + 12 + 12, 5 + 6, 5 + 6 + 6, 6 + 7, 6 + 7 + 7, 7 + 8, 7 + 8 + 8, 8 + 9, 8 + 9 + 9, 9 + 10, 9 + 10 + 10, 11 + 12
Einsatzbereich	Hobby & Heimwerker
Hersteller	Facal
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	2-teilig, 3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

