



**FACAL VETROPRIMA, GFK -
MEHRZWECKLEITER | PRO-SERIE 600**

416,99 € - 1.179,36 € inkl. MwSt.
TELESKOPLEITER AUS ALUMINIUM

EN 131 Norm



max. Arbeitshöhe Anlegeleiter: 3,90m - 9,90m
max. Arbeitshöhe als Standleiter: 3,10m - 5,60m
Produktlänge: 204cm - 384cm
Produktlänge ausgefahren: 300cm - 900cm

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	V380-3	Leitersprossen 11 + 12 + 12 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 990 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 560 • Produktlänge in cm: 384 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 900	11 + 12 + 12	1.179,36 € inkl. MwSt.
	V210-2	Leitersprossen 5 + 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 390 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 310 • Produktlänge in cm: 204 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 300	5 + 6	416,99 € inkl. MwSt.
	V260-2	Leitersprossen 7 + 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 510 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 370 • Produktlänge in cm: 264 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 420	7 + 8	492,80 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	V290-2	Leitersprossen 8 + 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 570 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 400 • Produktlänge in cm: 294 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 480	8 + 9	586,87 € inkl. MwSt.
	V350-2	Leitersprossen 10 + 11 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 660 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 460 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 570	10 + 11	686,56 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	V380-2	Leitersprossen 11 + 12 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 720 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 460 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 630	11 + 12	798,88 € inkl. MwSt.
	V210-3	Leitersprossen 5 + 6 + 6 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 510 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 390 • Produktlänge in cm: 204 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 420	5 + 6 + 6	585,47 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	V260-3	Leitersprossen 7 + 8 + 8 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 655 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 440 • Produktlänge in cm: 264 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 565	7 + 8 + 8	696,38 € inkl. MwSt.
	V290-3	Leitersprossen 8 + 9 + 9 • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 715 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 470 • Produktlänge in cm: 294 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 625	8 + 9 + 9	833,98 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	V350-3	<p>Leitersprossen 10 + 11 + 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. Arbeitshöhe Anlegeleiter in cm: 900 • Max. Arbeitshöhe als Standleiter in cm: 530 • Produktlänge in cm: 354 • Produktlänge in cm (ausgefahren): 810 	10 + 11 + 11	1.012,28 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Mehrzweckleiter aus Glasfaserkunststoff; mit verstellbarer Traverse für den Ausgleich von Bodenunebenheiten

- hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen
- verstellbare Traverse zum Niveausausgleich/Unebenheiten
- 30*30 rhombisch eingebauten Sprossen für einen optimalen Stand und Arbeitskomfort
- Verstellbare Traverse von 83 bis 128 cm Breite
- Verwendung der Leiter auch mit Treppenstellung

Die Facal Vetroprima, GFK - Mehrzweckleiter | Pro-Serie 600 in der Übersicht:

Sprossenzahl	5 + 6	7 + 8	8 + 9	10 + 11	11 + 12	5+6+6	7+8+8	8+9+9	10+11+11	11+12+12
Lager- und Transportlänge (cm)	204	264	294	354	384	204	264	294	354	384
Leitertlänge Anlegeleiter (cm)	300	420	480	570	630	420	565	625	810	900
Leiterhöhe Mehrzweckleiter (cm)	194	254	284	344	374	194	254	284	344	374
Ausladung (cm)	126	157	180	228	247	126	157	180	233	252
Arbeitshöhe Anlegeleiter (cm)	390	510	570	660	720	510	655	715	900	990
Arbeitshöhe Mehrzweckleiter (cm)	310	370	400	460	490	390	440	470	530	560
Hom (mm)	26x68	26x68	26x94	26x94	26x94	26x68	26x68	26x94	26x94	26x94
Tiefe (cm)	12	12	14	14	16	17	17	19	19	21
Gewicht (kg)	14	17	20	23	27	17	22	29	35	39
Volumen (m ³)	0,20	0,26	0,34	0,41	0,51	0,29	0,37	0,51	0,62	0,67
Artikelnummer	V210-2	V260-2	V290-2	V350-2	V380-2	V210-3	V260-3	V290-3	V350-3	V380-3
EAN	8028406080060	8028406080077	8028406080084	8028406080091	8028406080107	8028406080114	8028406080121	8028406080138	8028406080145	8028406080152

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	10 + 11, 10 + 11 + 11, 11 + 12 + 12, 5 + 6, 5 + 6 + 6, 7 + 8, 7 + 8 + 8, 8 + 9, 8 + 9 + 9, 11 + 12
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	Facal
Material	GFK - Kunststoff
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

