



**FAHRGERÜST 2700 | ALBERT GERÜSTE |
1.90M X 0.85M | MIT AUSLEGERN**

779,55 € - 5.193,82 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2.90m - 13.40m
Länge: 1.90m
Breite: 0.85m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS- HÖHE	Preis
	2701-AG	Arbeitshöhe (m): 2,90 Gerüsthöhe (m): 2,05 Standhöhe (m): 0,90 Gesamtgewicht (kg) 43,0 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 0,85 m 1 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	2.90 METER	779,55 € inkl. MwSt.
	2702-AG	Arbeitshöhe (m): 4,40 Gerüsthöhe (m): 3,55 Standhöhe (m): 2,40 Gesamtgewicht (kg): 131,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	4.40 METER	2.367,02 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	2703-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 5,40 Gerüsthöhe (m): 4,55 Standhöhe (m): 3,40 Gesamtgewicht (kg): 145,6 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	5.40 METER	2.599,12 € inkl. MwSt.
	2704-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 6,40 Gerüsthöhe (m): 5,55 Standhöhe (m): 4,40 Gesamtgewicht (kg): 156,6 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	6.40 METER	2.821,13 € inkl. MwSt.
	2705-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 7,40 Gerüsthöhe (m): 6,55 Standhöhe (m): 5,40 Gesamtgewicht (kg): 194,8 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	7.40 METER	3.442,36 € inkl. MwSt.
	2706-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 8,40 Gerüsthöhe (m): 7,55 Standhöhe (m): 6,40 Gesamtgewicht (kg): 205,8 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	8.40 METER	3.664,37 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	2707-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 9,40 Gerüsthöhe (m): 8,55 Standhöhe (m): 7,40 Gesamtgewicht (kg): 220,0 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	9.40 METER	3.896,46 € inkl. MwSt.
	2708-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 10,40 Gerüsthöhe (m): 9,55 Standhöhe (m): 8,40 Gesamtgewicht (kg): 231,0 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	10.40 METER	4.118,47 € inkl. MwSt.
	2709-AG	<p>Arbeitshöhe (m): 11,40 Gerüsthöhe (m): 10,55 Standhöhe (m): 9,40 Gesamtgewicht (kg): 269,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu- Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m</p>	11.40 METER	4.739,72 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	2710-AG	Arbeitshöhe (m): 12,40 Gerüsthöhe (m): 11,55 Standhöhe (m): 10,40 Gesamtgewicht (kg): 280,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 10 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu- Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	12.40 METER	4.961,72 € inkl. MwSt.
	2711-AG	Arbeitshöhe (m): 13,40 Gerüsthöhe (m): 12,55 Standhöhe (m): 11,40 Gesamtgewicht (kg): 294,4 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs- Vertikalrahmen 0,45 x 0,85 m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 0,85 m 10 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,85 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 12 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu- Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,85 m 4 x Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m	13.40 METER	5.193,82 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS - HÖHE	4.40 METER, 5.40 METER, 6.40 METER, 7.40 METER, 8.40 METER, 9.40 METER, 10.40 METER, 11.40 METER, 12.40 METER, 13.40 METER, 2.90 METER
Breite (m)	0.85
Gerüst-Aufbau	Standard gem. alter DIN EN 1004
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Label	Top-Seller
Länge (m)	1.90
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	3,0mm

