



**FAHRGERÜST 6300-A | ALBERT GERÜSTE |  
 1.90M X 1.50M | MIT FAHRBALKEN |  
 SICHERHEITS-AUFBAU**

**1.322,09 € - 7.574,14 € inkl. MwSt.**


Arbeitshöhe: 3,15m - 13,80m  
 Länge: 1,90m  
 Breite: 1,50m  
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



**Artikelnummer: N / A**



**VARIATIONEN**



| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Arbeitshöhe | Preis                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 6301          | Arbeitshöhe (m) : 3,15 Gerüsthöhe (m) : 2,30 Standhöhe (m) : 1,15 | 3,15 Meter  | 1.322,09 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 6302          | Arbeitshöhe (m) : 4,10 Gerüsthöhe (m) : 3,25 Standhöhe (m) : 2,40 | 4,10 Meter  | simple <del>2.462,11 €</del><br><u>2.175,86 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 6303          | Arbeitshöhe (m) : 5,05 Gerüsthöhe (m) : 4,20 Standhöhe (m) : 3,05 | 5,05 Meter  | simple <del>3.312,96 €</del><br><u>2.975,05 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 6304-A        | Arbeitshöhe (m) : 5,80 Gerüsthöhe (m) : 4,95 Standhöhe (m) : 3,80 | 5,80 Meter  | simple <del>4.316,13 €</del><br><u>3.706,67 €</u> inkl. MwSt. |


| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|   | 6305-A        | Arbeitshöhe (m) : 6,55 Gerüsthöhe (m) : 5,70 Standhöhe (m) : 4,55 | 6,55 Meter  | simple <del>4.587,45 €</del><br><u>3.903,54 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 6306-A        | Arbeitshöhe (m) : 7,80 Gerüsthöhe (m) : 6,95 Standhöhe (m) : 5,80 | 7,80 Meter  | simple <del>5.642,98 €</del><br><u>4.673,53 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|   | 6307-A        | Arbeitshöhe (m) : 8,80 Gerüsthöhe (m) : 7,95 Standhöhe (m) : 6,80 | 8,80 Meter  | simple <del>5.978,56 €</del><br><u>4.917,13 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 6308-A        | Arbeitshöhe (m) : 9,80 Gerüsthöhe (m) : 8,95 Standhöhe (m) : 7,80 | 9,80 Meter  | simple <del>6.969,83 €</del><br><u>5.640,40 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                           | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|   | 6309-A        | Arbeitshöhe (m) : 10,55<br>Gerüsthöhe (m) : 9,70 Standhöhe (m) : 8,55  | 10,55 Meter | simple <del>7.241,15 €</del><br><u>5.837,28 €</u> inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               |                                                                        |             |                                                               |
|  | 6310-A        | Arbeitshöhe (m) : 11,80<br>Gerüsthöhe (m) : 10,95 Standhöhe (m) : 9,80 | 11,80 Meter | simple <del>8.296,68 €</del><br><u>6.607,27 €</u> inkl. MwSt. |
|                                                                                    |               |                                                                        |             |                                                               |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                           | Arbeitshöhe | Preis                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|   | 6311-A        | Arbeitshöhe (m) : 12,80<br>Gerüsthöhe (m) : 11,95 Standhöhe 12,80 Meter<br>(m) : 10,80 |             | simple <del>8.632,26 €</del><br><u>6.850,87 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 6312-A        | Arbeitshöhe (m) : 13,80<br>Gerüsthöhe (m) : 12,95 Standhöhe 13,80 Meter<br>(m) : 11,80 |             | simple <del>9.623,53 €</del><br><u>7.574,14 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



**FAHRGERÜST 6300-A | ALBERT GERÜSTE | 1.90M X 1.50M | MIT FAHRBALKEN | SICHERHEITS-AUFBAU**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,15 Meter, 4,10 Meter, 5,05 Meter, 5,80 Meter, 6,55 Meter, 7,80 Meter, 8,80 Meter, 9,80 Meter, 10,55 Meter, 11,80 Meter, 12,80 Meter, 13,80 Meter |
| <b>Breite (m)</b>          | 1.50                                                                                                                                               |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe                                                                                                             |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse                                                                                                               |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                                                    |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                                 |
| <b>Länge (m)</b>           | 1.90                                                                                                                                               |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                                                      |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                                                    |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / – 2.00 Meter                                                                                                                                   |
| <b>Produktprüfung</b>      | DEKRA – GS geprüfte Sicherheit                                                                                                                     |
| <b>Wandstärke</b>          | 3,0mm                                                                                                                                              |



