



**FAHRGERÜST 6500 | ALBERT GERÜSTE |  
 2.50M X 1.50M | MIT FAHRBALKEN**

**1.314,38 € - 7.615,07 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,15m - 13,80m  
 Länge: 2,50m  
 Breite: 1,50m  
 Rollen: ø125mm | ø200mm höhenverstellbar  
 Gerüstklasse: 3  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie


---



**Artikelnummer: N / A**



**VARIATIONEN**



| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis                     |
|--|---------------|--|-------------|---------------------------|
|  | 6501-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 3,15 max. Gerüsthöhe (m): 2,30 max. Standhöhe (m): 1,15<br>Gesamtgewicht (kg) 83,1 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 1 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 1 x Diagonale 2,93m 4 x Fahrrolle Ø125mm - mit Rohrstützen | 3,15 Meter  | 1.314,38 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis                     |
|---|---------------|---|-------------|---------------------------|
|    | 6502-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 4,40 max. Gerüsthöhe (m): 3,55 max. Standhöhe (m): 2,40<br>Gesamtgewicht (kg) 147,8 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 2 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel | 4,10 Meter  | 2.441,45 €<br>inkl. MwSt. |
|   | 6503-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 5,05 max. Gerüsthöhe (m): 4,20 max. Standhöhe (m): 3,05<br>Gesamtgewicht (kg) 196,8 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 4 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel          | 5,05 Meter  | 3.239,28 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 6504-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 5,80 max. Gerüsthöhe (m): 4,95 max. Standhöhe (m): 3,80<br>Gesamtgewicht (kg) 217,0 Im Lieferumfang enthalten: 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 4 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m                  | 5,80 Meter  | 3.524,35 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung   | Arbeitshöhe | Preis                     |
|--|---------------|--|-------------|---------------------------|
|   | 6505-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 6,55 max. Gerüsthöhe (m): 5,70 max. Standhöhe (m): 4,55<br>Gesamtgewicht (kg) 229,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 2 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 2 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 4 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m | 6,55 Meter  | 3.779,15 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 6506-AG       | max. Arbeitshöhe (m): 7,80 max. Gerüsthöhe (m): 6,95 max. Standhöhe (m): 5,80<br>Gesamtgewicht (kg) 307,9 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 6 x Diagonale 2,93m 2 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m 1 x Basisstrebe 2,50m   | 7,80 Meter  | 4.840,63 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis                     |
|--|---------------|---|-------------|---------------------------|
|   | 6507-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 8,80 max. Gerüsthöhe (m): 7,95 max. Standhöhe (m): 6,80<br/>                     Gesamtgewicht (kg) 328,9 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m 2 x Vertikalrahmen 1,75 x 1,50m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 6 x Diagonale 2,93m 4 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m 1 x Basisstrebe 2,50m</p> | 8,80 Meter  | 5.236,71 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 6508-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 9,80 max. Gerüsthöhe (m): 8,95 max. Standhöhe (m): 7,80<br/>                     Gesamtgewicht (kg) 349,7 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m 4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m 3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m 8 x Diagonale 2,93m 4 x Längsriegel 2,50m 2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m 4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m 1 x Basisstrebe 2,50m</p>   | 9,80 Meter  | 5.569,72 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis                     |
|--|---------------|---|-------------|---------------------------|
|   | 6509-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 10,55 max.<br/>Gerüsthöhe (m): 9,70 max. Standhöhe (m): 8,55<br/>Gesamtgewicht (kg) 356,8 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m<br/>6 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m<br/>4 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m<br/>3 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>2 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>8 x Diagonale 2,93m<br/>4 x Längsriegel 2,50m<br/>2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m<br/>2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m<br/>2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m<br/>4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel<br/>2 x Ballastträger 2,50m<br/>1 x Basisstrebe 2,50m</p> | 10,55 Meter | 5.824,52 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 6510-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 11,80 max.<br/>Gerüsthöhe (m): 10,95 max. Standhöhe (m): 9,80<br/>Gesamtgewicht (kg) 430,4 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 10 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m<br/>6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m<br/>4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>10 x Diagonale 2,93m<br/>4 x Längsriegel 2,50m<br/>2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m<br/>2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m<br/>2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m<br/>4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel<br/>2 x Ballastträger 2,50m</p>  | 11,80 Meter | 6.885,98 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Arbeitshöhe | Preis                     |
|--|---------------|---|-------------|---------------------------|
|   | 6511-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 12,80 max.<br/>Gerüsthöhe (m): 11,95 max. Standhöhe (m): 10,80<br/>Gesamtgewicht (kg) 451,4 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 1,50m<br/>10 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m<br/>6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m<br/>4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>10 x Diagonale 2,93m<br/>6 x Längsriegel 2,50m<br/>2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m<br/>2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m<br/>2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m<br/>4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m</p> | 12,80 Meter | 7.282,06 €<br>inkl. MwSt. |
|  | 6512-AG       | <p>max. Arbeitshöhe (m): 13,80 max.<br/>Gerüsthöhe (m): 12,95 max. Standhöhe (m): 11,80<br/>Gesamtgewicht (kg) 472,2 Im<br/>Lieferumfang enthalten: 12 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50m<br/>6 x Seitenschutz doppelt 2,50 x 0,50m<br/>4 x Belagbühne ohne Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>3 x Belagbühne mit Durchstieg 2,50 x 0,60m<br/>12 x Diagonale 2,93m<br/>6 x Längsriegel 2,50m<br/>2 x Alu-Längsbordbrett 2,50m<br/>2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50m<br/>2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,50m<br/>4 x Fahrrolle Ø200mm, 1000kg, mit Spindel 2 x Ballastträger 2,50m</p>                                     | 13,80 Meter | 7.615,07 €<br>inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



**FAHRGERÜST 6500 | ALBERT GERÜSTE | 2.50M X 1.50M | MIT FAHRBALKEN**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 10,55 Meter, 11,80 Meter, 12,80 Meter, 13,80 Meter, 3,15 Meter, 4,10 Meter, 5,05 Meter, 5,80 Meter, 6,55 Meter, 7,80 Meter, 8,80 Meter, 9,80 Meter |
| <b>Breite (m)</b>          | 1.50   |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Standard gem. alter DIN EN 1004  |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse   |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard  |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Länge (m)</b>           | 2.50   |
| <b>Material</b>            | Aluminium  |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004  |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite  |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter   |
| <b>Produktprüfung</b>      | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit   |
| <b>Wandstärke</b>          | 3,0mm  |



