



ZARGES FAHRGERÜST Z500 COMPACT - GELÄNDERRAHMEN

Geländerrahmen, zur Bildung des oberen, stirnseitigen Schutzes, aus Aluminiumrohren, Stöße rundum verschweißt, inkl. 2 Sicherungsfedern, für Gerüstbreiten von 0.68 m, Höhe: 1.0 m, Gewicht: 2.3 kg

Artikelnummer: 42740

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

- Geländerrahmen
- Aus Aluminiumrohren, \varnothing 50 mm
- Stöße rundum verschweißt
- Inkl. 2 Sicherungsfedern (am Gerüst-nicht lose!)
- Zur Bildung des oberen, stirnseitigen Schutzes
- Nicht kompatibel zu Aufsteckrahmen Z500 (Best.- Nr. 42802)
- Für Gerüstbreiten von 0.68 m
- Höhe: 1.0 m
- Gewicht: 2.3 kg

Best.- Nr. 42740

ZARGES FAHRGERÜST Z500 COMPACT - GELÄNDERRAHMEN

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Gerüst-Modell	Z500