

**GÜNZBURGER - ARBEITSPODEST BEIDSEITIG  
BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT**

**219,60 € - 350,99 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**



**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   | Anzahl Stufen | Preis                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|  | 50059         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,5 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 St.<br>• Podesthöhe: 0,49 m<br>• Grundfläche Breite: 0,54 m<br>• Grundfläche Länge: 0,73 m<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Stufenbelag: Aluminium geriffelt<br>• Gewicht: 6,9 kg | 2x2           | Allgemein 396,15-€<br><u>219,60 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 50060         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,7 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 St.<br>• Podesthöhe: 0,73 m<br>• Grundfläche Breite: 0,59 m<br>• Grundfläche Länge: 1,15 m<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Stufenbelag: Aluminium geriffelt<br>• Gewicht: 11 kg  | 2x3           | Allgemein 516,34-€<br><u>284,65 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl Stufen | Preis                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 50061         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 3 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 St.<br>• Podesthöhe: 0,97 m<br>• Grundfläche Breite: 0,64 m<br>• Grundfläche Länge: 1,5 m<br>• Obere Trittfläche Breite: 0,41 m<br>• Obere Trittfläche Tiefe: 0,3 m<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Stufenbelag: Aluminium geriffelt<br>• Gewicht: 15,5 kg | 2x4           | Allgemein <del>638,91 €</del><br><u>350,99 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - ARBEITSPODEST BEIDSEITIG BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

### Das Günstburger - Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt in der Übersicht:

| Arbeitshöhe            | 2,5 m   | 2,7 m   | 3 m     |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Stufen-/Sprossenanzahl | 2x2 St. | 2x3 St. | 2x4 St. |
| Podesthöhe             | 0,49 m  | 0,73 m  | 0,97 m  |
| Grundfläche Breite     | 0,54 m  | 0,59 m  | 0,64 m  |
| Grundfläche Länge      | 0,73 m  | 1,15 m  | 1,5 m   |

| Arbeitshöhe              | 2,5 m               | 2,7 m               | 3 m                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Obere Trittfläche Breite | -                   | -                   | 0,41 m              |
| Obere Trittfläche Tiefe  | -                   | -                   | 0,3 m               |
| Max. Belastbarkeit       | 150 kg              | 150 kg              | 150 kg              |
| Stufenbelag              | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt | Aluminium geriffelt |
| Gewicht                  | 6,9 kg              | 11 kg               | 15,5 kg             |
| Bestell-Nr.              | 50059               | 50060               | 50061               |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Anzahl Stufen</b> | 2×2, 2×3, 2×4           |
| <b>Hersteller</b>    | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| <b>Leiter-Typ</b>    | Tritte und Podeste      |



