






GÜNZBURGER - ARBEITSPODEST BEIDSEITIG BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT

212,02 € - 338,86 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	50059	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 St. • Podesthöhe: 0,49 m • Grundfläche Breite: 0,54 m • Grundfläche Länge: 0,73 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Stufenbelag: Aluminium geriffelt • Gewicht: 6,9 kg	2x2	Allgemein 396,15-€ <u>212,02 €</u> inkl. MwSt.
	50060	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 St. • Podesthöhe: 0,73 m • Grundfläche Breite: 0,59 m • Grundfläche Länge: 1,15 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Stufenbelag: Aluminium geriffelt • Gewicht: 11 kg	2x3	Allgemein 516,34-€ <u>274,82 €</u> inkl. MwSt.
	50061	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 St. • Podesthöhe: 0,97 m • Grundfläche Breite: 0,64 m • Grundfläche Länge: 1,5 m • Obere Trittfläche Breite: 0,41 m • Obere Trittfläche Tiefe: 0,3 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Stufenbelag: Aluminium geriffelt • Gewicht: 15,5 kg	2x4	Allgemein 638,91-€ <u>338,86 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- ARBEITSPODEST BEIDSEITIG BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.


MUNK Group · Günzburger
Hersteller

100+
Patente

15 Jahre
Garantie

DIN EN 131
Norm

WAS DIE - ARBEITSPODEST BEIDSEITIG BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



Arbeitspodest aus Aluminium




Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Podesttreppe mit oberer Standplatz.
- Industrie und Lager.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - ARBEITSPODEST BEIDSEITIG BEGEHBAR ALUMINIUM GERIFFELT

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- In verschiedenen Stufen- und Plattformauführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Das Günstzburger - Arbeitspodest beidseitig begehbar Aluminium geriffelt in der Übersicht:

Arbeitshöhe	2,5 m	2,7 m	3 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x2 St.	2x3 St.	2x4 St.
Podesthöhe	0,49 m	0,73 m	0,97 m
Grundfläche Breite	0,54 m	0,59 m	0,64 m
Grundfläche Länge	0,73 m	1,15 m	1,5 m
Obere Trittfläche Breite	-	-	0,41 m
Obere Trittfläche Tiefe	-	-	0,3 m
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Stufenbelag	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt
Gewicht	6,9 kg	11 kg	15,5 kg
Bestell-Nr.	50059	50060	50061

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2×2, 2×3, 2×4
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Tritte und Podeste