







GÜNZBURGER - AUSSTIEGSTRITT EDELSTAHL 620X100-300MM

20,95 € - 509,36 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: AusstES620

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Spaltmaß (mm):	Preis
	60019	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 100 mm • Gewicht: 2,95 kg	100	Allgemein 43,91 € <u>20,95 €</u> inkl. MwSt.
	68972	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 150 mm • Gewicht: 2,95 kg	150	Allgemein 373,54 € <u>200,21 €</u> inkl. MwSt.
	68973	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 200 mm • Gewicht: 2,95 kg	200	Allgemein 423,52 € <u>226,32 €</u> inkl. MwSt.
	68975	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 300 mm • Gewicht: 2,95 kg	300	Allgemein 975,80 € <u>509,36 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- AUSSTIEGSTRITT EDELSTAHL 620X100-300MM

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - AUSSTIEGSTRITT EDELSTAHL 620X100-300MM IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg



Abmessungen ca. 620 x 100

- 300 mm




Passend für: Sicherheitstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - AUSSTIEGSTRITT EDELSTAHL 620X100-300MM

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
- Abmessungen ca. 620 x 100 - 300 mm
- Passend für: Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl
- Bestehend aus geriffelten Sprossen
- Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Der Günstzburger - Ausstiegstritt Edelstahl 620x100-300mm in der Übersicht:

Passend für	Steigleitern	Steigleitern	Steigleitern	Steigleitern
Spaltmaß	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Gewicht	2,95 kg	2,95 kg	2,95 kg	2,95 kg
Bestell-Nr.	68971	68972	68973	68975

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

02247 9029252 info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Spaltmaß (mm):	100, 150, 200, 300