



## GÜNZBURGER - AUSSTIEGSTRITT STAHL-VERZINKT 620X100-300MM

85,18 € - 126,84 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: AusstSV620

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Spaltmaß (mm):	Preis
	63971	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 100 mm • Gewicht: 2 kg	100	Allgemein 153,39 € <u>85,18 €</u> inkl. MwSt.
	63972	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 150 mm • Gewicht: 2,5 kg	150	Allgemein 176,00 € <u>96,99 €</u> inkl. MwSt.
	63973	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 200 mm • Gewicht: 4 kg	200	Allgemein 198,61 € <u>108,81 €</u> inkl. MwSt.
	63974	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 250 mm • Gewicht: 4,5 kg	250	Allgemein 214,08 € <u>116,89 €</u> inkl. MwSt.
	63975	Spezifikationen • Passend für: Steigleitern • Spaltmaß: 300 mm • Gewicht: 5,5 kg	300	Allgemein 233,12 € <u>126,84 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

### - AUSSTIEGSTRIIT STAHL-VERZINKT 620X100-300MM

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

## WAS DIE - AUSSTIEGSTRIIT STAHL-VERZINKT 620X100-300MM IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.

Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



### Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



### Zur Verbreiterung der obersten Sprosse

sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg



Abmessungen: 620 x 100 –  
300 mm




Passend für: Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl-verzinkt




Bestehend aus geriffelten Sprossen

## WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




### 15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



### Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



### Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

## GÜNZBURGER - AUSSTIEGSTRIIT STAHL-VERZINKT 620X100-300MM

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
- Abmessungen: 620 x 100 - 300 mm
- Passend für: Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Stahl-verzinkt
- Bestehend aus geriffelten Sprossen
- Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

### Der Günstzburger - Ausstiegstritt Stahl-verzinkt 620x100-300mm in der Übersicht:

Passend für	Steigleitern	Steigleitern	Steigleitern	Steigleitern	Steigleitern
Spaltmaß	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Gewicht	2 kg	2,5 kg	4 kg	4,5 kg	5,5 kg
Bestell-Nr.	63971	63972	63973	63974	63975

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Spaltmaß (mm):</b>	100, 150, 200, 250, 300