



GÜNZBURGER DACHHAKEN FÜR BIBERZIEGEL

15,16 € - 19,66 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: DHHK

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Variante	Preis
	11216	Spezifikationen • Gewicht: 1 kg • Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Allgemein 33,20-€ <u>15,16 €</u> inkl. MwSt.
	11217	Spezifikationen • Gewicht: 1 kg • Rot pulverbeschichtet	Rot pulverbeschichtet	Allgemein 41,53-€ <u>19,66 €</u> inkl. MwSt.
	11218	Spezifikationen • Gewicht: 1 kg • Braun pulverbeschichtet	Braun pulverbeschichtet	Allgemein 41,53-€ <u>19,66 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Variante	Preis
	11219	Spezifikationen • Gewicht: 1 kg • Rotbraun pulverbeschichtet	Rotbraun pulverbeschichtet	Allgemein 41,53-€ <u>19,66 €</u> inkl. MwSt.
	11220	Spezifikationen • Gewicht: 1 kg • Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet	Anthrazitgrau	Allgemein 41,53-€ <u>19,66 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

DACHHAKEN FÜR BIBERZIEGEL

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Variante

Anthrazitgrau, Braun pulverbeschichtet, Rot pulverbeschichtet, Rotbraun pulverbeschichtet, Stahl verzinkt

