

**GÜNZBURGER DACHHAKEN FÜR PFANNEN-  
 UND FALZZIEGEL**

**13,49 € - 16,73 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: DACHHK**



**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Variante	Preis
	11118	Spezifikationen • Gewicht: 1.6 KG • Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Allgemein <del>30,82 €</del> <u>13,49 €</u> inkl. MwSt.
	11119	Spezifikationen • Gewicht: 1.6 KG • Rot pulverbeschichtet	Rot	Allgemein <del>36,77 €</del> <u>16,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Variante	Preis
	11120	Spezifikationen • Gewicht: 1.6 KG • Braun pulverbeschichtet	Braun	Allgemein <del>36,77 €</del> <u>16,73 €</u> inkl. MwSt.
	11159	Spezifikationen • Gewicht: 1.6 KG • Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	Allgemein <del>36,77 €</del> <u>16,73 €</u> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### DACHHAKEN

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Variante**

Anthrazitgrau, Braun, Rot, Stahl verzinkt



