



GÜNZBURGER - FLEXXLIFT

6.620,00 € - 9.040,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	127100	Arbeitshöhe: 3,5 m Plattformhöhe max.: 1,5 m Korblänge: 720 mm Korbbreite: 600 mm Grundfläche Länge: 1,17 m Grundfläche Breite: 680 mm Höhe: 1,6 m Neigung: 0 ° Max. Handkraft: 200 N Max. Radlast: 125 kg Max. Belastbarkeit: 150 kg Gewicht: 180 kg Transportmaß: 1170 x 680 x 1600 mm, 180 kg	3,50 Meter	6.620,00 € inkl. MwSt.
	127110	Arbeitshöhe: 4,2 m Plattformhöhe max.: 2,2 m Korblänge: 850 mm Korbbreite: 644 mm Grundfläche Länge: 1,4 m Grundfläche Breite: 740 mm Höhe: 1,96 m Neigung: 0 ° Max. Handkraft: 200 N Max. Radlast: 234 kg Max. Belastbarkeit: 150 kg Gewicht: 305 kg Transportmaß: 1400 x 740 x 1960 mm, 305 kg	4,20 Meter	9.040,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - FLEXXLIFT

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,50 Meter, 4,20 Meter
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

